

## ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

Saskaņā ar teritorijas plānojuma darba uzdevumu nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādāšanai tika pieprasīti no sekojošām institūcijām:

- Liepājas reģionālā vides pārvalde;
- Vides pārraudzības birojs
- Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
- VAS "Latvijas valsts ceļi";
- Veselības inspekcija;
- AS "Sadales tīkls";
- AS "Latvijas gāze";
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- Kurzemes plānošanas reģions;
- LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
- VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";
- Valsts meža dienests;
- VAS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecība;
- Dabas aizsardzības pārvalde;
- SIA "Latvijas mobilais telefons";
- SIA "Tele 2";
- SIA "Lattelecom";
- SIA "Bite";
- VAS "Latvijas Dzelzceļš";
- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
- Valsts zemes dienests;
- Aizputes novada dome;
- Saldus novada dome;
- Kuldīgas novada dome
- Vaiņodes novada dome;

Nosacījumi saņemti no sekojošām institūcijām:

- Valsts zemes dienests – 01.12.2011 nosacījumi;
- VARAM Vides pārraudzības valsts birojs – 23.01.2012. nosacījumi Nr. 7-02/174;

- SIA "Bite Latvija" - 23.01.2012. nosacījumi Nr. LV 4000-4;
- Saldus novada pašvaldība – 25.01.2012. nosacījumi Nr. 4.1-36.1/301;
- SIA "Lattelecom" - 26.01.2012. nosacījumi Nr. 1067-1;
- VMD Dienvidkurzemes virsmežniecība – 26.01.2012. nosacījumi Nr. 3.7-7/41;
- VM Veselības inspekcija – 27.01.2012. nosacījumi Nr. 11;
- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs – 30.01.2012. nosacījumi Nr. 4-3/154;
- VAS "Latvijas dzelzceļš" - 30.01.2012. nosacījumi Nr. DN 7.2.1./503-2012;
- AS "Sadales tīkls" Rietumu reģions – 31.01.2012. nosacījumi Nr. 30R4A0-02.04/107
- Aizputes novada dome – 03.02.2012. nosacījumi Nr. 3-16/NOS-18;
- Kurzemes plānošanas reģiona administrācija – 06.02.2012. nosacījumi Nr. 6-1/10/12;
- AS "Latvijas valsts meži" - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2\_0178150-12\_202;
- VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļa – 08.02.2012. nosacījumi Nr. 4.4.1-22;
- VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa – 13.02.2012. nosacījumi Nr. K/24;
- VARAM VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde – 14.02.2012. nosacījumi Nr. 5.5.-11./180;
- Kuldīgas novada pašvaldība – 15.02.2012. nosacījumi Nr. 02-18/461;
- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – 15.02.2012. nosacījumi Nr. 06-11/331;
- VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa – 17.02.2012. nosacījumi Nr. 22/12.3-88-5;
- VARAM Dabas aizsardzības pārvalde – 17.02.2012. nosacījumi Nr. 4.8/16/2012-N;
- SIA Tele2 – 22.02.2012. nosacījumi Nr. TD2012/0036;
- LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde – 23.02.2012. nosacījumi Nr. 02.5/2-11/464
- SIA "Latvijas mobilais telefons" - 26.02.2012. nosacījumi Nr. 290/ZN;
- Vainodes novada dome – 24.02.2012. nosacījumi Nr. 3-4/96;
- AS "Latvenergo" - 02.03.2012. nosacījumi Nr. 01VL00-13/1371;
- AS "Latvijas gāze" - 14.03.2012. nosacījumi Nr. 27.4-1/859;

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
Valsts zemes dienests	- Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10 000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais materiāls);	- Prasība ievērota. Teritorijas plānojums izstrādāts uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izstrādātās vienkāršotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000.

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saņemšanai iesniedz elektroniskā formā (grafisko daļu – digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daļai pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem;</li> <li>- teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;</li> <li>- teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, tai skaitā objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās;</li> <li>- apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ATIS noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir;</li> <li>- MicroStation vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2. pielikumam;</li> <li>- teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlo ciemu robežas;</li> <li>- pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2 apakšpunkta prasībām uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība ievērota. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas kuru attēlošana ir iespējama mērogā 1: 10 000.</li> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība ievērota.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību;	
VARAM Vides pārraudzības valsts birojs	- Nesniedz nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;	
SIA “Bite Latvija”	- Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses; - sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās; - atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās;	- Prasība ievērota.  - Prasība ievērota. - Prasība ievērota.
Saldus novada pašvaldība	- Neizvirza nosacījumus Kuldīgas novada teritorijas plānojumam;	
SIA “Lattelecom”	- Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR “Aizsargjoslu likuma” 14. panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43. panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; - teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; - privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem “Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr. 111, protokols Nr. 24 (233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru	- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.  - Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros. - Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>tīkla pieslēgšanas kārtība;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;</li> <li>- lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;</li> <li>- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr. 166) un “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr. 257);</li> <li>- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;</li> <li>- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> </ul>
<p>VMD Dienvidkurzemes virsmehānicība</p>	<p>Teritorijas plānojuma teksta daļā iekļaujama šāda informācija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepieciešamā informācija, kas saistīta ar zemes transformāciju;</li> <li>- pietiekami detalizēta informācija par teritoriju atļauto izmantošanu, tai skaitā norādot teritorijas, kur atļauta neperspektīvo lauksaimniecības teritoriju apmežošana;</li> </ul> <p>Teritorijas plānojuma grafiskajā un teksta daļā iekļaujama šāda informācija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās (saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Meža likumu), t.sk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Apbūves noteikumi pieļauj lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju par meža zemēm.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>objektu, kuri atrodas ārpus teritorija plānojuma teritorijas, bet kuru aizsargjoslas iesniedzas teritorijas plānojuma teritorijā;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meža aizsargjosla ap pilsētu (21.04.2010. esam saņēmuši no Kuldīgas novada pašvaldības attīstības pārvaldes 20.04.2010. vēstuli Nr. 07-05/540, kurā tā dara zināmu, ka pie pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem šīs aizsargjoslas tiks iekļautas plānojumā)</li> <li>- valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības prasības;</li> <li>- vietējas nozīmes (pašvaldības) aizsargājamas dabas teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības prasības;</li> <li>- kultūras pieminekļi un nosacījumi to aizsardzībai;</li> </ul> <p>Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iekļaujama šāda informācija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ūdensteču nosaukumi, sevišķi ūdensteču augšgalā, lai novērstu pārpratumus par ūdensteču faktisko atrašanās vietu;</li> <li>- mākslīgie ūdensobjekti, to aizsargjoslas, t.sk. mākslīgās ūdenstece, dabisko ūdensteču regulētie posmi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota. Teritorijas plānojumā ir atspoguļoti liegumu un dabas parku teritorijas.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota atbilstoši grafiskā materiāla mēroga noteiktībai.</li> <li>- Prasība ievērota atbilstoši grafiskā materiāla mēroga noteiktībai.</li> </ul>
VM inspekcija	<p>Veselības</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, paredzēt sekojošo normatīvo dokumentu ievērošanu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR 22.05.2002. "Teritorijas plānošanas likums"</li> <li>• LR 05.02.1997. "Aizsargjoslu likums"</li> <li>• LR MK 06.10.2009. noteikumi Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi";</li> </ul> </li> <li>- teritorijas plānojumā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem, saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" ir paredzēta sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas (t.sk. paaugstinātas bīstamības objektiem);</li> <li>- ražošanas un noliktavu teritorijas plānot tā, lai objektu darbības laikā netiktu apdraudēta cilvēku veselība no bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtnes gaisā;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība izpildīta grafiskās daļas mēroga noteiktības ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noteikt paaugstinātās bīstamības objektus saskaņā ar 18.09.2007. MK noteikumu Nr. 626 “Noteikumi par paaugstinātās bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” prasībām;</li> <li>- teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (piemēram, vēja elektrostacijas) plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā atbilstoši 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām;</li> <li>- teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības: <ul style="list-style-type: none"> <li>• par rīcībām vides trokšņa normatīvu ievērošanai;</li> <li>• par trokšņa samazināšanas līdzekļu (prettrokšņa pasākumu) projektēšanu atbilstoši 01.07.2004. MK noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 “Būvakustika” prasībām</li> </ul> </li> <li>- ap vēja elektrostacijām projektēt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un 05.12.2006. MK noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasību ievērošanu;</li> <li>- apbūvei paredzēt centralizēta ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams veidot pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas;</li> <li>- lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros. Grafiskajā daļā attēlota esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas atbilstoši pašvaldības sniegtajai informācijai.</li> </ul>





Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>apzaļumošanu, labiekārtošanu, mākslīgo apgaismojumu. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās. Plānojot dzīvojamo apbūvi, paredzēt teritorijas dažādaī funkcionālai izmantošanai: bērnu rotaļām; - pieaugušo iedzīvotāju atpūtai; - sporta nodarbībām; - suņu pastaigai; - autostāvvietām; - saimnieciskiem mērķiem (atkritumu novietošanai);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu izveidošanai atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumu Nr. 38 "Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība" prasībām.</li> </ul>	<p>ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>
<p>Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informējam, ka Skrundas novadā atrodas VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) valsts monitoringa novērojumu objekts – pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacija "Skrunda";</li> </ul>	<p>- Informācija ņemta vērā.</p>
<p>VAS "Latvijas dzelzceļš"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu - 25m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 50m;</li> <li>- publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, velociņus;</li> <li>- ievērot Dzelzceļa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22. panta prasības;</li> <li>- ievērot 1998. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 457 "Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas</li> </ul>	<p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>metodika” prasības;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ievērot 2006. gada 18. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 599 “Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un produktus” prasības;</li> <li>- teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņā ar 2005. gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 79 “Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4. punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības;</li> <li>- teritorijas atļautās plānotās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām izmantot atšķirīgu krāsojumu no citām tehniskās apbūves vai līnijbūvju teritorijām;</li> <li>- teritorijas plānojuma 1. redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš”, nekustamā īpašuma redakcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kļaviņa, <a href="mailto:eva.klavina@ldz.lv">eva.klavina@ldz.lv</a>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>
AS “Sadales tīkls” Rietumu reģions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izstrādājot Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam, plānojumā uzrādīt esošās AS “Sadales tīkls” 20kV elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas;</li> <li>- uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma minimālās zemes vienības platība ierobežojumus;</li> <li>- energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu saskaņot ar AS “Sadales tīkls”;</li> <li>- teritorijas plānojumā jāietver informācija cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45. pantu;</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Infrastruktūras objektu izbūvei paredzētas atvieglotas prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.</li> <li>- Prasības jau ir noteiktas Aizsargjoslu likumā kurš ir saistošs veicot projektēšanu un būvdarbus, un nav nepieciešama to dublēšana teritorijas plānojumā.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>2. par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004. gada 28. decembra MK noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās", 2006. gada 5. decembra MK noteikumiem Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", 1997. gada 5. februāra "Aizsargjoslu likumu" un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām;</p> <p>- veicot konkrētu zemes gabalu apbūvi, tiks plānoti arī AS "Sadales tīkls" jaunu objektu izbūve un attīstība;</p>	<p>- Prasības jau ir noteiktas citos normatīvajos aktos kuri ir saistoši veicot projektēšanu un būvdarbus, un nav nepieciešama to dublēšana teritorijas plānojumā.</p>
Aizputes novada dome	<p>- Neizvirza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;</p>	
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija	<p>- Izstrādājot Skrundas novada teritorijas plānojumu, ir jāņem vērā Kurzemes plānošanas reģiona plānojuma III daļā noteiktās Teritorijas plānojuma vadlīnijas 2006. - 2026. gadam, īpašu uzmanību pievēršot vadlīniju 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.8. sadaļām, kā arī I daļa Esošā telpiskā struktūra un II daļa Telpiskās attīstības perspektīva;</p>	<p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>
AS "Latvijas valsts meži"	<p>- Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām:</p> <p>1. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas – zemes vienībām 20 000ha platībā atbilstoši pielikumam Nr. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mežsaimnieciskā izmantošana;</li> <li>○ meža infrastruktūras objekti;</li> <li>○ dabas aizsardzība;</li> <li>○ rekreācija;</li> </ul> </li> </ul>	<p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zivju dīķi;</li> <li>◦ telšu laukums, atpūtas vieta;</li> <li>◦ derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;</li> <li>◦ vēja ģeneratori;</li> <li>◦ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;</li> <li>• meža zemei ir pieļaujama transformācija derīgo izrakteņu atradnes ierīkošanai, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību;</li> <li>2. derīgo izrakteņu ieguves teritorijas - Skrundas pagasta nekustamam īpašumam "Lauķu purvs", zemes vienība ar apzīmējumu 6229 015 0155 (80.98ha) platībā, kūdras ieguve;</li> <li>• plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ derīgo izrakteņu ieguve (tai skaitā sapropeļa, saldūdens kaļķiežu);</li> <li>◦ zivju dīķi;</li> <li>◦ būves (pievadceļi u.c.) inženiertehniskās apgādes tīkli, kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei;</li> <li>◦ citi izmantošanas veidi, pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve;</li> </ul> </li> <li>• papildus izmantošanas veids derīgo izrakteņu ieguves teritorijas jānosaka zemes vienībām, kas LVĢMC datu bāzē reģistrētas kā būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēm, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N, P kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem, tai skaitā (skatīt "Latvijas valsts meži" - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2_0178150-12_202 1.tabulu);</li> <li>• iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai,</li> </ul>	<p>- Derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta meža zemēs un lauksaimniecībā izmantojamās teritorijā. Rekultivācija ir pieļaujama atbilstoši normatīvu prasībām.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>ūdēns krātuves izveidei;</p> <p>3. satiksmes infrastruktūras teritorijas – zemes vienībām 1.0 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plānojumā paredzēt sekojošu atļautos izmantošanas veidus: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ tiltu izbūve un rekonstrukcija;</li> <li>◦ mežsaimniecības ceļi;</li> <li>◦ citi ceļi;</li> </ul> </li> <li>• laika posmā līdz 2016. gadam Skrundas novadā ir plānota sekojošu LVM ceļu būvniecība vai rekonstrukcija (skatīt “Latvijas valsts meži” - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2_0178150-12_202 2.tabulu)</li> <li>• laika posmā līdz 2021. gadam Skrundas novadā ir plānota sekojošu LVM ceļu būvniecība vai rekonstrukcija (skatīt “Latvijas valsts meži” - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2_0178150-12_202 3.tabulu)</li> </ul> <p>4. lauksaimniecībā izmantojamā teritorija – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0061 13.7ha platībā, zemes vienībai ar apzīmējumu 6229 011 0041 – 5.4ha platībā. Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ mežsaimnieciskā izmantošana;</li> <li>◦ rekreācija;</li> <li>◦ zivju dīķis;</li> <li>◦ infrastruktūras objekti;</li> <li>◦ telšu laukums, atpūtas vieta;</li> <li>◦ derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;</li> <li>◦ vēja ģeneratori;</li> <li>◦ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;</li> </ul> <p>Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija</p>	<p>- Teritorijas plānojumā ir atļauta mežsaimniecības infrastruktūras attīstība.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>meža zemēs pieļaujama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un saskaņojot ar novada pašvaldību;</p> <p>5. AS "Latvijas valsts meži" plāno apmežot visas neizmantojamas valsts meža zemēs esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Skrundas novada teritorijā – 66.8ha kopplatībā sekojošās zemes vienībās; (skatīt "Latvijas valsts meži" - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2_0178150-12_202 4.tabulu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro LR 05.02.1997. likumā "Aizsargjoslu likums", LR likumā "Meža likums", LR likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" noteiktās vides aizsardzības prasības;</li> <li>- visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībā, kura uztur un kārtu Meža valsts reģistru;</li> <li>- iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos izveidotajās atpūtas vietās, dabas takās, plānot kultūras pieminekļu uzturēšanu;</li> <li>- teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā;</li> <li>- jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS "Latvijas valsts meži";</li> <li>- līdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (J.Gūta, e-pasts <a href="mailto:j.guta@lvm.lv">j.guta@lvm.lv</a>) teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir pieļaujama lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Teritorijas plānojuma projekts tiks iesniegts LVM atzinuma sniegšanai.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmu esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē;</li> <li>- nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāņem vērā princips, ka, ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot dzīvojamo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6., 7., 8. un 9. punktu prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot “pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. Iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo tīklu ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu;</li> <li>- teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Skrundas novada transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam valsts autoceļam pieguļošam īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem;</li> <li>- dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 “Troksņu novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības;</li> <li>- servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem atbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli;</li> <li>- teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves noteikumiem jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR “Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros. Konkrēti attālumi no valsts autoceļiem līdz apbūvei nosakāmi izstrādājot konkrēta objekta būvprojektu.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Minētās darbības ir reglamentētas citos normatīvos, un nav nepieciešams tos dublēt teritorijas plānojumā.</li> </ul>



Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- teritorijas plānojumā (neatkarīgi no teritoriju plānotās izmantošanas veida) autoceļu aizsargjoslu robežas, kā jaunas apbūves izvietojuma pieļaujamais tuvākais attālums no autoceļa ass, ir jāiezīmē arī plānojuma grafiskās daļas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, un saistošajos noteikumos jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu autoceļu aizsargjoslās;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība liegt jaunu apbūvi autoceļu aizsargjoslā ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, un nav lietderīgi šādu prasību iestrādāt kā obligātu nosacījumu.</li> </ul>
<p>VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, pašvaldības meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši LR 2010. gada 14. janvāra likuma “Meliorācijas likums” prasībām;</li> <li>- Skrundas novadā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši LR MK 2010. gada 03. augusta noteikumu Nr. 714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām;</li> <li>- paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt atbilstoši LR MK 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām;</li> <li>- paredzēt aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši LR 1997. gada 5. februāra likuma “Aizsargjoslu likums” prasībām;</li> <li>- teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā norādīt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu regulēto valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku posmos atbilstoši LR MK 2003. gada 13. maija noteikumu Nr. 258 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasībām;</li> <li>• būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>rekonstrukcijai, kā arī derīgo izrakteņu ieguvei un meža ieaudzēšanai meliorētajā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, nepieciešami VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- topogrāfiskā plāna izstrādei minētajai teritorijai nepieciešamos drenu sistēmu nosprauduma plānus un valsts nozīmes ūdensnoteku izvietojumu var saņemt VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Kuldīgas sektorā Planīcas ielā 4, Kuldīgā vai pieprasot pa e-pastu <a href="mailto:ints.freiberghs@zmni.lv">ints.freiberghs@zmni.lv</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teritorijas plānojuma mērogā nav iespējams attēlot atsevišķas drenu sistēmas.</li> </ul>
<p>VARAM VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde</p>	<p>Paskaidrojuma raksta daļā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atspoguļot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parkus, dabas liegumus, mikroliegumus, Natura 2000 teritorijas un dabas pieminekļus ar to robežām un zonējumiem atbilstoši likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, MK noteikumiem ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un dabas aizsardzības plānu rekomendācijām;</li> <li>- Atspoguļot virszemes ūdensobjektu tauvas joslas, aizsargjoslas un applūstošās teritorijas; noteikt virszemes ūdensobjektu applūstošās teritorijas atbilstoši Aizsargjoslu, Zvejniecības likuma un 2008.gada 3.jūnija MK noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām;</li> <li>- Atspoguļot piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši 2001.gada 20.novembra MK noteikumu Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām;</li> <li>- Norādīt Ventas upju baseina apgabalus un to</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība ievērota ņemot vērā teritorijas plānojuma grafisko noteiktību.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros. Teritorijas plānojumā ir ietverta informācija par potenciāli piesārņotajām un piesārņotajām vietām atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtajai informācijai.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>robežas/teritorijas, riska ūdensobjektus atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam un Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna rekomendācijām, 2011.gada 31.maija MK noteikumu Nr.418, „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” prasībām;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norādīt hidroelektrostacijas, hidrotehniskās būves un ūdenskrātuves ar to aizsprostiem; ūdensieguves urbumus un ūdens sagatavošanas iekārtas; notekūdens attīrīšanas iekārtas; vēja elektrostacijas un to izvietojanas teritorijas; zivsaimniecības ūdensobjektus un ražotnes; lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru objektus un teritorijas/plantācijas;</li> <li>- Atspoguļot esošās un plānotās atklātās derīgo izrakteņu ieguves vietas un izpētes laukumus;</li> <li>- Atspoguļot piesārņojošās darbības objektus, kuriem ir izdots piesārņojošās darbības atļaujas un apliecinājumi;</li> </ul> <p>Grafiskajā daļā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atzīmēt pilsētas, pagastu un ciemu teritoriju plānojumos noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus;</li> <li>- Atzīmēt grafiskajos materiālos esošās un plānotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (t.sk. dabas pieminekļus); vietējās nozīmes aizsargājamās kokus, koku alejas un parkus; mežu un purvu teritorijas ar mikroliegumiem; ūdenssaimniecības objektus - ūdensapgādes urbumi, ūdensgūtnes teritorijas, ūdens sagatavošanas iekārtas un notekūdens attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli; esošās un plānotās laivu/kuģu piestātnes; potenciāli piesārņotās un piesārņotās vietas/objektus; rekultivētās izgāztuves; atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes/pārstrādes vietas; mākslīgus ūdensobjektus un virszemes ūdensobjektus (ūdensteces un ūdenstilpes) ar to applūstošajām teritorijām,</li> </ul>	<p>ietvaros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Teritorijas plānojumā attēlotas esošās valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma grafiskās daļas mēroga noteiktības ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma grafiskās daļas mēroga noteiktības ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>virszemes ūdensobjektus ar dambjiem vai aizsprostiem; upju baseinu apgabalus ar to robežām/teritorijām; riska ūdensobjektus; esošās un plānotās atklātās derīgo izrakteņu ieguves vietas; rekreācijas un ainavu objektus/teritorijas, t.sk. pludmales, atpūtas vietas, aizsargājamo ainavu teritorijas ar to skatu vietām; enerģijas ražotņu (t.sk. vēja elektrostacijas, koģenerācijas un biogāzes stacijas, katlu mājas) teritorijas un objektus; zivju audzētavas un ražotnes; dzīvnieku novietņu kompleksus; riska un piesārņojošās darbības objektus; saimnieciskās darbības un infrastruktūras objektus un teritorijas ar to aizsargjoslām un aprobežojumiem;</p> <p>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atzīmēt pilsētas, pagastu un ciemu teritoriju plānojumos norādītos likumdošanas aktus par vides un dabas resursu aizsardzību un aprobežojumiem;</li> <li>- Veikt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piemēroto vides un dabas resursu likumdošanas aktu aktualizāciju un harmonizāciju;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>
Kuldīgas novada pašvaldība	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lūdzam konsultēties ar Kuldīgas novada pašvaldību jautājumos, kas skar kopīgās intereses un potenciāli ietekmē Kuldīgas novada teritorijas attīstību: transporta infrastruktūras (t.sk. perspektīvo velomaršrutu), sabiedriskā transporta, publisko pakalpojumu (t.sk., veselības aizsardzības un izglītības iestāžu), vides aizsardzības pasākumu plānošanā, kā arī citu objektu plānošanā, kuru darbība var ietekmēt Kuldīgas novada teritoriju;</li> </ul>	
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu;</li> <li>• citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi;</li> </ul> <p>- kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darbības apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri;</p> <p>- arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri;</p> <p>- teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un papildināma informācija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• par kultūras mantojumu Skrundas novadā kopumā;</li> <li>• par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu;</li> </ul> <p>- grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts</p>	<p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p> <p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>aizsardzības numuru.</p> <p>Apbūves noteikumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai;</li> <li>- norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu;</li> <li>- ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai;</li> <li>- ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai;</li> <li>- atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 Vispārīgie būvnoteikumi 40.<sup>27</sup>. punktam;</li> <li>- atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldības noteikti;</li> </ul> <p>Ieteikumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Teritorijas plānojumā nav paredzētas kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>
<p>VUGD Kurzemes reģiona brigāde Kuldīgas daļa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jāparedz terminus un jēdzienus, kuri pielietoti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērotiem standartiem;</li> <li>- aizsargjoslas paredzēt atbilstoši Aizsargjoslu likumam;</li> <li>- jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām;</li> <li>- jāparedz ugunsdrošības atstarpes starp dažādu uguns noturības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām;</li> <li>- jāparedz ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 1.februāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām;</li> <li>- jāparedz perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jāparedz jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām, kā arī piemērojamiem standartiem;</li> <li>- jāparedz pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveide avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu;</li> <li>- jāparedz paaugstinātas bīstamības objektu radīto apdraudējumu (ņemot vērā civilās aizsardzības plānos vai citos dokumentos, kuros vērtēti objektu riski un noteikti objektu radītie apdraudējumi);</li> <li>- jāparedz iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, ir pašvaldību kompetencē;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Teritorijas plānojumā noteiktas applūstošās teritorijas.</li> </ul>
<p>VARAM Dabas aizsardzības pārvalde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti, dabisko mežu biotopi, teritorijas – pļavas, ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto migrējošie putni, to izvietojums);</li> <li>- izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>



Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus;</li> <li>- iekļaut nosacījumus par derīgo izrakteņu atradnes un rekultivācijas projekta vai plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai;</li> <li>- attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumus;</li> <li>- attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 03.06.2008. noteikumu Nr. 406 "Virszemes ūdensojektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 7. punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā, kā arī aizsargjoslas platumu ūdenstilpnei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju noteikt ne mazāku kā visas applūstošās teritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. pantam;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasība nav ievērojama teritorijas plānojuma ietvaros.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> </ul>
SIA Tele2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neizvirza īpašus nosacījumus</li> </ul>	
LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neizsniedz nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;</li> </ul>	
SIA "Latvijas mobilais telefons"	<p>Informējam, ka Skrundas novada teritorijā atrodas "Latvijas mobilais telefons" SIA piederoši nekustamie īpašumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemes gabals "LMT Sakari" kadastra Nr. 6268 0003 0273, adrese - "LMT Sakari", Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners;</li> <li>- zemes gabals "Sakarnieki" kadastra Nr. 6278 002 0233, adrese - "Sakarnieki", Raņķu pagasts, Skrundas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm – radiotorņa un aparatūras konteinera;</li> <li>- zemes gabals "LMT tornis", kadastra Nr. 6282 008 0322,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informācija ņemta vērā izstrādājot teritorijas plānojumu.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>adrese - "LMT tornis", Rudbāžu pagasts, Skrundas novads, un uz tā esošas būves – bāzes stacija (aparātūras konteiners) un radiotornis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemes gabals "LMT sakari, kadastra Nr. 6229 015 0016, adrese - "LMT sakari", Skrundas pagasts, Skrundas novads, un uz tā esošas būves – radiotornis un aparātūras konteiners;</li> <li>- zemes gabals "Sakarnieki", kadastra Nr. 6229 008 0075, adrese - "Sakarnieki", Skrundas pagasts, Skrundas novads, un uz tā esošas būves – radioantena un aparātūras konteiners (alumīnija konteiners – stacija);</li> <li>- zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām;</li> <li>- lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto – nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā (spēkā esošs no 01.12.2011.) noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Kuldīgas novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu, un piebraucamo ceļu tuvumā;</li> <li>- ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Skrundas novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Infrastruktūras objektu izbūvei paredzētas atvieglotas prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600m<sup>2</sup> vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem;</p>	
Vaiņodes novada dome	- Neizvirza nosacījumus Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādei;	
AS “Latvenergo”	<p>AS “Latvenergo”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana;</li> <li>- jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai;</li> <li>- izstrādājot Skrundas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot LR “Aizsargjoslu likums” (1997.g.) 14., 35., un 43. pantu un LR MK noteikumu Nr. 166. “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības, t.sk. šādas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ēkas un būvju, kā arī automašīnu un mehānismu stāvvietu izvietošanu paredzēt ārpus elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas;</li> </ul> </li> <li>- bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveida saskaņots ar elektronisko sakaru tīkla vadītāju aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts: <ul style="list-style-type: none"> <li>• veikt jebkādu celtniecības, montāžas un</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Infrastruktūras objektu izbūvei paredzētas atvieglotas prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.</li> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Prasības jau noteiktas Aizsargjoslu likumā, un nav lietderīgi tās dublēt teritorijas plānojumā.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<p>spridzināšanas darbus, grunts planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0.3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 0.45 metriem, autoceļu nodalījumu joslā – dziļāk par 0.5metriem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izdarīt ģeoloģiskus un ģeodēziskus izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;</li> <li>• stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt ugunsiskus un ierīkot šautuves;</li> <li>• apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāļu un sārņu notekas;</li> <li>• rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus vai pneimatiskos instrumentus;</li> <li>• apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trases, kā arī pārvietot esošas sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to vadītāju;</li> </ul> <p>AS “Sadales tīkls”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izstrādājot Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam, plānojumā uzrādīt esošās AS “Sadales tīkls” 20kV elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas;</li> <li>- uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma minimālās zemes vienības platības ierobežojumus;</li> <li>- energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes platības un novietojumu saskaņot ar AS “Sadales tīkls”;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</li> <li>- Infrastruktūras objektu izbūvei paredzētas atvieglotas prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teritorijas plānojumā jāietver informācija cilvēku drošībai un elektrolīnu aizsardzībai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnu aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45. pantu;</li> <li>• par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004. g. 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006.g. 5. decembra MK noteikumiem Nr. 982 “Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997. g. 5. februāra “Aizsargjoslu likumu” un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām;</li> </ul> </li> <li>AS “Latvijas elektriskie tīkli”</li> <li>- ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīnu aizsardzībai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīnu malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projektu izstrādāšanu (MK 2006.g. Noteikumi Nr. 982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežistrādes projekti, koku ciršana elektrolīnu tuvumā jāsaņā ar AS “Latvijas elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīnu tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi;</li> <li>• par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnu aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 34. pantu;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros. Prasības kuras jau ir noteiktas citos normatīvajos aktos, un ir saistošas, nav lietderīgi dublēt teritorijas plānojumā.</li>   <li>- Prasības kuras jau ir noteiktas citos normatīvajos aktos, un ir saistošas, nav lietderīgi dublēt teritorijas plānojumā.</li> </ul>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004. gada MK noteikumiem Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006. gada MK noteikumiem Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997. gada Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām;</li> <li>- lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā saskaņā ar 2009. gada likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslu palielināšanu (izmaiņas likuma 16. pantā);</li> <li>- pārvades tīkla 110 kV un 330kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtām Jums novada kartes ar elektrolīniju trasēm;</li> </ul>	<p>- Prasība ievērota.</p>
AS “Latvijas gāze”	<p>Grafiskajā daļā uzrādīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esošo pārvades gāzesvad Iecava – Liepāja DN 350mm;</li> <li>- pārvades gāzesvada atzaru DN 150mm uz GRS “Rudbāži”;</li> <li>- GRS “Rudbāži”;</li> <li>- esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši aizsargjoslu likumam;</li> </ul> <p>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esošās pārvades gāzesvadu sistēmas, esošo sadales gāzesvadu un to iekārtu aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par krānu laukumiem, anodu zemējumiem, anodu kabeļiem un sakaru kabeļiem;</li> <li>- lūdzam iekļaut informāciju, ka A/S “Latvijas gāze” izsniedz:</li> </ul>	<p>- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences ietvaros.</p>

Institūcija	Nosacījumi	Rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu;</li> <li>• nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumam;</li> </ul> <p>- veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām;</p> <p>- Skrundas novada teritorijas perspektīvā gāzes apgāde iespējama no esošiem augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem;</p>	