

SIA "PILS M"  
Reģ.Nr. 47703002196  
Būvkomersanta reģ.Nr. 0670-R  
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002  
N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301  
birojs@pilsarhitekti.lv  
Mob.: +371 26566745; 20222068

---

<b><u>Pasūtītājs:</u></b>	Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912
<b><u>Pasūtījuma Nr.:</u></b>	Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
<b><u>Objekts:</u></b>	PR02/01.2017
<b><u>Adrese:</u></b>	Kāpšanas tornis
<b><u>Kadastra Nr.:</u></b>	Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320
<b><u>Būves veids:</u></b>	6268 003 0205
<b><u>Būves klasifik.:</u></b>	jaunbūve
	221301

---

# KĀPŠANAS TORNIS

## BŪVPROJEKTS

---

Projekta stadija: BP  
**Vispārīgā daļa**  
Marka: GP; TS; AR; BK; DOP; VAR  
Sējums: Nr. 1 / 1

**SIA „Pils M” valdes loceklis:**

Ēriks Martinovs

**Būvprojekta vadītājs:**

Jānis Empelis,  
LAS sertifik.Nr.10-0553

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Jānis Empelis, sert.Nr.10-0553

31.05.2017.

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

**Rīga 2017**

---

**Pasūtītājs:** Skrundas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000015912  
Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

**Objekts:** Kāpšanas tornis

**Adrese:** Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320

---

## **BŪVPROJEKTA SASTĀVS UN AUTORI**

<b>NR. P.K.</b>	<b>MARKA</b>	<b>DAĻAS/ SADAĻAS NOSAUKUMS</b>	<b>SĒJUMA NR.</b>	<b>DAĻAS / SADAĻAS AUTORS</b>
1.	--	Vispārīgā daļa	1	SIA „Pils M” N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301 Būvkomersanta reģ.Nr. 0670-R
2.	ĢP -	būvprojekta ģenerālplāns		
3.	TS -	teritorijas sadaļa		
4.	AR -	arhitektūras risinājumi		
5.	VAR -	vides aizsardzības pasākumi		
6.	DOP -	darbu organizēšanas projekts		
7.	BK -	būvkonstrukcijas		

## SĒJUMA SATURS

Titullapa	
Būvprojekta sastāvs un autori	
Sējuma saturs	
VISPĀRĪGĀ DAĻA	
<b>Zemesgrāmatu apliecība</b>	
Zemes robežu plāns	
Situācijas plāns	
Skrundas novada domes 28.07.2016 sēdes protokols Nr.10, 17.§	
Lauku zemes nomas līgums Nr. 2.3.5.3/8/16	
Vienošanās pie 01.08.2016. Lauku zemes nomas līguma Nr. 2.3.5.3/8/16	
Projektēšanas uzdevums	
AS „Sadales tīkls” 02.03.2017 vēstule Nr. 30EF40-06.04/222 <i>Par tehniskajiem noteikumiem</i>	
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr. K 1-34-107	
ĢI – ģeotehniskā izpēte	
TI – topogrāfiskais plāns	
SKAIDROJOŠS APRAKSTS	
ARHITEKTŪRAS DAĻA	
AR – 0      Vispārīgie rādītāji	
ĢP – 1      Ģenerālplāns	
TS – 1      Labiekārtojuma un vertikālais plāns	
TS – 2      Žogs	
AR – 1      Torņa plāni; Jumta plāns; Griezums 1-1	
AR – 2      Fasādes 1-2; A-B; B-A; 2-1	
BK - BŪVKONSTRUKCIJAS	
BK – 01      Vispārīgie rādītāji	
BK – 02      Tērauda tehniskā specifikācija	
BK – 03      Pamats PM1. Specifikācija	
BK – 04      Metāla konstrukciju plāni, griezum	
BK – 05      Mezgli 1-6	
VAR – VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI	
Vides aizsardzības pasākumi	
DOP – DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS	
Darbu organizēšanas skaidrojošs apraksts	
DOP – 1      Vispārīgie rādītāji. Darbu organizēšanas plāns	
PIELIKUMI	
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība	
BIS informācija par arhitektu Jāni Empeli	
BIS informācija par būvkonstruktoru Andreju Jakovļevu	
UR lēmums Nr. 13-10/24008/1	
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise Nr. CA217246	
ADB „Gjensidige Baltic” apliecinājums par objekta iekļaušanu polisē	
Komerpcpilnvara Nr. KP-01/09/2015	

## VISPĀRĪGĀ DAĻA

---

KĀPŠANAS TORNIS  
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320





## Zemesgrāmatu apliecība

**Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļa**

**Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0005 3049**

**Kadastra numurs: 6268 003 0205**

**Nosaukums: Nīkrāces pamatskola**

**Dārza iela, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas raj.**

I.daļa 1.iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0205.		2 ha
2.1.	Uz zemes gabala atrodas nedzīvojamā ēka - skola (kadastra apzīmējums 6268 003 0205 001).		
Žurnāls Nr. 300000160382 (11.12.2001), lēmuma datums: 07.01.2002, tiesnesis Odetā Turka			
3.1.	Uz zemes gabala atrodas būve - stadions (sporta laukums) (kadastra apzīmējums 6268 003 0205 002).		
3.2.	Pievienots nekustams īpašums "Ābeles", Nīkrāces pag., Kuldīgas raj. (Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodaļējuma Nr.100000133290) visā tā sastāvā: zemes gabals un ēkas un būves: sūkņu māja (kadastra apz. 6268 003 0308 001); ūdenstornis (kadastra apz. 6268 003 0308 002); artēziskā aka (kadastra apz. 6268 003 0308 003).		2,5287 ha
3.3.	Pēc īpašumu apvienošanas nekustams īpašums sastāv no viena (apvienota) zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0205 un 5 ēkām un būvēm.		4,531 ha
3.4.	Mainīta īpašuma adrese no "Nīkrāces pamatskola, Nīkrāces pag., Kuldīgas raj." uz "Dzelda, Dārza iela, Nīkrāces pag., Kuldīgas raj." Pamats: 2001. gada 21. augusta Nīkrāces pagasta padomes lēmums Nr.11 par adreses piešķiršanu.		
Žurnāls Nr. 300000879829 (29.09.2004), lēmuma datums: 13.10.2004, tiesnesis Odetā Turka			

II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: Nīkrāces pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000015984.	1	
1.2.	Pamats: 2001. gada 4. jūnija Nīkrāces pagasta padomes uzziņa Nr.135/01-16 par pašvaldībai piekritošo zemes gabalu, 2001. gada 7. marta Kuldīgas rajona padomes lēmums Nr.3 "Par Nīkrāces pamatskolas nodošanu Nīkrāces pagasta padomes īpašumā", 2001. gada 7. decembra nodošanas-pieņemšanas akts.		

## II.daļa 1. iedaļa

Īpašnieks, personas/nodokļu  
maksātāja kods, tiesību pamatsDomājamā  
daļaSumma, par kādu  
iegūts īpašums(Ls)

Žurnāls Nr. 300000160382 (11.12.2001), lēmuma datums: 07.01.2002, tiesnesis Odeta Turka

2.1. Pamats: 2004. gada 21. septembra Nīkrāces  
pagasta padomes lēmums Nr.12 par īpašumu  
"Nīkrāces pamatskola" un "Ābeles" apvienošanu,  
2004. gada 20. aprīļa Nīkrāces pagasta padomes  
lēmums Nr.6 par nosaukuma maiņu.

Žurnāls Nr. 300000879829 (29.09.2004), lēmuma datums: 13.10.2004, tiesnesis Odeta Turka

## III.daļa 1. iedaļa

Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - Rietumu elektrisko tīklu 0,4 kv EPL 4m/0,058km aizsargjosla. <b>Grozīts</b>	0,02 ha
1.2.	Atzīme - Rietumu elektrisko tīklu 20 kv EPL 8m/0,05km aizsargjosla. <b>Grozīts</b>	0,04 ha
1.3.	Atzīme - Rietumu elektrisko tīklu 20 kv 8m/0,03km aizsargjosla. <b>Grozīts</b>	0,02 ha
1.4.	Pamats: 2001. gada 4. jūnija Nīkrāces pagasta padomes uzziņa Nr.135/01-16 par pašvaldībai piekrietošo zemes gabalu. Žurnāls Nr. 300000160382 (11.12.2001), lēmuma datums: 07.01.2002, tiesnesis Odeta Turka	
2.1.	No Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000133290 pāriet apgrūtinājumi:	
2.2.	Atzīme - gāzes vada ar spiedienu 0,6 megapaskāli 20m aizsargjosla.	0,6831 ha
2.3.	Atzīme - autoceļa "Dzelda-Sudmalkalni" 30m aizsargjosla.	0,1744 ha

Žurnāls Nr. 300000879829 (29.09.2004), lēmuma datums: 13.10.2004, tiesnesis Odeta Turka

## III.daļa 2. iedaļa

Ieraksta Nr.	Pārgrozījumi 1.iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Platība, lielums
1.1.	Grozīts 1. iedaļas ieraksts - atzīme Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000160382, 11.12.2001): aizsargjoslas platība - 0,0762 ha.	0,0762 ha
1.2.	Grozīts 1. iedaļas ieraksts - atzīme Nr. 1.2 (žurnāla Nr. 300000160382, 11.12.2001): aizsargjoslas platība - 0,099 ha.	0,099 ha
1.3.	Grozīts 1. iedaļas ieraksts - atzīme Nr. 1.3 (žurnāla Nr. 300000160382, 11.12.2001): aizsargjoslas platība - 0,0747 ha.	0,0747 ha
1.4.	Pamats: 2004. gada 21. septembra Nīkrāces pagasta lēmums Nr.12 par īpašumu "Nīkrāces pamatskola" un "Ābeles" apvienošanu.	

Žurnāls Nr. 300000879829 (29.09.2004), lēmuma datums: 13.10.2004, tiesnesis Odeta Turka

Kancelejas nodeva Ls 15,00 samaksāta

Žurnāla Nr. 300000879829, datums 29.09.2004., lēmuma datums: 13.10.2004.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis:

Zemesgrāmatu apliecība satur nodalījumā  
spēkā esošos ierakstus un atzīmes


Odeta Turka

178NINHTA  
ZEMESGRĀMATU APDIECĪBA

2004. gada 13. oktobrī



Valsts zemes dienests  
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa

Odeta Palka

## LATVIJAS REPUBLIKA

Kuldīgas rajons, Nīkrāces pagasts  
Nīkrāces pamatskola

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 62680030205

## ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Dokumenti, pēc kuriem noteiktas zemes vienības robežas:

Nīkrāces pagasta padome 20/04/2004 Nr.6

Lēmums par saimniecības nosaukuma izmainīšanu

Nīkrāces pagasta padome 27/04/2004 Nr.244/1-40

Pasūtījuma pieteikums

Robežu plāns sastādīts pēc materiāliem, ko sniedzis

VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļa  
izpildītiem mērogā 1:2000

Zemes kopplatība 4.5310 ha

Nodalījuma (folijas) Nr. 1000 0005 3049

VALSTS ZEMES DIENESTS  
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa

I.Špāka-Astiča | Biroja vadītājs(-a) |

14/09/2004

ZEMES LIETOŠANAS VEIDI ha															ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA					
zemes vienības Nr.	koplietība ha	lauksaimniecībā izmantojamā zeme	lauksaitā			arozzeme	augļu dārzi	pļavas	ganības	meži	krūmāji	purvi	zemi ūdeņiem	zemi zivju ūdeņiem	zemi ēkām un pagalmiem	zemi ceļiem	pārējās zemes	melnorets LIZ		
1	4.5310	3.3595	...	3.3595	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.0864	0.0851	...	...	...	

Sākums

Dzelzs

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTES  
LKS92 TM KOORDINĀTU SISTĒMĀ

N	X	Y
960	271716.64	371031.08
961	271729.55	371186.41
962	271671.23	371193.58
963	271672.69	371227.21
964	271608.82	371237.08
965	271604.95	371202.32
966	271414.35	371224.05
*967	271413.99	371224.09
*968	271406.04	371178.14
975	271404.44	371160.37
*969	271401.44	371148.76
*970	271405.26	371149.81
*971	271417.99	371152.19
*972	271412.32	371150.56
*973	271472.52	371147.39
68	271480.22	371151.09

"Nīkrāces pamatskola"


1. zemes vienība

K. apz. 6268 003 0205

*974	271479.80	371146.40
69	271477.67	371122.04
70	271554.08	371085.79
71	271531.81	371042.69
72	271610.05	370996.42
73	271640.40	371042.52
74	271674.76	371035.36

\* - dabā nenostiprināts robežpunkts.

Zemes koplietība ir 4.5310 ha (45310 kv.m.)



NEKUSTAMĀ IPAŠUMA LIETOŠANAS TIESību APGRŪPĀJUMA REĢISTRĒTS

- 1 - 020801 - aizsargjosta gar gāzes vadu ar spiedienu 0.6 megapaskali - 20m/0.6813ha
- 2 - 020305 - aizsargjosta gar autoceļu "Dzelda Sudmalkalni" - 30m/0.1744ha
- 3 - 020501 - aizsargjosta gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV - 8.6m/0.0747ha
- 4 - 020501 - aizsargjosta gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV - 8.6m/0.0990ha
- 5 - 020501 - aizsargjosta gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4 kV - 4.6m/0.0762ha

ROBEŽDOŠOŠĀS ZEMES

Mērogs: 1:2000

Ortofotokartes Nr. 344-55

Mēroga koeficients: 0.999804

1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.



Vadītājs

Mērnīks

R. Plavins

A. Pupols

E. L. Līvins

E. L. Līvins

VALSTS ZEMES DIENESTS  
Dienvidkurzemes reģionāla nodaļa  
Mērnīcības un topogrāfijas daļa

09.06.2004.

09.06.2004.

09.06.2004.

09.06.2004.

# LATVIJAS REPUBLIKA

## SITUĀCIJAS PLĀNS

Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums: 6268 003 0205 8001


Zemes vienības kadastra apzīmējums: 6268 003 0205

Adrese: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāses pagasts, Skrundas novads

Situācijas elementi uzmērīti: 16.05.2017

Plāna mērogs 1: 500


Zemes vienības daļas platība: 0.0101 ha

SIA "Latvijasmernieks.lv" Dienvidkurzemes biroja vadītāja p.i.		Daiga Juste	16.05.2017
Ierosinātais ir informēts par kadastrālās uzmērīšanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem.		Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece	16.05.2017

Zemes vienības platība ha	ZEMES LIETOŠANAS VEIDU EKSPLIKĀCIJA													
	Lauksaimniecībā izmantojamā zeme	tajā skaitā				Meži	Krūmāji	Purvi	Ūdens objektu zeme	tajā skaitā		Zeme zem ēkām un pagalmiem	Zeme zem ceļiem	Pārējās zemes
		Arauzeme	Augļu dārzā	Plāvas	Gaiības					zem ūdeņiem	zem zivju dīķiem			
0.0101	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	0.0101	'	'



x=271600  
y=371100



Plāna mērogs 1: 500





LATVIJAS REPUBLIKA

## SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000015912

Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novads, LV – 3326  
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts [dome@skrunda.lv](mailto:dome@skrunda.lv)SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS  
Skrundā

28.07.2016.

(prot. Nr. 10, 17.§)

**Par zemes vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,  
Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā**

1. Skrundas novada dome izskata 21.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības „Bites”, juridiskā adrese Dārza iela 3, Dzeldā, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, valdes locekles Svetlanas RUDZĪTES iesniegumu par zemes vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0205, 100 m<sup>2</sup> platībā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā kāpšanas torņa uzstādīšanai.

2. Izvērtējot ar lietu sastītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 00205, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1000 0005 3049.

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4<sup>1</sup>.punktu, kas nosaka, ka “Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai” un trešo daļu, kas nosaka, ka “ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome **nolemj**:

3.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Bites”, juridiskā adrese Dārza iela 3, Dzeldā, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības daļu Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0205, 100 m<sup>2</sup> platībā uz 7 gadiem, kāpšanas torņa uzstādīšanai,

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM.

Sēdi vadīja

(personiskais paraksts)

A. Zalgauckis

Sēdi protokolēja

(personiskais paraksts)

E. Nudiena



## LAUKU ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr. 2.3.5.3/8/16

**Par zemes gabala daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kad. Nr. 6268 003 0205, Skrundā, Skrundas nov., nomu**

Skrundas novadā

2016.gada 1.augustā

**Iznomātājs Skrundas novada dome**, Reģ. Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, tās priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura rīkojas pamatojoties uz Skrundas novada domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts – **Iznomātājs**, no vienas puses un

**Biedrība „Bites”**, reģ. Nr. 40008239786, juridiskā adrese Dārza iela 3, Dzeldā, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, tās valdes locekle Svetlana Rudzīte, turpmāk tekstā saukts – **Nomnieks**, no otras puses, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, LR Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panata otrās daļas 4<sup>1</sup>.punktu un Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes prot. Nr.10, 17. §, noslēdz šādu līgumu:

### 1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem bezmaksas lietošanā zemes gabala daļa, kas atrodas **Dārza ielā 3, 100 m<sup>2</sup>** platībā ar kadastra Nr. 6268 003 0205, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kāpšanas torņa uzstādīšanai.
- 1.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir zemes robežu plāns ( pielikumā ).
- 1.3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir **0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.**
- 1.4. Iznomātājs apliecina, ka ir zemes gabala vienīgais likumīgais īpašnieks (vai tiesiskais valdītājs).
- 1.5. Iznomātā zemes gabala robežas nomniekam dabā ierādītas un zināmas.

### 2.LĪGUMA TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu un ir spēkā līdz 2023.gada 1.augustam.
- 2.2. Līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka rakstiskas vienošanās pamata.

### 3.IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. Iznomātājs apņemas:
  - 3.1.1. nepasliktināt nomniekam zemes gabala nomas lietošanas tiesības uz visu zemes vienību vai tās daļu;
- 3.2. Iznomātājam ir tiesības:
  - 3.2.1. kontrolēt, vai zemes gabals tiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem;
  - 3.2.2. prasīt nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.



#### **4.NOMNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

4.1. Nomnieks apņemas:

4.1.1. ievērot zemes gabala lietošanas tiesību aprobežojumus, arī ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā;

4.1.2. nodrošināt zemes gabala lietošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem mērķiem;

4.2. Nomnieks ir tiesīgs;

4.2.1.nodot zemes gabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

#### **5.SEVIŠĶIE LĪGUMA NOTEIKUMI**

Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprotot dabas stihijas, plūdus, ugunsgrēkus un katastrofas, militāras akcijas un valsts vai valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, kurus līgumslēdzēji nevarēja paredzēt līguma slēgšanas laikā. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstiski informē 5 (piecu) dienu laikā un, ja nepieciešams, risina jautājumu par turpmāku līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

#### **6.LĪGUMA IZBEIGŠANA, GROZĪŠANA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Līgumu var pārtraukt pirms termiņa pēc abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās.

6.2. Līguma nosacījumus var grozīt un papildināt. Grozījumi noformējami rakstiski un stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas puses.

6.3.Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda.

6.4. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīds risināms tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

#### **7.NOBEIGUMA NOSACĪJUMI**


7.1. Līgumā neparedzētās attiecības līgumslēdzēji regulē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


8.2. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 3 (trīs) lapām. Tam pievienots pielikums – zemes robežu plāns. Katram līgumslēdzējam ir pa vienam līguma eksemplāram un tršais projekta iesniegšanai.

## 8.LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### IZNOMĀTĀJS:


Skrundas novada pašvaldība  
Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326  
Reģ. Nr. 90000015912  
Tālr.: 3331555, fakss: 3350452  
A/S SEB banka, kods: UNLALV2X  
Konts: LV02 UNLA 0011 0121 3092 4

  
\_\_\_\_\_  
I. Robežniece



### NOMNIEKS:


Biedrība „Bites”  
Reģ. Nr. 40008239786  
Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag.,  
Skrundas novads, LV-3320

  
\_\_\_\_\_  
S. Rudzīte

zemes vienības Nr.		ZEMES LIETOŠANAS VEIDI ha												ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA					
		kopplatība ha	lauksaimniecībā izmantojamā zeme	tai skaitā				meži	krūmāji	purvi	zemes ūdeņiem	tai skaitā	zemes zivju dīkiem			zemes ēkām un pagalmiem	zemes ceļiem	pārējās zemes	meliorēts LIZ
				oramzeme	augļu dārzi	plāvas	gontbas												
1	4.5310	3.3595	---	3.3595	---	---	---	---	---	---	---	---	1.0864	0.0851	---	---			

Skrunda

Dzelda



ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTES  
IKS92 TM KOORDINĀTU SISTĒMĀ

"Nīkrāces pamatskola"

1. zemes vienība  
K. apz. 6268 003 0205.

N	X	Y
960	271716.64	371031.08
961	271729.55	371186.41
962	271671.23	371193.58
963	271672.69	371227.21
964	271608.82	371237.08
965	271604.95	371202.32
966	271414.35	371224.05
*967	271413.99	371224.09
*968	271406.04	371178.14
975	271404.44	371160.37
*969	271401.44	371148.76
*970	271405.26	371149.81
*971	271417.99	371152.19
*972	271442.32	371150.56
*973	271472.52	371147.39
68	271480.22	371151.09

*974	271479.80	371146.40
69	271477.67	371122.04
70	271554.08	371085.79
71	271531.81	371042.69
72	271610.05	370996.42
73	271640.40	371042.52
74	271674.76	371035.36

\* - dabā nenostiprināts robežpunkts.

Zemes kopplatība ir 4.5310 ha (45310 kv.m.).



NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS TIESĪBU APGRŪDINĀJUMI

- 1 - 020801 - aizsargjosla gar gāzes vadu ar spriegumu 0.6 megapaskāli - 20m/0.6813ha
- 2 - 020305 - aizsargjosla gar autoceļu "Dzelda Sudmalkalni" - 30m/0.1744ha
- 3 - 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV - 8.6m/0.0747ha
- 4 - 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV - 8.6m/0.0990ha
- 5 - 020501 - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4 kV - 4.6m/0.0762ha

ROBEŽOJOŠĀS ZEMES

Mērogs: 1:2000

Ortofotokartes Nr. 3141-55

Mēroga koeficients: 0.999804

- No A līdz B saimniecības "Vilki" zeme  
No B līdz C autoceļš "Dzelda Sudmalkalni"  
No C līdz D saimniecības "Pūki" zeme  
No D līdz E saimniecības "Dārziņi" zeme  
No E līdz F Dārzu iela  
No F līdz A saimniecības "Dzeldas ābeļdārzs" zeme



**VALSTS ZEMES DIENESTS**  
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa  
Mērniecības un topogrāfijas daļa

Vadītājs	R. Pļaviņš	09.06.2004.
Mērniece	A. Pūpols	23.05.2000.
	J. Bamberlovskis	12.04.2003.
Uzmērītāja	U. Lauva	07.08.2003.
Zīmētāja	U. Lambitis-Dambergis	07.06.2004.



**Vienošanās pie 01.08.2016. Lauku zemes nomas līguma  
Nr.2.3.5.3/8/16**

**Par zemes gabala daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kad.  
Nr. 6268 003 0205, Skrundā, Skrundas nov., nomu**

Skrundas novadā

2016.gada 29.augustā

Mainīt zemes nomas līguma 2.1.punktā noteikto termiņu, noteikt, ka līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu un ir spēkā līdz 2025.gada 1.augustam.

**IZNOMĀTĀJS:**

Skrundas novada pašvaldība  
Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326  
Reģ. Nr. 90000015912  
Tālr.: 3331555, fakss: 3350452  
A/S SEB banka, kods: UNLALV2X  
Konts: LV02 UNLA 0011 0121 3092 4

**NOMNIEKS:**

Biedrība „Bites”  
Reģ. Nr. 40008239786  
Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag.,  
Skrundas novads, LV-3320

  
\_\_\_\_\_  
L.Robežniece

  
\_\_\_\_\_  
S.Rudzīte

Skrundā, 2017.gada 2.februārī

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

PASŪTĪTĀJS: Skrudas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912,  
Raina iela 11, Skrunda, Skrudas novads, LV-3326

OBJEKTS: Kāpšanas tornis

ADRESE: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrudas novads, LV-3320

STADIJA: BP

Izstrādāt inženierbūves būvprojektu „Kāpšanas tornis”, adrese: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrudas novads, LV-3320, paredzot vispārīgās daļas, arhitektūras daļas, būvkonstrukciju sadaļas, vides aizsardzības pasākumu un darba organizēšanas apraksta un plāna izstrādi.

Zemes gabala platība uz kuras tiks veikta būvniecība – 4.5310 ha. Inženierbūvi izvietot ievērojot esošos apgrūtinājumus.

Inženierbūves galvenie rādītāji:

Būves augstums:	līdz 15 m
Būves apbūves laukums:	9 m <sup>2</sup>
Būves grupa:	II (otrā)
Ugunsdrošības kategorija:	U3
Būves konstrukcija:	rūpnieciski izveidota metāla konstrukcija

Būvprojektā paredzēt teritorijas labiekārtojuma elementus - žogu, bruģakmens un oļu segumus, atkritumu urnu.

IZPILDĪTĀJS

SIA „Pils M”

Reģ. Nr. 47703002196

Juridiskā adrese: N. Rancāna iela 1-2, Preiļi, LV-5301

Biroja adrese: Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002

PASŪTĪTĀJS

Skrudas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000015912

Adrese: Raina iela 11, Skrunda, Skrudas novads, LV-3326

/Ē.Martinovs/

/L.Robežniece/



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Rietumu Eksploatācijas daļa  
Vien. reģ. Nr. 40003857687  
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija  
Tālr. (+371) 67726000, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

Liepājā  
02.03.2017. Nr. 30EF40-06.04/222  
Uz 01.03.2017. Nr. -

Līga Harlovskā, SIA "Pils M",  
Mazā Nometņu iela 1, Rīga,  
LV-1002

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstrādājot būvprojektu "Kāpšanas torņa jaunbūve Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā" jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45. pantu.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas.
3. Inženierkomunikāciju izvietošanu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietošana".
4. Nodrošināt brīvu piekļūšanu jebkurā diennakts laikā AS "Sadales tīkls" piederošajām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.
5. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
6. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu, līmeņošanu.
7. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Eksploatācijas daļas Kuldīgas nodaļas izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.
8. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Energētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.
9. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.
10. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu

veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.

11. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.


12. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Eksploatācijas daļas Kuldīgas nodaļu - Skrundā, Ventas ielā 6a. Pieņemšanas laiki: P: 08:00 līdz 10:00, O., T., C.: 08:00 līdz 09:00.

Rietumu Eksploatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Juris Dureika 63310246



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251  
tālr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

## PASTENDĒ

10.03.2017. Nr. K-1-14-209  
Uz 30.01.2017. Nr.

### **TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-107**

*(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)*

Derīgi līdz 2019. gada 10. martam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912
Paredzētā darbība:	Kāpšanas torņa būvniecība
Paredzētās darbības norises vieta:	Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzelda, Dārza iela 3, kad. Nr. 6268 003 0205
Pamatojums	01.03.2017. iesniegums

#### **I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm**

1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība ir paredzēta meliorācijas objektā:
  - Kvieši (šifrs – 25243; 1966./73.gads).
2. Zemes gabalā atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
  - viena īpašuma drenu sistēmas.
3. Zemes gabals robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm:
  - ar viena īpašuma drenu sistēmām.
4. Zemes gabals neatrodas poldera platībā.
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm nav noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas.

#### **II. Vispārīgie noteikumi**

1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī būvatļaujā noteiktās prasības (ja tāda ir izsniegta).



### III. Īpašās prasības

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
2. Būvprojektā jāparedz risinājums būvniecības laikā bojāto drenu zaru un kolektoru darbības atjaunošanai.
3. Nepieciešamos rakšanas darbus veikt ar vienkausa ekskavatoru.
4. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjekta platības tehniskais risinājums.
5. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu (īpašniekiem) tiesiskajiem valdītājiem.
6. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus).
7. Būvprojektēšanai nepieciešamie meliorācijas sistēmu izvietojuma plāni saņemami Kuldīgas sektorā Planīcas ielā 4, Kuldīgā vai pieprasāmi pa e-pastu [ints.freibergs@zmni.lv](mailto:ints.freibergs@zmni.lv).
8. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama [www.melioracija.lv](http://www.melioracija.lv).
9. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.
10. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.

### IV. Izvērtētā dokumentācija

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas.
2. Topogrāfiskais plāns uz 1 lapas.
3. Zemes robežu plāna kopija uz 2 lapām.
4. Zemesgrāmatu apliecības kopija uz 2 lapām.
5. Pielikums Nr.1 uz 1 lapas.

*Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.*

*Valsts SIA «Zemkopības  
ministrijas nekustamie īpašumi»  
Kurzemes reģiona meliorācijas  
nodaļas vadītāja vietnieks*

**MĀRIS LAUZDIŅŠ**

*/amats, paraksts, vārds, uzvārds/*

<b>Saņēmu:</b>	
<i>Nosūtīti pa pastu 10.03.2017.</i>	
<i>/gads, datums, mēnesis/</i>	<i>/paraksts/</i> <i>/vārds, uzvārds/</i>

Ēriks Diržininks 20496286  
[eriks.dirzininks@zmni.lv](mailto:eriks.dirzininks@zmni.lv)

# GEOTEHNISKĀ IZPĒTE

---

Objekta nosaukums

Būvlaukums Nīkrāces pag. Dzeldās,  
Dārza ielā 3

Pasūtītājs

Projekta Nr.

2017-28


Projekta marka

GI

Projekta vadītājs



J.Dišlers



RĪGA – 2017

---

SIA "KOMUNĀLPROJEKTS IZPĒTE", A.Čaka 114-14/15, Rīga

# **SATURS**

---

Darba grupas sastāvs .....	2
Paskaidrojuma raksts. ....	3
Statiskās zondēšanas grafiks . ....	4
Zīmējumu lapas. ĢI-1. Zond. punkta izvietojuma shēma.	
ĢI-2. Grunts raksturlielumu tabula pēc LBN 005-15 un slēdziens.	
ĢI-3. Zond. punkta ģeotehniskais griezum.	

## **DARBA GRUPA**

---

Darbus veica:

- ģeotēhnikis J.Dišlers.

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ģeotehnisko izpēti Nīkrāces pagasta Dzeldās, Dārza ielā 3 kāpšanas torņa būvniecībai veica darba grupa sertificēta ģeotehniķa J.Dišlera vadībā.

Atbilstoši pasūtītāja uzdevumam un saskaņotajai izpētes programmai 2017. gada martā veikti sekojoši darbi:


- 1 statiskās zondēšanas tests 7,7 m dziļumā.

Pēc lauka darbos un kamerālajā apstrādē iegūtajiem datiem sastādīti nepieciešamie grafiskie un teksta materiāli.


Darba grupas vadītājs -



J. Dišlers



Test no:	Position:	X: 0.00, Y: 0.00		Ground level:	0.00		
Client:				Date:	3/21/2017		
Project:				Scale:	1 : 100		
				Page:	1/1		
				Fig:			
				File:	nikrace1.cpt		



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:				
Ģeotēniķis	J. Dišlers			Būvlaukums Nīkrāces pag. Dzeldās, Dārza ielā3				
				Lapas nosaukums:				
				Zond.punkta izvietojuma shēma.				
				Projekta stadija	Marka un Nr.	Lapu skaits	Mērogs	KOMUNĀLPROJEKTS IZPĒTE BŪVKOMERSANTA REG NR. 3435-F
				BP	GI-1	3	b/m	

GRUNTS NORMATĪVO UN APLĒSES RAKSTURLIELUMU TABULA  
PĒCLBN 005-15

Inženierģeoloģisko elementu numurs un apzīmējumi	Inženierģeoloģiskie indeksi	Grunts nosaukums un apraksts	Normatīvais blīvums	Aplēses blīvums	Normatīvā īpatnējā saiste	Aplēses īpatnējā saiste	Normatīvais iekšējais berzes leņķis	Aplēses iekšējais berzes leņķis	Deformācijas modulis	Porainības koeficients	Mitruma dabīgā stāvoklī	Plūstamības robeža	Drupšanas robeža	Plastiskuma rādītājs	Plastiskuma skaits	Organisko daļiņu saturs	Filtrācijas koeficients	Aplēses pretestība pēc 3. pielikuma 1.- 5. tabulām
			$\rho_v$	$\alpha=0,95$ $\rho$	$C_n$	$\alpha=0,95$ $C$	$\phi_v$	$\alpha=0,95$ $\phi$	$E$	$e$	$W$	$W_L$	$W_P$	$I_P$	$I_L$	$I_{org}$	$k_f$	$R_0$
			$g/cm^3$		kPa		grādi		Mpa	decimāldaļās							m/dn	kPa
					$kgf/cm^2$				$kgf/cm^2$									$kgf/cm^2$
①	IgIII Itv	Smilts putekļaina irdena mitra	1,7	1,62	1 0,01	1 0,01	20	19	6 60	0,85	-	-	-	-	-	-	0,9	40 0,4
②	IgIII Itv	Smilts putekļaina, blīva, mitra līdz ūdenspiesātināta	1,88	1,79	6 0,06	4 0,04	34	31	30 300	0,55	-	-	-	-	-	-	0,5	250 2,5
③	IgIII Itv	Smilts smalka vidēji blīva mitra līdz ūdenspiesātināta	1,72	1,63	-	-	28	27	18 180	0,75	-	-	-	-	-	-	6,4	140 1,4
④	gIII Itv	Morēnas mālsmilts mīksti plastiska	1,75	1,66	10 0,1	9 0,09	18	17	20 200	0,7	-	-	-	0,06	0,7	-	-	150 1,5
⑤	gIII Itv	Morēnas mālsmilts sīksti plastiska	1,96	1,86	16 0,16	15 0,15	28	27	25 250	0,6	-	-	-	0,03 0,06	0,5	-	-	250 2,5

Slēdziens.

1. Grunts gabals ģeomorfoloģiski attiecināms uz Kursas zemienes Pieventas līdzenumu. Zemes virsas absolūtā augstumu atzīme izpētes vietā ir 103,46 m.
2. Kvartāra sistēmu grunts izpētes areālā pārstāv augšpleistocēna limnoglaciālie un glaciģenie nogulumi.
3. Grunts gabalā hidroģeoloģiskos apstākļus raksturo izpētes laikā konstatētais pazemes ūdens līmenis ar absolūto augstuma atzīmi 101,16 m. Maksimālais prognozējamais pazemes ūdens līmenis ir absolūtā atzīme 101,70 m.
4. Grunts pamatni veido:
- putekļaina, irdena līdz blīva, mitra līdz ūdenspiesātināta smilts;
  - smalka, vidēji blīva, mitra līdz ūdenspiesātināta smilts;
  - mīksti līdz sīksti plastiska morēnas mālsmilts.

APZĪMĒJUMI:



Augšne



Blīva smilts

Vidēji blīva smilts

Irdena smilts  
Sīksti plastiska mālsmilts


Mīksti plastiska mālsmilts

w.l.

Pazemes ūdens līmenis

Ūdens piesātināta grunts

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:			
Ģeotēniķis	J. Dišlers			Būvlaukums Nīkrāces pag. Dzeldās, Dārza ielā3			
				Lapas nosaukums:			
				Grunts raksturlielumu tabula un slēdziens.			
				Projekta stadija	Marka un Nr.	Lapu skaits	Mērogs
				BP	ĢI-2	3	b/m
				KOMUNĀLPROJEKTS IZPĒTE BŪVKOMERSANTA REĢ NR. 3435-R			



Z.p.Nr.	1
Atv. abs. atz. (m)	103.46
W.L. abs. atz. (m)	101.16

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:
Ģeotēniķis	J. Dišlers			Būvlaukums Nīkrāces pag. Dzeldās, Dārza ielā3
				Lapas nosaukums:
				Zond.punkta ģeotēniskais griezum.
				Projekta stadija
				Marka un Nr.
				Lapu skaits
				Mērogs
				M <sub>h</sub> 1:50
				M <sub>h</sub> b/m
				<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b>
				<b>IZPĒTE</b>
				BŪVKOMERSANTA REĢ NR. 3435-R



ZEMES GABALA  
IZVIETOJUMA SHĒMA

Z


D



**MDC**

Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.  
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.  
**6268 TP 161905**  
2017. gada 6. martā

SIA "Mērinieciības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005  
Tālrunis: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv



**Uzmanību!**  
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

Piezīmes.

- Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā, uzmērīšana veikta 14.02.17 mēroga koeficients 0.999937; uzmērītā platība 0.17ha
- Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);
- Atbalstpunkti ierīkoti ar GPS uztvērēju GPS RTK Latpos sistēmā. Koordinātu korekcijas saņemtas no Latpos bāzes stacijas "Liepāja"
- Koku diametri uzrādīti centimetros.
- Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
- Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
- Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā 17.02.2017 Kadastra datnes Nr. 343054.edoc

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma saraksts				
Organizācija	Saskaņojuma priekšmets	Datums	Uzvārds	Piezīmes
SIA "Lattelecom"	sakaru līnijas	02.03.2017	E.Uzuls	37.9-10/38/0181
AS "Sadales tīkls"	elektrolīnijas	02.03.2017	J.Dureika	
SIA "Skrundas komunālā saimniecība"	kanalizācija, ūdensvads	02.03.2017	K.Kutylskis	
AS "Latvijas Gāze"	Dabaszgāze	03.03.2017	R.Ciekurziņš	
Topogrāfiskā plāna saskaņojuma oriģināli atrodas SIA "Topoprojekts" arhīvā				
Mērinieks Ainārs Mīkšelsons Sertifikāta Nr.BC-223 Izsniegts 2010.gada 29.decembrī Derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim			Skrundas novads Nikrāces pagasts Nikrāces pamatskola	
 Liepāja, K.Ukstina iela 8 LV-3401 Tālrunis: 63483194, www.topoprojekts.lv, Reģ. Nr.: 42103041630			Pasūtītājs:  SIA „Pils M”	
			Objekta ID 17/02-T14	
Uzmērītāja Valdes loceklis	Ainārs Mīkšelsons	14.02.2017	Topogrāfiskais plāns	Lapas 1
Plānu izgatavojāja	Ainārs Mīkšelsons	16.02.2017	M 1:500	Lapa 1

# SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto Projektēšanas uzdevumu, Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu.

## 1. Zemes plānojuma risinājumi

Saskaņā ar Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu gruntsgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā, ūdensapgādes urbuma ķīmiskajā aizsargjoslā. Saskaņā ar MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" – projektējamais objekts klasificējams kā inženierbūve (skat. 1.pielikums), līdz ar to saskaņā ar MK noteikumu Nr.30 „Kārtība kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus” pielikumu, paredzētai darbībai Valsts vides dienesta (VVD) tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Uz 4,5310 ha lielā gruntsgabala atrodas Nīkrāces pamatskola, sporta laukums un vairākas palīgēkas. Projekts paredz kāpšanas sienu torņa būvniecību un ap to nepieciešamās teritorijas labiekārtošanu. Torņi paredzēti izvietot blakus esošās skolas ziemeļaustrumu daļā. Torņa visas fasādes vērstas tieši uz debespusēm - galvenā fasāde ar ieeju tajā vērsta uz ziemeļiem. Piekļūšanu nodrošina esošais asfaltētais ceļš, pie kura tiek pieslēgts jaunprojektējamais 1,2m plats bruģēts celiņš. Ap torņi paredzēts nožogots drošības laukums (9x11m) ar oļu segumu, kas kalpos kā drošības segums. Pie žoga ieejas vārtiņiem (aprīkoti ar slēdzeni) izvietota atkritumu urna. Būvniecības laikā skarto zālienu paredzēts atjaunot.

## 2. Arhitektūras risinājums

Arhitektūras risinājums ir tradicionāls – tērauda konstrukcijas tornis ar kvadrātveida perimetru (3x3m) tā pamatā un divām vertikālām un divām slīpām plaknēm, kuras apšūtas ar mitrumizturīgo saplāksni.

Uz sienām, saskaņā ar kāpšanas sienu tehnoloģiju un atbilstoši LVS EN 12572-1-2-3:2017 (Kāpjambūves), tiks uzstādītas aizķeres un pie nesošās torņa konstrukcijas piestiprinātas drošināšanas stacijas. Tornis paredzēts blakus esošās skolas audzēkņu kāpšanas nodarbībām (treniņiem) sporta un interešu izglītības nodarbībās, kā arī kāpšanas sacensību organizēšanai. **Torņa ekspluatācija pieļaujama tikai torņa ekspluatācijas atbildīgās personas vai apmācīta instruktora pavadībā, ievērojot visas nepieciešamās drošības normas un prasības.**

Ieeja tornī paredzēta vienā no vertikālajām fasādēm, kurā izvietota 2050 x 900 mm liela durvju aila – tajā paredzēti ar slēdzeni aprīkotas durvis. Torņa iekšpusē paredzētas vertikālas kāpnes un starplaukums, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta piekļuve augstākajai torņa platformai +7.000 m līmenī no zemes virsmas. Abos augstākminētajos starplaukumos grīdas segumā paredzēts izmantot cinkotu metinātu metāla režģi SP (34x38/40x4mm). +3.500 m no zemes virsmas augstajā starplaukumā drošībai tiek nodrošinātas 1,1m augstas metāla margas, savukārt augstākajā platformā margu funkciju pilda sienu norobežojošās konstrukcijas, kuras ir 1,1m augstumā no grīdas seguma virsmas. Torņa augšējā līmeņa sienā ierīkotas durvis, kuras jāaprīko ar slēdzeni. **Visām torņa durvīm jābūt slēgtām, to atvēršana pieļaujama tikai ar torņa ekspluatācijas atbildīgās personas vai instruktora klātbūtni.**

## GALVENIE BŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

BŪVES GRUPA:	II
BŪVES LIETOŠANAS VEIDS:	221301
BŪVES UGUNSDROŠĪBAS KATEGORIJA:	U3
APBŪVES LAUKUMS:	9,0 m <sup>2</sup>
BŪVAPJOMS:	160 m <sup>3</sup>
BŪVES AUGSTUMS:	11,60 m (līdz korei)

**ĀRĒJĀ APDARE:**

Ārsienas - Riga Tex mitrumizturīgs saplāksnis, 21mm

Starplaukumu grīdas - cinkots metināts metāla režģis SP (34x38/40x4mm)

Jumta segums - Ruukki T-20 jumta loksnes

**Skatīt rasējumu AR-3 krāsu pases risinājumu.**

**3. Vides pieejamības risinājumi**

Vides pieejamība līdz objektam un tā teritorijā tiek nodrošināta zemes līmenī.

**4. Konstruktīvais risinājums:**

- Pamati: monolītbetona pēda;
- Nesošā un jumta konstrukcija: tērauda kvadrātcauruļu konstrukcija;
- Starplaukumi: tērauda konstrukcija ar uzklātu cinkota metināta metāla režģi;
- Jumta segums: tērauda lokšņu segums.


Būvprojekta autors:

Jānis Empelis,  
LAS sert.Nr.10-0553  
20.05.2017

# ARHITEKTŪRAS DAĻA

KĀPŠANAS TORNIS

Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320



PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS.

Būvprojekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu, Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu.

PROJEKTĀ IETVERTĀS UN SASKAŅOTĀS ATKĀPES NO NORMATĪVIEM.

Projekts neparedz atkāpes no normatīviem.

LIETOTIE APZĪMĒJUMI.

Skatīt katrā lapā atsevišķi.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS:

- "Būvniecības likums";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju";
- Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves noteikumiem;
- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

BŪVOBJEKTS: KĀPŠANAS TORNIS  
ADRESE: DĀRZA IELA 3, DZELDA, NĪKRĀCES PAG., SKRUNDAS NOV.  
kad.Nr. 6268 003 0205

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI


BŪVES GRUPA: II  
BŪVES LIETOŠANAS VEIDS: 221301  
BŪVES UGUNSDROŠĪBAS KATEGORIJA: U3  
  
GRUNTS GABALA PLATĪBA 4,5310 ha  
  
APBŪVES LAUKUMS: 9,0 m²  
BŪVAPJOMS: 160 m³  
BŪVES AUGSTUMS: 11,60 m (līdz korei)

MARKA,NR.	NOSAUKUMS
AR-0	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
GP-1	ĢENERĀLPLĀNS
TS-1	LABIEKĀRTOJUMA UN VERTIKĀLAIS PLĀNS
TS-2	ŽOGS
AR-1	TORŅA PLĀNI; JUMTA PLĀNS; GRIEZUMS 1-1
AR-2	FASĀDES 1-2; A-B; B-A; 2-1


ŠĪ BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs JĀNIS EMPELIS  
sert. Nr. 10-0553


15.03.2017.

<div></div> <div><b>SIA "PILS M"</b> <b>Reģ.Nr. 47703002196</b> <b>Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R</b> <b>Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002</b> <b>N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301</b> <b>birojs@pilsarhitekti.lv</b> <b>Tālr.: +371 20222068</b></div>			<b>OBJEKTS:</b> KĀPŠANAS TORNIS <b>OBJEKTA ADRESE:</b> Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.			<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912					
			<b>RASĒJUMS:</b>  AR VISPARĪGIE RĀDĪTĀJI								
<b>BŪVPROJEKTA VAD.</b>		J.Empelis	15.03.2017.	<b>MĒROGS:</b>  b/n		<b>STADIJA:</b>  BP		<b>MARKA:</b>  AR		<b>RASĒJUMS:</b>  0	
<b>DAĻAS VADĪTĀJS:</b>		J.Empelis	15.03.2017.	<b>ARHĪVA REĢ. NR.:</b>  11-2017/PM		<b>PASŪTĪJUMA NR.:</b>  PR02/01.2017		<b>LAPU SK. SAD.:</b>			
<b>IZSTRĀDĀJA:</b>		V.Jakimovs	15.03.2017.					<b>LAPAS NR.:</b>			






BŪVJU EKSPLIKĀCIJA			
①	Jaunprojektējamais kāpšanas tornis		
②	Esošā skolas ēka		2,5 stāvi
TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI			
Zemes gabala (6268 003 0205) platība			4,5310 ha
Būves apbūves laukums			9,0 m <sup>2</sup>
Būvapijoms			160 m <sup>3</sup>
Ēkas ugunsnoturības pakāpe			U3
Būves klasifikācijas kods			221301
Ēkas grupa			II
APZĪMĒJUMI			
1		Zemes gabala teritorija	
2		Ieeja tornī	
3		Sietā paneļu žogs 2D (h=1,05m) RAL7016	Projekt.
4		Ieejas vārtiņi (1m x 1,05m)	
5		Ietves apmale (80x200x1000mm)	76 t.m
6		Brūgkmens celiņš	22 m <sup>2</sup>
7		Oļu segums (frakcija 8-16mm), b=0,4m, S=99m <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup>
8		Atjaunojamais/jauniešais zāliens	230 m <sup>2</sup>
9		Atkritumu urna	1 gab.
10		Izcērtamie krūmi	1 gab.
11		Robežpunkts	
12		- projektējamā augstuma atzīme	
		- esošā augstuma atzīme	
PIEZĪMES: 1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIENĒMTA ABSOLŪTĀ ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5). 2. TORŅA PIESAISTES KOORDINĀTES X,Y DOTAS BŪVAS KRUSTPUNKTOS. 3. ATTĀLUMI LĪDZ SKOLAS FASĀDEI DOTAS NO TORŅA TUVĀKĀS ĀRSIENAS. 4. PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m <sup>3</sup> .			
<div>ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.</div> <div>Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs JĀNIS EMPELIS sert. Nr. 10-0553 15.03.2017.</div>			
<div> Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē. Uzmērījums reģistrēts ar Nr. 6268 TP 161905 2017. gada 6. martā</div> <div>SIA "Mērmērcības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005 Tālr.: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts: info@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv</div>			
<b>OBJEKTS:</b> KĀPŠANAS TORNIS <b>OBJEKTA ADRESE:</b> Dārza iela 3, Dzeldā, Nīkrāces pag., Skrundas nov.		<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912	
<b>RĀSĒJUMS:</b>			
ĢENERĀLPLĀNS			
<b>MĒROGS:</b>	1:250	<b>STADIJA:</b>	BP
<b>MARKA:</b>	GP	<b>RĀSĒJUMS:</b>	1
<b>ARHĪVA REĢ. NR.:</b>	11-2017/PM	<b>PASŪTĪJUMA NR.:</b>	PR02/01.2017
<b>LAPAS NR.:</b>			




BŪVJU EKSPLIKĀCIJA			
①	Jaunprojektējamais kāpšanas tornis		
②	Esošā skolas ēka		2,5 stāvi
TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI			
Zemes gabala (6268 003 0205) platība			4,5310 ha
Būves apbūves laukums			9,0 m <sup>2</sup>
Būvapijoms			160 m <sup>3</sup>
Ēkas ugunsnoturības pakāpe			U3
Būves klasifikācijas kods			221301
Ēkas grupa			II
APZĪMĒJUMI			
1		Zemes gabala teritorija	
2		Ieeja tornī	
3		Sietā paneļu žogs 2D (h=1,05m) RAL7016	Projekt.
4		Ieejas vārtiņi (1m x 1,05m)	
5		Ietves apmale (80x200x1000mm)	76 t.m
6		Brūgkmens celiņš	22 m <sup>2</sup>
7		Oļu segums (frakcija 8-16mm), b=0,4m, S=99m <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup>
8		Atjaunojamais/jauniešais zāliens	230 m <sup>2</sup>
9		Atkritumu urna	1 gab.
10		Izcērtamie krūmi	1 gab.
11		Robežpunkts	
12		- projektējamā augstuma atzīme	
		- esošā augstuma atzīme	
PIEZĪMES:			
1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIENĒMTA ABSOLŪTĀ ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5).			
2. TORŅA PIESAISTES KOORDINĀTES X,Y DOTAS BŪVAS KRUSTPUNKTOS.			
3. ATTĀLUMI LĪDZ SKOLAS FASĀDEI DOTAS NO TORŅA TUVĀKĀS ĀRSIENAS.			
3. PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m <sup>3</sup> .			
</			




TORŅA PLĀNS uz atzīmes 0.000  
M 1:50




TORŅA PLĀNS uz atzīmes 3.500  
M 1:50



TORŅA PLĀNS uz atzīmes 7.000  
M 1:50




JUMTA PLĀNS  
M 1:50




JUMTA SEGUMS: RUUKKI T-20 TĒRAUDA LOKSNES  
Platība: 40,0 m²  
Tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)

SIENU APDARES SAPLĀKŠŅA NOTINUMS  
M 1:25




GRIEZUMS 1-1  
M 1:50




- PIEZĪMES:
- Mēri doti milimetros, augstumu atzīmes - metros.
  - Griezumu 1-1 AR-2.
  - Kāpšanas sienu apšuvumā izmantot 21mm biezu Riga Tex mitrumizturīgo saplāksni ar sietveida (raupju) virsmas struktūru (W) tās ārpus. Saplāksnī nepieciešamo urbo caurumu shēmu skatīt rasējumā. Saplākšņa stiprināšanai pie tērauda konstrukcijas izmantot Würth Flugel pašurbjošās skrūves 5x60..
  - KOPĒJAIS SIENU APŠUVUMA APJOMS = 118 m².
  - Drošināšanas stacijas (9 gab.) izvēlēties un uzstādīt atbilstoši LVS EN 12572-1-2-3:2017 (Kāpjambūves).
  - Metāla margu stiprināšanas mezglu skatīt BK sadaļā.
  - ORIMA AS1 kāpņu tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā.

<b>OBJEKTS:</b> KĀPŠANAS TORŅIS <b>OBJEKTA ADRESE:</b> Dārza iela 3, Dzeldā, Nīkrāces pag., Skrundas nov.		<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912	
<b>RASEJUMS:</b> KĀPŠANAS TORŅA PLĀNI; JUMTA PLĀNS; GRIEZUMS 1-1			
<b>DAĻAS VADĪTĀJS:</b> J.Ēmpelis 15.03.2017.	<b>IZSTRĀDĀJA:</b> V.Jakimovs 15.03.2017.	<b>MĒROGS:</b> 1:50 <b>ARHĪVA REĢ. NR.:</b> 11-2017/PM	<b>STADIJA:</b> BP <b>PASŪTĪJUMA NR.:</b> PR02/01.2017
		<b>MARKA:</b> AR	<b>LAPAS NR.:</b> 1


FASĀDE 1-2  
M 1:100




FASĀDE A-B  
M 1:100




FASĀDE 2-1  
M 1:100



FASĀDE B-A  
M 1:100




KRĀSOJUMA PASE



- Ārsienu un durvju apšuvums:  
Rīga Tex mitrumizsturīgs saplāksnis  
tonis: tumši brūns

- metāla konstrukcija: krāsota  
tonis: RAL 8019



- Jumta segums: Ruukki T20 profils  
tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)

- Jumta skārda detaļas  
tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)



SIA "PILS M"  
Reģ.Nr. 47703002196  
Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R  
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002  
N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301  
birojs@pilsarhitekti.lv  
Tālr.: +371 20222068

OBJEKTS:  
KĀPŠANAS TORNIS  
OBJEKTA ADRESE:  
Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

PASŪTĪTĀJS:  
Skrundas novada  
pašvaldība  
Reģ.Nr. 90000015912

RASĒJUMS:  
FASĀDES 1-2; 2-1; A-B; B-A

DAĻAS VADĪTĀJS:	J.Empelis	15.03.2017.
IZSTRĀDĀJA:	V.Jakimovs	15.03.2017.

MĒROGS: 1:100	STADIJA: BP	MARKA: AR	RASĒJUMS: 2
ARHĪVA REĢ. NR.: 11-2017/PM	PASŪTĪJUMA NR.: PR02/01.2017	LAPAS NR.:	



# **BK – BŪVKONSTRUKCIJAS**



---

KĀPŠANAS TORNIS  
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320



TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN MATERIĀLU APJOMI						
NR.	ŠĶĒRSGRIEZUMS		MATERIĀLS		SVARS, tonnas	PIEZĪMES
	STANDARTS	PROFILS	STANDARTS	TĒRAUDA KLASE		
1	2	3	4	5	6	7
TĒRAUDA VELMĒTIE PROFILI						
1	EN 10219	Ø26.9x2.3	EN 10025	S355J2	0.03	CINKOT
2	EN 10219	Ø42.4x2.6	EN 10025	S355J2	0.04	CINKOT
3	DIN 1026-2	UPE 180	EN 10025	S355J2	1.48	CINKOT
4	EN 10056-1	L140x90x8	EN 10025	S355J2	0.01	CINKOT
5	EN 10219	□60x60x4	EN 10025	S355J2	0.85	CINKOT
6	EN 10219	□80x80x4	EN 10025	S355J2	0.05	CINKOT
7	EN 10219	□100x100x3	EN 10025	S355J2	1.33	CINKOT
8	EN 10219	□100x100x4	EN 10025	S355J2	0.58	CINKOT
9	EN 10219	□140x100x5	EN 10025	S355J2	2.66	CINKOT
10	EN 10029	t5 ÷ 20	EN 10025	S355J2	0.70	10% no tērauda prof. CINKOT
KOPĀ:					7.73	
METINĀTS METĀLA REŽĢIS						
1	Cinkots metināts metāla režģis SP		34x38/40x4		15.8	m2
KOPĀ:					15.80	m2
Piezīmes: 1. Tehniskajā specifikācijā uzdotsais tērauda daudzums ir bez atgriezumiem un metinājuma metāla un tas tiek precizēts MKD projekta izstrādes laikā.						



<div></div> <div><b>SIA "PILS M"</b> <b>Reģ.Nr. 47703002196</b> <b>Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R</b> <b>Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002</b> <b>N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301</b> <b>birojs@pilsarhitekti.lv</b> <b>Tālr.: +371 26566745; 67133772</b></div>		<b>OBJEKTS:</b> KĀPŠANAS TORNIS <b>OBJEKTA ADRESE:</b> Dārza iela 3, Dzelda, Nītkrāces pag., Skrundas nov.		<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912	
		<b>RASĒJUMS:</b>  TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA			
		<b>MĒROGS:</b>  -	<b>STADIJA:</b>  BP	<b>MARKA:</b>  BK	<b>RASĒJUMS:</b>  2
<b>BK DAĻAS VADĪTĀJS:</b>	A.Jakov,levs	31.05.2017.	<b>ARHĪVA REĢ. NR.:</b>  11-2017/PM	<b>PASŪTĪJUMA NR.:</b>  PR02/01.2017	<b>LAPAS NR.:</b>
<b>IZSTRĀDĀJA:</b>	A.Jakov,levs	31.05.2017.			



Piezīmes:

- Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-01.
- Par atzīmi ±0.000 pieņemts +103.500 LAS.
- Dz./b. elementus drīkst atveidot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.
- Projektu lasīt kopumā.
- Jebkāras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
- Būvlaukuma inženierģeoloģiskie apstākļi pieņemti saskaņā ar SIA "Komunālprojekts izpēte" 2017. gada martā veiktās būvlaukumā teritorijas inženierģeoloģiskās izpētes atskaiti: grunts zem pamatiem - smalka smiltis mitra, vidēji blīva ar šādiem fizikāli-mehāniskiem raksturoliem:  $\gamma=16.3$  kN/m<sup>3</sup>,  $c=0$  kPa,  $E=18$  Mpa. Gruntsūdens līmenis konstatēts 2.30 m dziļumā no zemes virsmas, jeb 101.16m LAS.
- Ja, atrodot būvbedri, tiek konstatēts, ka inženierģeoloģiskie apstākļi neatbilst inženierģeoloģiskās izpētes atskaitē norādītajiem, nepieciešams par to paziņot būvprojekta BK sadaļas autoram. Darbu turpināšana iespējama pēc BK sadaļas slēdziena saņemšanas.
- Pamatu aizbērumam lietot rupjgraudaino smilti optimālā mitruma ar organikas saturu ne lielāku par 3%, smilti pa kārtām blīvējot līdz sablīvējuma koeficientam 0.98.
- Enkurskrūviņu pieļaujamās novirzes: vertikāli - ±10 mm; horizontāli - ±3 mm.

Polietilēna plēve, t=0.2mm  
Blīvētās šķembas, fr.0-32mm, t=200  
Blīvēta vidēji rupja smiltis, k=0.96, t=200  
Esoša grunts





NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

— d8 B500B/s150 —	- Augšējais pamatstiegrojums
— d8 B500B/s150 —	- Apakšējais pamatstiegrojums
— d8 B500B/s150 —	- Augšējais papildstiegrojums
— d8 B500B/s150 —	- Apakšējais papildstiegrojums
d8 B500B/s150	- Stiegrojuma diametrs un klase / solis

PAMATA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	MĒRVENĪBA	Piezīmes
LVS 191-1:2012	Ø8, B500B	0.04	t.	locīt
LVS 191-1:2012	Ø12, B500B	0.68	t.	
LVS 191-1:2012	Ø16, B500B	0.27	t.	locīt
Kopā:		0.99	t.	
LVS 156-1:2009	Betons C25/30 XC2, F50, W8	9.25	m3.	
Kopā:		9.3	m3.	
Stiegrojuma patēriņš:			107.03	kg/m3
Peikko	HPM P 20	16	gab.	
Peikko	HPM L 20	20	gab.	
	Šķembas fr.0-32mm	3.9	m3.	
	Polietilēna plēve t=0.2mm	22.0	m2.	
	Vidēji rupja smiltis	3.9	m3.	

SIENU T-VEIDA SAVIENOJUMS



SIA "PILS M"  
Reģ.Nr. 47703002196  
Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R  
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002  
N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301  
birojs@pilsarhitekti.lv  
Tāl.: +371 26566745; 67133772

**OBJEKTS:**  
KĀPŠANAS TORNIS  
**OBJEKTA ADRESE:**  
Dārza iela 3, Dzelda, Ntkrāces pag., Skrundas nov.




**PASŪTĪTĀJS:**  
Skrundas novada pašvaldība  
Reģ.Nr. 90000015912

PAMATS PM1. SPECIFIKĀCIJA

MĒROGS:	STADIJA:	MARKA:	RASĒJUMS:
1:20	BP	BK	3
ARHĪVA REĢ. NR.:	PASŪTĪJUMA NR.:	LAPAS NR.:	
11-2017/PM	PR02/01.2017		







Piezīmes:

1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-01.
2. Visas šuves  $k_f=1,2^*$  (t - plānākas savienojuma plāksnes biezums), izņemot norādītas.
3. Visas skrūves M20 SB st.kl.8.8. izņemot norādītas.

	<b>SIA "PILS M"</b> ReĢ.Nr. 47703002196 Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002 N.Rancāna 1-2, Priekš, LV-5301 birojs@pilsarhitekti.lv Tālr.: +371 26566745; 67133772		<b>OBJEKTS:</b> KĀPŠANAS TORNIS <b>OBJEKTA ADRESE:</b> Dārza iela 3, Dzeldā, Nītkrāces pag., Skrunda nov.		<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Skrunda novada pašvaldība ReĢ.Nr. 90000015912	
			<b>RASĒJUMS:</b>  MEZGLI 1-6			
			<b>MĒROGS:</b>  1:10	<b>STADIJA:</b>  BP	<b>MARKA:</b>  BK	<b>RASĒJUMS:</b>  5
<b>BK DAĻAS VADĪTĀJS:</b>	A.Jakovļevs	31.05.2017.	<b>ARHĪVA REĢ. NR.:</b> 11-2017/PM	<b>PASŪTĪJUMA NR.:</b> PR02/01.2017	<b>LAPAS NR.:</b>	
<b>IZSTRĀDĀJA:</b>	A.Jakovļevs	31.05.2017.				

# **VAR – VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI**

---

KĀPŠANAS TORNIS  
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320



## VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvgružu uzglabāšana. Paredzēts, ka atkritumi būvlaukumā netiks uzkrāti, tie tiks novietoti būvgružu konteinerā un nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē.

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. Lai samazinātu putekļu izplatību apkārtējā teritorijā, fasāžu remonta laikā inventāra sastatnes tiks pārvilkas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots būvniecības procesa laikā, tai skaitā materiālu transportēšanai atbilstīs vides aizsardzības prasībām un būs sertificēts atbilstoši ES prasībām.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.

Videi draudzīgo materiālu pielietošana būvniecībā: Būvdarbu veikšanas laikā paredzēts līdz minimumam samazināt būvdarbu ietekmi uz vidi visos būvniecības cikla posmos. Būvniecības darbos netiks izmantoti šādi materiāli/vielas:

- produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumenta, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos un standartos);

Projektā paredzēts izmantot šādus videi draudzīgos materiālus:

- tērauda konstrukcijas,
- finiera saplāksni sienu apdarei
- dzelzsbetona konstrukcijas pamatu izbūvei
- tērauda lokšņu materiāls jumta segumam,

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.

Būvprojekta vadītājs:

J.Empelis,  
LAS sert. Nr.10-0553  
20.05.2017

# **DOP – DARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS**

---

KĀPŠANAS TORNIS  
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320

# DARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS

- **Vispārīgā daļa**
  - Zemes gabala novietne un situācijas apraksts, tā teritorijā esošo ēku raksturojums
- **Projektētais būvapjoms**
- **Sagatavošanas darbu apraksts**
- **Būvdarbu organizācijas apraksts**
  - Nulles cikls
  - Virszemes montāža
  - Labiekārtošana
- **Darba aizsardzība**
- **Tehnoloģiskais aprīkojums**
- **Apkārtējās vides aizsardzība**
- **Komunikāciju aizsardzība**
  - Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi
- **Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai**
- **Normatīvie dokumenti**

## Vispārīgā daļa

Darbu organizēšanas projekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu, Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu., izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot pastāvošās būvniecības normas. Izejas dati – zemes robežu plāns, topogrāfiskais plāns, ģeoloģiskā izpēte.

## *Zemes gabala novietne un situācijas apraksts, tā teritorijā esošo būvju raksturojums*

Zemes gabala platība, uz kura tiks veikta būvniecība ir 4,5310 ha. Teritorijā atrodas Nīkrāces pamatskola, sporta laukums un vairākas palīgēkas. Torni paredzēts izvietot blakus skolas ziemeļaustrumu daļas esošajā apzaļumotajā laukumā. Tā reljefs ir līdzens – vertikālās svārstības nepārsniedz 0,5m. Teritoriju ap torni paredzēts iežogot. Piekļūšana tiek nodrošināta pa jaunprojektējamo bruģēto celiņu, kas ved no esošā asfaltētā ceļa, pa kuru nodrošināta piekļūšana arī būvniecības darbu periodā.

## Projektētais būvapjoms

Tērauda konstrukcijas tornis ar kvadrātveida perimetru (3x3m) tā pamatā un divām vertikālām un divām slīpām plaknēm, kuras apšūtas ar mitrumizturīgo saplāksni. Uz sienām, saskaņā atbilstoši LVS EN 12572-1-2-3:2017 (Kāpjambūves), tiks uzstādītas aizķeres un pie nesošās torņa konstrukcijas piestiprinātas drošināšanas stacijas.

- Pamatī: monolītbetona pēda;
- Nesošā un jumta konstrukcija: tērauda kvadrātcauruļu konstrukcija;
- Starplaukumi: tērauda konstrukcija ar uzklātu cinkota metināta metāla režģi;
- Jumta segums: tērauda lokšņu segums.

## Sagatavošanas darbu apraksts

Būvdarbu sākumam, jāveic sekojošus sagatavošanas darbus:

1. Apsēkot un novērtēt visas teritorijas apstākļus un inženierkomunikācijas. Ievērot esošo inženiertīklu aizsargjoslas.
2. Būvlaukumu norobežot ar pagaidu žogu, kā arī papildus uzstādīt pagaidu vārtus (platums 4,0m) saskaņā ar DOP-1.
3. Būvtafele ar būvlikumā noteiktu informāciju ir jānovieto pie žoga.
4. Uz būvlaukumā nožogojuma uzstādīt bīstamu zonu apzīmējošas zīmes un plakātus ar informāciju par pasūtītāju, būvuzņēmēju, projektētāju. Jāuzstāda ugunsdrošības stands.
5. Sagatavot laukumu atkritumu konteineru uzstādīšanai.
6. Būvlaukuma elektroapgāde:  
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt no esošā pieslēguma.
7. Būvlaukuma ūdensapgāde:  
Būvlaukuma pagaidu ūdensapgādi nodrošināt no esošā pieslēguma..
8. Pagaidu kanalizācija:  
Būvlaukumā uzstādīt pārvietojamo BIO tualeti.
9. Ēkas un inženiertīklu ģeodēziskos nospraušanas darbus, repera izvirzīšanu un nostiprināšanu veic licencēta ģeodēziskā firma. Pēc darba veikšanas tā dokumentāli nodod darbuzņēmēja ģeodēziskajam dienestam darbu nepieciešamos aktus.
10. Atklāto celtniecības materiālu nokraušanas laukumu izveidošana saskaņā ar DOP-1 lapu.

## Būvdarbu organizācijas apraksts

### *Nulles cikls*

Būvbedres, rok mehāniski. Būvbedres ar nogāzēm bez nostiprinājuma drīkst rakt ievērojot normatīvos paredzēto nogāžu slīpumu. Nepieļaut pamatu pēdu izbūvi uz sasalušas grunts.

### *Virszemes montāža*

Nesošo konstrukciju, kuras sastāv no vairākām daļām (skat. Lapu BK-1) montāžai tiek novietots riteņu ceļamkrāns. Ceļamkrāna orientējošais novietojums norādīts lapā DOP-1. Ceļamkrāna nepieciešamā celstspēja precizējama saskaņā ar būvprojekta BK daļu.

Sienu apdares (saplākšņu) montāžai uzstādīt celtniecības sastatnes ap torni un visā tā augstumā.

Javu un betonu būvlaukumā piegādā gatavu ar speciālo transportu un iestrādā ar sūkņiem.

### *Labiekārtošana*

Pēc montāžas darbu pabeigšanas: novāc palīgēkas, pagaidu nožogojumu un vārtus, kā arī būvgružus un veic teritorijas labiekārtošanas darbus saskaņā ar projektu.

## Darba aizsardzība

Līdz darbu uzsākšanai jāveic strādnieku instruktāža un tiem jāparakstās instruktāžas žurnālā. Darbus veikt tiešā atbildīgā darbu vadītāja uzraudzībā. Strādniekiem, kuri veic jumta seguma montāžu, jānodrošinās ar drošības jostām un virvēm. Drošības virvju stiprināšanas vietas norāda darbu vadītājs. Visus darbus veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” (spēkā no 28.04.2009.), MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 25.02.2003.) un citu LR normatīvo aktu prasībām.

Celtņa operatoram nav atļauts izvirzīt strēli ar kravu ārpus būvlaukuma norobežojuma. Celtņu operatoram jāsniedz norīkojums – atļauja.

### **Tehnoloģiskais aprīkojums**

Objektā ir jāievēro darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”.

Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs.

### **Apkārtējās vides aizsardzība**

Veicot būvdarbus, jānodrošina LR normatīvajos aktos paredzētie vides aizsardzības pasākumi - nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar būvgružiem, augiem kaitīgām vielām vai notekūdeņiem. Putekļainie vai toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās.

Būvgružus savāc tiem paredzētos konteineros, kad tie ir pilni, darba vadītājs informē firmu, kura nodarbojas ar būvgružu savākšanu un tā būvgružus aizved atstājot vietā tukšu konteineri.

### **Komunikāciju aizsardzība**

Līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kas skar darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāaskaņo darbu veikšanas grafiks ar ekspluatējošām organizācijām.

Būvlaukuma teritorijā pazemē komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. Šķērsojamās komunikācijas atrok ar rokām, veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus.

### **Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi**

1. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par visu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir atbildīgs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā, vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinātoru). Atbildīgajai personai tiek organizēta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un tiek izsniegti apliecinājoši dokumenti/apliecības saskaņā ar 10.08.2010. MK noteikumiem Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos".

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, kuru izstrādā DA koordinātors. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR 20.06.2001. likumu "Darba aizsardzības likums" un tā papildinājumus – 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā tieši šim būvlaukumam piemērotus iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.

4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, pievēršot īpašu uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktaža, darba aizsardzības instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā to, ka ir iepazinies ar būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Instruktažu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts atbildīgais BV), saskaņā ar 10.08.2010. MK noteikumiem Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā.

6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas.

7. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruna numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti).

8. Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam tiek izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēsības ierīces ievērojot 17.02.2004.MK noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumu”.

9. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotā vietā. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti (šīs vietas tiek norādītas ģenerālplānā).

10. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL), ar EC marķējumiem un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzība līdzekļiem (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdas, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvlaukuma iekšējās kārtībai un 20.08.2002. MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”.

11. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radīto risku saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām.

12. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām, ievērojot 20.06.2001. „Darba aizsardzības likums” prasības. Īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm.

Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis stiprs vējš (12 m/s un stiprāks).

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 07.11.2000. MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto 24.09.1998. likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stopētāji), kuriem ir apliecināti dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektriskā vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai izmantojot sertificētās iekārtas ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecināti dokumenti/apliecības/sertifikāti.

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

13. Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem nevis individuāliem aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem (piemēram, lai katram nevajadzētu izsniegt un atgādāt par drošības jostu lietošanu, bīstamajās vietās (darba vietas, ejas, evakuācijas ceļi ir izvietoti 1,5m. un augstāk, kā arī bedres, grāvji, padziļinājumi, ja to malas var nogrūt/iebrukt, vai pastāv risks iekrist ūdenī) tiek uzstādīts drošs aizsargnožogojums. Pēc iespējas ir jāorganizē attiecīgā darba veikšana no drošākas pozīcijas (piemēram, pieslienamo kāpņu vietā izmantot pārvietojamās sastatnes). Pēc iespējas novērst smagumu

pārvietošanu, cilvēku fizisko spēku aizstājot ar mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.).

14. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruē, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā saskaņā ar 06.08.2002. MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

15. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, saskaņojot ar projekta darba aizsardzības koordinātoru, ja:

- ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK nolikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās;
- mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā;
- tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka nekā sākotnēji iēplānotā);
- to ir ieteikušas, darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas (piemēram, projekta darba aizsardzības koordinātors, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, būvuzraudzības birojs, vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists (kompetents būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās personas un institūcijas);
- visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtība.

16. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu/īstenošanu/realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

17. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas/īstenošanas/realizēšanas uzraudzību, atbilstoši šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, veic darba aizsardzības koordinātors. Darba aizsardzības koordinātors regulāri apseko būvlaukumu un piedalās darbu plānošanas sapulcēs, ja nepieciešams sniedz konsultācijas un rekomendācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

## **Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai**

Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos autoruzraudzības veikšanai pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

## **Normatīvie dokumenti**

Izstrādājot projektu, tika izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti:


- 09.07.2013. likums „Būvniecības likums”;
- 20.06.2001. likums „Darba aizsardzības likums”;
- 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
- 09.06.2015. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;
- 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
- 21.10.2014. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;
- 28.04.2009. MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;



- 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- 09.12.2002. MK noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”;
- 17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Būvprojekta vadītājs:

Jānis Empelis,  
LAS sert.Nr.10-0553  
20.05.2017




BŪVJU EKSPLIKĀCIJA			
①	Jaunprojektējamais kāpšanas tornis		
②	Esošā skolas ēka	2,5 stāvi	
TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI			
Zemes gabala (6268 003 0205) platība		4,5310 ha	
Būves apbūves laukums		9,0 m <sup>2</sup>	
Būvapioms		160 m <sup>3</sup>	
Ēkas ugunsnoturības pakāpe		U3	
Būves klasifikācijas kods		221301	
Ēkas grupa		II	
APZĪMĒJUMI			
1		Zemes gabala teritorija	
2		Būvniecības robeža - apbūves laukums	
3		Celtniecības tehnikas kustības virziens	
4		Izcērtamie krūmi	
5		Bio-tualete	
6		Būvgružu kontainers (8m <sup>3</sup> )	
7		Sadzīves atkritumu konteineris	
8		Būvžogs	
9		Iebraukšanas vārti (4,0m plati)	
10		Celtniecības sastatnes	
11		Materiālu nokraušanas laukums	
12		Ugunsdzēsības stends	
13		Būvtafele (atbilstoši būvnormatīviem)	
PIEZĪMES:			
1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIENEMTA ABSOLŪTĀ ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5).			
2. PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m <sup>3</sup> .			
3. PIEBRAUKŠANA BŪVLAUKUMAM PA ESOŠO ASFALTĒTO CEĻU.			
4. BŪVLAUKUMA NODROŠINĀŠANA AR ŪDENI - IZMANTOJOT ESOŠO ŪDENS PIESLĒGUMU.			
5. BŪVLAUKUMA NODROŠINĀŠANA AR ELEKTROENERGIJU NO GRUNTSGABALĀ ESOŠĀ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA.			
<div><div>ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.</div><div><div>Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs</div><div>JĀNIS EMPELIS</div><div>sert. Nr. 10-0553</div></div><div>15.03.2017.</div></div>			
<div><div></div><div><div>Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.</div><div>Uzmērījums reģistrēts ar Nr.</div><div>6268 TP 161905</div><div>2017. gada 6. martā</div></div><div><div>SIA "Mērniecības Datu Centrs"    Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005</div><div>Tālr.:+371 67496833    Fakss:+371 67387483    e-pasts:infodati@mdc.lv    www.mdc.lv    www.topografija.lv</div></div></div>			
OBJEKTS: KĀPŠANAS TORNIS OBJEKTA ADRESE: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.		PASŪTĪTĀJS: Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912	
RASĒJUMS:			
DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS			
MĒROGS: 1:250	STADIJA: BP	MARKA: DOP	RASĒJUMS: 1
ARHĪVA REĢ. NR.: 11-2017/PM	PASŪTĪJUMA NR.: PR02/01.2017	LAPAS NR.:	

## PIELIKUMI

---

KĀPŠANAS TORNIS  
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320



# LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: [pasts@em.gov.lv](mailto:pasts@em.gov.lv)

R ī g a

## BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta  
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  
*PILS M*

vienotais reģistrācijas numurs : 47703002196

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2005.gada 13.oktobrī  
(lēmums Nr. 684 ) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija  
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"


Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0670-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 13.oktobris

Atbildīgā amatpersona -

Būvniecības departamenta direktora vietnieks

Kiškurno



## JĀNIS EMPELIS

### Personas pamatdati

Vārds Jānis

Uzvārds Empelis

### Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 10-0553

Sertifikāts piešķirts 08.09.1993

Specialitāte -

Statuss Aktīvs

Derīgs līdz 09.06.2019

### Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
-	Arhitekta prakse	08.09.1993	09.06.2019	LAS SC ()	-

#### ▼ Statusa izmaiņu vēsture

Datums no

Statuss

10.06.2014

Aktīvs

08.09.1993

Aktīvs

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

ANDREJS JAKOVĻEVS

Personas pamatdati

Vārds Andrejs  
Uzvārds Jakovļevs

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-00775  
Sertifikāts piešķirts 16.12.2015  
Specialitāte Projektēšana  
Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss
03-20-00076	Ēku konstrukciju projektēšana	16.12.2015	Beztermiņa	LBS BSSI ()	Aktīvs

▼ Statusa izmaiņu vēsture		
Datums no	Statuss	
16.12.2015	Aktīvs	
▼ Pārreģistrācijas vēsture		
Sfēra	Sertifikāta numurs	Joma
Ēku konstrukciju projektēšana	20-6703	ēku konstrukciju projektēšana

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.



**LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS**  
**FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS**

Daugavpils reģionālā nodaļa

Reģ. Nr. 90000270634, Alejas iela 68-1A, Daugavpils, LV 5401, tālrunis 65428422, fakss 65429153  
e-pasts: [daugavpils@ur.gov.lv](mailto:daugavpils@ur.gov.lv), [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)

**LĒMUMS**

Daugavpilī

27.03.2015.

Nr. 13-10/24008/1

**Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību**

**"PILS M",**

**vienotais reģistrācijas Nr. 47703002196**

Nikodema Rancāna ielā 1-2, Preiļos, Preiļu nov.,

LV-5301

Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Zenta Pakere, izskatot saņemtos dokumentus,

***konstatēja un secināja:***

1. 25.03.2015. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atkārtoti saņemts komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILS M", vienotais reģistrācijas Nr. 47703002196, pieteikums un tam pievienotie dokumenti par statūtu grozījumu, valdes sastāva un pamatkapitāla izmaiņu pārejai uz euro reģistrēšanu komercreģistrā.

2. Iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14. panta trešo daļu un 15. panta pirmo daļu,

***nolēma:***

1) Reģistrēt komercsabiedrības statūtu grozījumus;

2) Par komercsabiedrību ierakstīt komercreģistrā šādas ziņas:

1. Izmaiņas amatpersonu sastāvā:

Iecelta:

Valde:

Ēriks Martinovs, personas kods 300181-12180, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi;

2. Pamatkapitāla izmaiņas: Parakstītais: no 2010.00 LVL uz 2856.00 EUR. Apmaksātais:



no 2010.00 LVL uz 2856.00 EUR.

3) Pievienot 04.02.2015. dalībnieku reģistra nodaļījumu Nr. 1 komercsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILS M", vienotais reģistrācijas Nr. 47703002196, reģistrācijas lietai.

4) Vienu šā lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, otru izsniegt adresātam.

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 27. martā.

*Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.*

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Valsts notāre

Z.Pakere

Zenta Pakere  
Funkciju izpildes departamenta  
Daugavpils reģionālā nodaļa, Valsts notāre  
67031842, Zenta.Pakere@ur.gov.lv



AAS „Gjensidige Baltic”, Reģ. Nr. 50003210451  
Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010, Latvija  
Tālrunis: 67112222, fakss: 67106444  
E-pasts: info@gjensidige.lv  
www.gjensidige.lv

Polise  
Policy

<b>Numurs</b> Number	<b>Izdošanas datums</b> Date of issuance / dd.mm.yyyy.	<b>Izdošanas vieta</b> Place of issuance	<b>Valūta</b> Currency
CA 217246	21.09.2016.	RĪGA, VIENĪBAS GATVE 18	EUR

**Apdrošinājuma ņēmējs**  
Policy holder

PILS M SIA, reģistrācijas Nr. 47703002196  
NIKODEMA RANCĀNA IELA 1-2, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, LV-5301, LATVIJA

**Apdrošinātais**  
Insured person

PILS M SIA, reģistrācijas Nr. 47703002196  
NIKODEMA RANCĀNA IELA 1-2, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, LV-5301, LATVIJA

**Līguma darbības periods**  
The period of validity of the contract

no 22.10.2016. 00:00 līdz 21.10.2017.  
from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till

### Profesionālā CTA

Professional Indemnity civil liability

**Apdrošinātā uzņēmējdarbības/  
darbības veids**  
Type of business/ activity of the Assured

Projektētāju un inženieru pakalpojumi, autoruzraudzība

**Apdrošināšanas objekts**  
Insured object

Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par tā pieļautu kļūdu vai nolaidību, kuras rezultātā nodarīti zaudējumi trešajai personai, veicot Apdrošināto profesionālo darbību.

Polises neatņemama sastāvdaļa ir Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.7.4/1 un Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas speciālie noteikumi Nr. 7.4/1-1.  
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists' professional third party liability.

**Apdrošināšanas teritorija/  
adrese**  
Insurance coverage territory / address

Latvijas Republika

**Atbildības limits**  
Limit of liability

par apdrošināšanas periodu kopā 312 000.00 EUR  
for the period in aggregate

par vienu apdrošināšanas gadījumu 312 000.00 EUR  
for each and every claim

**Apdrošinātā paša risks**  
Deductible

700.00 EUR

**Īpašie nosacījumi**  
Special conditions

1. Polises neatņemama sastāvdaļa ir Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas speciālie noteikumi Nr.7.4/1-1.
2. Apdrošinātie būvspeciālisti:
  - Andrejs Makoveļskis (sertifikāta nr.10-0636),
  - Jānis Empelis (sertifikāta nr.10-0553),
  - Andrejs Jakovļevs (sertifikāta nr.3-00775),
  - Viktors Nikolajevs (sertifikāta nr.20-1865).

**Kopējā apdrošināšanas prēmija**  
Total insurance premium

780.00 EUR (septiņi simti astoņdesmit EUR, 00 cent.)

**Prēmijas samaksas nosacījumi**  
Premium payment schedule

<b>Datums līdz</b> Date till / dd.mm.yyyy.	27.10.2016.
<b>Summa</b> Amount	780.00

AAS "Gjensidige Baltic" pārstāvis  
AAS "Gjensidige Baltic" representative

Polise ir izrakstīta elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga.  
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

BMK SIA  
anna@bmk.lv  
+371 67289929

K. Šulte

Apdrošinājuma ņēmējs / pārstāvis  
Policy holder / representative

Samaksājot apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu šajā dokumentā noteiktajā veidā, termiņā un apmērā, apdrošinājuma ņēmējs vai tā pārstāvis apliecina, ka apdrošināšanas noteikumi ir sapemti, tie ir izskaidroti, saprotami un viņš tiem piekrīt.  
Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the insurance terms, which have been received, explained and understood.

# Gjensidige



Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  
Civil liability insurance



Numurs  
Number CA 217246

## Banku konti polises prēmijas

### apmaksai

Pay to account information

AAS „Gjensidige Baltic”, reģ. nr. 50003210451, banka:

AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LV07UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt polises  
vai rēķina numuru  
Payment order should include policy number or  
invoice number

Ja apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.  
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

## AAS "Gjensidige Baltic" pārstāvis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Polise ir izrakstīta elektroniski un derīga bez paraksta un zīmoga.  
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

BMK SIA

anna@bmk.lv

+371 67289929



## Apdrošinājuma ņēmējs / pārstāvis

Policy holder / representative

Samaksājot apdrošināšanas prēmiju vai tās daļu šajā dokumentā noteiktajā veidā, termiņā un apmērā, apdrošinājuma ņēmējs vai tā pārstāvis apliecina, ka apdrošināšanas noteikumi ir saņemti, tie ir izskaidroti, saprotami un viņš tiem piekrīt.  
Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the insurance terms, which have been received, explained and understood.



Šie noteikumi ir AAS „Gjensidige Baltic” vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas polisē.

Ja starp šiem noteikumiem un AAS „Gjensidige Baltic” vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem Nr. 7.4/1 ir pretrunas, tad prioritāte ir šiem noteikumiem.

1. Apdrošināšanas objekts ir būvspeciālista profesionālā civiltiesiskā atbildība par tā darbības vai bezdarbības rezultātā, jebkurai Trešajai personai, t.sk. citiem būvniecības procesa dalībniekiem norādītiem zaudējumiem, saistībā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.
2. Par Apdrošinātajiem tiek uzskatīti arī visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti, kas nodarbināti un rīkojas apdrošinātā vārdā saskaņā ar darba vai uzņēmuma līgumu.
3. AS “Gjensidige Baltic” profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas noteikumu Nr. 7.4/1 punkts 3.2.1.3 tiek izteikts sekojošā redakcijā: „izdevumi Trešajām personām, tai skaitā citiem būvniecības procesa dalībniekiem, kas ir nepieciešami kļūdaini uzbūvētās ēkas (tās daļas) pārbūvei, t.i. nojaukšanai un uzbūvēšanai no jauna”.
4. Apdrošināšanas aizsardzība neattiecas uz zaudējumiem, kas ir cēlušies saistībā ar profesionālo pakalpojumu sniegšanu šādos objektos, ja vien Apdrošinātais un Apdrošinājuma ņēmējs nav rakstiski vienojušies par šādu objektu iekļaušanu apdrošināšanas aizsardzībā:
  - (1) gāzes un naftas platformas un instalācijas;
  - (2) dzelzceļš, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;
  - (3) ostas, doki, jūras naftas, gāzes platformas, tilti, viadukti;
  - (4) gaisa transporta līdzekļi, lidostas un to perimetrs.
5. Netiek atlīdzināti zaudējumi:
  - (1) saistībā ar rasējumu, projektu, specifikāciju pārstrādāšanu vai uzlabošanu;
  - (2) kas ir cēlušies saistībā ar prasībām, kas izvirzītas par estētiskiem trūkumiem vai objekta izskata dēļ, ja tas neapdraud ēkas stabilitāti;
  - (3) kas radušies tādēļ, ka profesionālās darbības rezultāts neatbilst paredzētajai jaudai, ražotspējai, ietilpībai, kā arī, ja to nevar izmantot paredzētajiem mērķiem cita iemesla dēļ, nevis kļūdaina aprēķina, projekta vai produkta ražošanas instrukcijas dēļ;
  - (4) kas atkārtoti cēlušies vienas un tās pašas kļūdas dēļ, kas iepriekš radījusi zaudējumus un ko apdrošinātājs jau ir atlīdzinājis.
6. AAS “Gjensidige Baltic” Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 7.4/1 punkts 8.1.23 tiek papildināts ar vārdiem: “ja vien to nav izraisījis pēkšņs un neparedzēts negadījums” un tiek noteikts, ka ar šiem noteikumiem tiek segta Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība, kas rodas no pēkšņa un neparedzēta apkārtējās vides piesārņojuma (ko izraisījušas apdrošinātā darbības), kaitējuma apkārtējai videi, tās elementiem (zemes virsmai, gaisam, ūdenim, augsnei, florai, faunai, organiskiem un neorganiskiem materiāliem, antropogēnām sastāvdaļām), ietverot piesārņojuma likvidācijas izmaksas, ja ievēroti sekojoši priekšnoteikumi:
  - (1) zeme, ūdens ir piesārņoti ārpus īpašuma, kas pieder Apdrošinātajam;
  - (2) piesārņojumu, Apdrošinātais, vides aizsardzības iestādes vai citas personas, pamanījušas ne vēlāk kā 72 stundu laikā no zaudējumus izraisījušā gadījuma iestāšanās brīža un Apdrošinātais ir iesniedzis rakstisku prasību apdrošinātājam ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no piesārņojuma, izplatīšanās vai cita negadījuma sākuma;
  - (3) piesārņojumu izraisījis pēkšņs un neparedzēts gadījums. Gadījums nav uzskatāms par pēkšņu un neparedzētu, ja tā cēlonis ir lēns un pakāpenisks.
- 6.1. Netiek atlīdzināti izdevumi, kas cēlušies saistībā ar kompensējošas sanācības pasākumu veikšanu, kurus veic, lai atjaunotu vai kompensētu ar dabas resursiem saistītās funkcijas vai dabas resursu iekšējos zudumus, t.sk. alternatīvu nodrošināšanu.
- 6.2. Netiek atlīdzināti izdevumi, kas ir saistīti ar profilaktisko un preventīvo pasākumu veikšanu, kad piesārņojums nav noticis, bet pastāv pietiekama varbūtība, ka tuvākajā laikā tas var notikt.
- 6.3. Apakšlimits zaudējumiem, kuru iemesls ir vides pēkšņs un neparedzēts piesārņojums, tiek noteikts 25% apmērā no limita par gadījumu, par katru apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas periodu kopā un ietilpst polises kopējā atbildības limitā.

## 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

- 1.1. **Apdrošinātājs** – akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic", kas darbojas saskaņā ar statūtiem.
- 1.2. **Apdrošinājuma ņēmējs** – juridiska vai fiziska persona, kas noslēgusi līgumu savā vai citas personas labā.
- 1.3. **Apdrošinātais** – apdrošināšanas polisē norādītā kvalificētā persona, kuras profesionālā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta.
- 1.4. **Apdrošinātā profesionālā darbība** – apdrošināšanas polisē norādītā apdrošinātā profesionālā darbība, kuras uzsākšanai vai veikšanai Latvijas Republikas teritorijā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz profesionālās darbības veicēja izglītību, profesionālo kvalifikāciju apliecinājumiem dokumentiem, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos atbilstošās licences vai sertifikāta spēkā esamība.
- 1.5. **Apdrošināšanas līgums** – dokuments, kas ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, polisi, kā arī visus šī līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies rakstveidā. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt klātienē vai izmantojot distances saziņas līdzekļus. Izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiek noslēgts distances apdrošināšanas līgums.
- 1.6. **Apdrošināšanas polise** – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
- 1.7. **Distances apdrošināšanas līgums** – apdrošināšanas līgums, ja apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs to noslēdzis, pamatojoties uz apdrošinātāja rakstveida piedāvājumu, kas apdrošinājuma ņēmējam nosūtīts ar faksimila, interneta, elektroniskā pasta (distances saziņas līdzekļu) starpniecību. Distances apdrošināšanas līguma noslēgšanas apliecinājums ir apdrošināšanas polise elektroniskās izdrukas veidā.
- 1.8. **Trešā persona** – jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīti zaudējumi un kurai pienākas apdrošināšanas atlīdzība. Šo apdrošināšanas noteikumu izpratnē par Trešajām personām netiek uzskatīti:
- 1.8.1. Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā radnieki līdz trešajai pakāpei, laulātais, kā arī ar tiem svainībā esošās personas līdz otrajai pakāpei;
- 1.8.2. Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, to Koncernā ietilpstoši uzņēmumi ("Koncernu likuma" izpratnē), kā arī to darbinieki, pārstāvji un palīgi;
- 1.8.3. Apdrošinātā darba devējs un darba devēja darbinieki.
- 1.9. **Apdrošināšanas gadījums** – apdrošināšanas periodā vai Retroaktīvajā periodā izraisīts pēkšņs un neparedzēts notikums, kā rezultātā trešajai personai nodarīti zaudējumi, kas atlīdzināmi saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un par tiem Apdrošinātājam paziņots šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 1.10. **Zaudējumi** – Apdrošinātā Līguma darbības teritorijā veiktās profesionālās darbības rezultātā Trešajām personām radušies tiešie zaudējumi, kura apmēru nosaka ar trešās personas un Apdrošinātāja vienošanos, ekspertīzes atzinumu vai tiesas nolēmumu.
- 1.11. **Atbildības limits** – Apdrošināšanas līgumā norādītā maksimālā naudas summa, kuras robežās Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus.
- 1.12. **Pretenzija** – trešās personas rakstisks iesniegums Apdrošinātājam par zaudējumu atlīdzināšanu.
- 1.13. **Zaudējumu pieteikums** – noteiktas formas Apdrošinātā rakstisks iesniegums Apdrošinātājam.
- 1.14. **Apdrošināšanas atlīdzība** – naudas summa, ko Apdrošinātājs izmaksā trešajai personai vai noteikta darbība, kuru Apdrošinātājs veic apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai un pret Apdrošināto celtās prasības vai Pretenzijas nokārtošanai.
- 1.15. **Apdrošinātā paša risks** – zaudējumu daļa procentos vai naudas izteiksmē, kuru, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar noslēgto Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātājs neatlīdzina.
- 1.16. **Zaudējumu pieteikšanas periods** – apdrošināšanas polisē norādītais laika periods pēc apdrošināšanas perioda beigām, kura laikā Apdrošinātais var iesniegt Apdrošinātājam pieteikumu – paziņojumu par zaudējumiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem katram apdrošināšanas līgumam tiek noteikts automātiskais 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods, ja polisē nav noteikts savādāk.

1.17. **Retroaktīvais periods** – apdrošināšanas līgumā norādītais laika periods pirms apdrošināšanas perioda, kad tiek atlīdzināti zaudējumi, kurus izraisījis ar zaudējumiem cēloniski saistīts notikums, kas iestājies Retroaktīvajā periodā, t.i., pirms apdrošināšanas perioda sākuma, ja neviena no pusēm par šādu zaudējumu rašanās iespējamību nav zinājusi apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Secīgi, bez pārtraukuma noslēgtu apdrošināšanas līgumu retroaktīvais periods ir visu iepriekšējo apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas periods.

1.18. **Nepārvarama vara** – apstākļi, kas ir ārpus Apdrošināšanas līguma pušu kontroles („force majeure” apstākļi): streiks, sacelšanās, iekšēji nemieri, pilsoniska nepakļaušanās, dumpis, bruņota sadursme, masu nekārtības, revolūcija, militārs apvērsums, tiesiski uzurpēta militāra vara, karš (ar vai bez kara pieteikšanas), pilsoņu karš, kara stāvoklis, kara darbība, invāzija, ārvalstu ienaidnieka darbība, valsts vai pašvaldību varas akcijas, likumu un citu normatīvo aktu izmaiņas, valdības rīkojumi, tādās nepārvaramas dabas stihijas kā plūdi, zemestrīce, vētra.

## 2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS

Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par tā pieļautu kļūdu vai nolaidību, kuras rezultātā nodarīti zaudējumi trešajai personai, veicot Apdrošināto profesionālo darbību.

## 3. APDROŠINĀTĀJA ATBILDĪBA

3.1. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem, limitiem, izņēmumiem un citiem līguma nosacījumiem, zaudējumu atlīdzības izmaksai ir pamats, ja izpildās visi sekojošie nosacījumi:

- 3.1.1. kaitējuma cēlonis un zaudējumu rašanās ir notikums, kas noticis Līguma darbības teritorijā un Apdrošināšanas polisē norādītajā Retroaktīvajā periodā vai apdrošināšanas perioda laikā;
- 3.1.2. zaudējumi pirmo reizi atklājušies Apdrošināšanas perioda laikā vai Zaudējumu pieteikšanas perioda laikā;
- 3.1.3. par zaudējumu atlīdzību celta Pretenzija Apdrošināšanas perioda vai Zaudējumu pieteikšanas perioda laikā;

3.1.4. rakstveida Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums Apdrošināšanas sabiedrībai iesniegts Apdrošināšanas perioda laikā vai Zaudējumu pieteikšanas perioda laikā.

3.2. Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem, limitiem, izņēmumiem un citiem līguma nosacījumiem, atlīdzināmie zaudējumi ir:

3.2.1. visas naudas summas, par kurām Apdrošinātais kļūst civiltiesiski atbildīgs un kuras maksājamas trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai:

3.2.1.1. trešās personas veselībai un dzīvībai nodarītais kaitējums (izdevumi, kas saistīti ar trešās personas ārstēšanu, darbspējas zaudējumu, pārejošu darbnespēju un nāvi) tiek aprēķināti LR tiesību aktos noteiktā apmērā un kārtībā, ja to nenodrošina kāds cits obligātās apdrošināšanas veids;

3.2.1.2. īpašuma fizisku bojājumu vai zudumu gadījumā atlīdzināmie zaudējumi tiek noteikti pēc kompensācijas principa, ņemot vērā bojāto vai bojā gājušo objektu faktisko vērtību tieši pirms un pēc apdrošināšanas gadījuma, tas ir, ņemot vērā objekta nolietojumu un bojājuma apmēru;

3.2.1.3. finansiālie zaudējumi, kas neizriet no īpašumam nodarītā bojājuma vai dzīvībai un veselībai nodarītā kaitējuma;

3.2.2. ja tas tiek norādīts Apdrošināšanas līgumā, morālais kaitējums par fiziskām vai garīgām ciešanām, kas saistīts ar trešās personas dzīvībai/veselībai nodarīto kaitējumu;

3.2.3. izdevumi prasības vai Pretenzijas nokārtošanai, nepārsniedzot 10% no atbildības limita, tai skaitā juridiskie izdevumi attiecībā uz prasību pret Apdrošināto, ja Apdrošinātājs ir rakstiski akceptējis tiesvedības veikšanu pirms tās uzsākšanas, arī gadījumā, ja tiesa atzīst prasību par nepamatotu.

3.3. Apdrošināšana ir spēkā tikai un vienīgi attiecībā uz zaudējumiem, par kuriem saskaņā ar spēkā esošajiem LR tiesību aktiem paredzēta Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība.

3.4. Par jebkuru vienu apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīti visi zaudējumi, kas radušies no viena un tā paša cēloņa nepārtrauktas vai atkārtotas iedarbības un tie uzskatāmi par notikušiem polises darbības laikā, kad radies pirmais zaudējums.

3.5. Ja ir noslēgti vairāki secīgi apdrošināšanas līgumi, tad Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā (zaudējumus atlīdzina) saskaņā ar tā apdrošināšanas līguma noteikumiem, kura darbības laikā zaudējumi ir pirmo reizi pieteikti.

#### 4. LĪGUMA DARBĪBAS TERITORIJA

Apdrošināšanas līgums darbojas visā Latvijas teritorijā un saskaņā ar LR tiesību aktiem, ja Apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi.

#### 5. ATBILDĪBAS LIMITI

5.1. Atbildības limits ir maksimālā apdrošināšanas atlīdzības summa faktisko zaudējumu, tiesas izdevumu un glābšanas izdevumu kompensēšanai.

5.2. Slēdzot apdrošināšanas līgumu Apdrošinātājaņēmējs un Apdrošinātājs vienojas par atbildības limitiem Pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu un kopējo atbildības limitu par apdrošināšanas periodu. Apdrošināšanas līgumā var noteikt atsevišķus atbildības limitus katram zaudējumu veidam (veselībai, īpašumam u.c.).

#### 6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APMĒRS

6.1. Apdrošinātājs aprēķina un izmaksā atlīdzību tādā apmērā, kas atbilst atlīdzināmajiem zaudējumiem, atskaitot Apdrošinātā pašā risku.

6.2. Ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā zaudējumi ir nodarīti vairākām Trešajām personām un zaudējumu apmērs pārsniedz Apdrošināšanas līgumā noteikto atbildības limitu, Atlīdzība tiek izmaksāta līdz brīdim, kamēr izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību summa ir sasniegusi apdrošināšanas līgumā norādīto atbildības limitu:

6.2.1. proporcionāli nodarīto zaudējumu apmēram par visām Pretenzijām, kas pieteiktas līdz pirmās apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas dienai;

6.2.2. Pretenziju iesniegšanas kārtībā, ja Pretenzijas ir iesniegtas secīgi.

#### 7. APDROŠINĀTĀ PAŠA RISKS

7.1. Apdrošinātā pašā risks tiek noteikts, Apdrošinātājam vienojoties ar Apdrošinātājaņēmēju, un tas tiek norādīts apdrošināšanas līgumā noteiktas summas vai procentuālas attiecības veidā no zaudējuma un to atskaita no izmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības.

7.2. Apdrošinātā pašā risks attiecināms arī uz izdevumiem par aizstāvību pret nepamatotām prasībām.

#### 8. KĀDUS ZAUDĒJUMUS APDROŠINĀTĀJS NEATLĪDZINA

8.1. Atlīdzināti netiek:

8.1.1. zaudējumi, kuru cēlonis ir bijusi kļūda vai nolaidība, kas pieļauta pirms Apdrošināšanas perioda sākuma vai Retroaktīvā perioda sākuma, vai pēc Apdrošināšanas perioda;

8.1.2. netiešie zaudējumi, morālais kaitējums, sagaidāmās peļņas atrāvums, līgumsodi, jebkāda veida soda naudas vai citas līdzīgas sankcijas;

8.1.3. kompensācijas maksājumi par pasūtījumu izpildes laika vai termiņu neievērošanu, nokavēšanu, vai par neiekļaušanos izpildāmo darbu tāmē;

8.1.4. zaudējumi, kas nav cēloņsakarīgi saistīti ar Apdrošinātā veikto profesionālo darbību, t.sk. Apdrošinātā kā nekustamā īpašuma vai transportlīdzekļa īpašnieka, nomnieka vai īrnieka atbildība, kā arī citi zaudējumi, kas saistīti ar vispārējās civiltiesiskās atbildības risku iestāšanos.

8.1.5. zaudējumi īpašumam:

8.1.5.1. kas pieder Apdrošinātājam;

8.1.5.2. ar ko strādā Apdrošinātājs vai kas ir tā rīcībā, uzraudzībā, vai kontrolē, vai ko Apdrošinātājs ir pārņēmis, īrējis, pieņēmis pārdošanai, remontam u.tml.

8.1.6. zaudējumi trešo personu īpašumam, ko izraisījuši Nepārvaramas varas apstākļi;

8.1.7. zaudējumi, kas radušies saistībā ar Apdrošinātā sniegtajām konsultācijām vai ieteikumiem attiecībā uz datoru vai datoru programmu nodrošinājumu izvēli, ko tieši vai netieši

izraisīja vai sekmēja jebkura datora, datoru sistēmas, datorprogrammas, jaunprātīga datora koda, datoru vīrusa vai procesa vai jebkādu citu elektronisko sistēmu izmantošana vai darbīšana;

8.1.8. zaudējumi, kas radušies izmantojot datortīklus;

8.1.9. zaudējumi, kas nodarīti ūdens vai gaisa transporta līdzeklim;

8.1.10. zaudējumi, kas izriet vienīgi no Apdrošinātā kā amatpersonas, direktora, valdes vai padomes locekļa vai cita līdzīga vēlētā vai ieceļama vadoša amata izpildītāja statusa vai darbības;

8.1.11. zaudējumi, kas cēlušies no prasībām, kas pamatotas vai izriet, vai attiecināmas uz jebkādu neslavas celšanu vai citu godu un cieņu aizskarošu materiālu, vai tādu materiālu, kas pretrunā ar personas tiesībām uz privāto dzīvi, kā arī konfidencialitātes principu, reālu vai varbūtēju publicēšanu;

8.1.12. zaudējumi, kas radušies sakarā ar patentu, autortiesību, firmas logo, firmas zīmes vai reģistrēto dizainu vai jebkuru citu zīmolu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu;

8.1.13. zaudējumi, kas radušies nekvalitatīvi vai nepilnīgi veikta darba labošanas vai atkārtotas veikšanas rezultātā, neatkarīgi no tā, kura persona ir veikusi šo darbu;

8.1.14. zaudējumi, ko izraisījis Apdrošinātā jauns nolūks, rupja neuzmanība vai noziedzīga darbība;

8.1.15. zaudējumi, kas radušies ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ;

8.1.16. zaudējumi, kas izraisīti atrodoties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē;

8.1.17. zaudējumi, kurus Apdrošinātājs izraisa veicot darbību bez Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām, nepieciešamajām licencēm, atļaujām, sertifikātiem u.tml., vai arī nesaskaņojot darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai rupji pārkāpjot nozares tehniskos normatīvus un standartus;

8.1.18. zaudējumi, kas radušies saistībā ar gruntsūdens vides vai līmeņa izmaiņām;

8.1.19. zaudējumi, kas cēlušies celtniecības materiālu un palīgmateriālu, kas satur formaldehīdu virs pastāvošajām normām/ noteikumiem izmantošanas rezultātā;

8.1.20. zaudējumi, kurus izraisījis pelējums vai toksisks pelējums, pelējuma sēnīte, kas radušies ilgstošu apstākļu (piemēram, nepareiza plānošana vai būvniecība, vai citas ēkas vai celtnes īpašības) iedarbības rezultātā;

8.1.21. zaudējumi, kurus izraisījis konstrukciju, iekārtu un materiālu nolietojums, ieskaitot konstrukciju, materiālu un iekārtu izmantošanu pēc normatīvajos aktos noteiktā ekspluatācijas laika;

8.1.22. zaudējumi, kas cēlušies sakarā ar jebkura veida elektromagnētiskā lauka vai elektromagnētiskās radiācijas, tai skaitā tās, kura radusies no elektropārvades līnijām vai jebkura veida elektroenerģijas produktiem, iedarbības uz cilvēka psihi vai īpašumu, kā rezultātā ir nodarīts kaitējums cilvēka veselībai vai dzīvībai, vai samazinājusies mantas vērtība;

8.1.23. zaudējumi, kas ir cēlušies apkārtējās vides - gaisa, ūdens vai augsnes piesārņošanas vai saindēšanas rezultātā;

8.1.24. zaudējumi, ko izraisījuši jonizējošā radiācija vai radioaktīvā saindēšanās;

8.1.25. zaudējumi azbestozes vai jebkuras radniecīgas slimības (ieskaitot vēzi) rezultātā, kas cēlušies no azbesta, azbesta produktu vai azbestu saturošu produktu klātbūtnes vai izmantošanas

8.1.26. zaudējumi (kaitējums), kas radušies inficējoties ar HIV, AIDS vai citām infekcijas slimībām;

8.1.27. Apdrošinātā piesaistīto uzņēmumu, apakšuzņēmēju, kuri piesaistīti uz darbuzņēmuma līguma vai citu civiltiesisko līgumu pamata noteiktu darbu izpildei, radītie zaudējumi Trešajām personām.

8.1.28. zaudējumi, ja Apdrošinātājs rupjas neuzmanības dēļ vai jaunā nolūkā neinformē Apdrošinātāju par apstākļu izmaiņām saistībā ar apdrošināšanas objektu un citu informāciju, kas attiecas uz to;

8.1.29. zaudējumi par atbildību, ko Apdrošinātājs ir uzņēmies ar līgumu, izņemot gadījumu, kad šāda atbildība būtu iestājusies arī tad, ja nebūtu minētā līguma;

8.1.30. zaudējumi, kas radušies Apdrošinātā maksātnespējas procesa vai bankrota gadījumā;

8.1.31. zaudējumus, kas saistīti ar Apdrošinātā sniegtajām rekomendācijām, pakalpojumiem vai prognozēm attiecībā uz investīcijām.

8.2. Noslēdzot konkrētu Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātājs ir tiesīgs atkāpties no dažiem iepriekš minētiem ierobežojumiem, kā arī noteikt papildus ierobežojumus, kas attiecas uz tiem notikumiem, kuri netiek uzskatīti par apdrošināšanas gadījumu, to norādot Apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos vai sastādot attiecīgu pielikumu Apdrošināšanas līgumam, kas pēc tā parakstīšanas kļūst par Apdrošināšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu.

## 9. PIETEIKUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANA

9.1. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Apdrošinājuma ņēmējs aizpilda noteiktas formas pieteikumu, kurā sniedz viņa rīcībā esošo informāciju. Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas pieteikums kļūst par apdrošināšanas līguma sastāvdaļu.

9.2. Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums ir rakstiski ziņot Apdrošinātājam par jebkurām izmaiņām pieteikumā sniegtajās ziņās.

## 10. RISKĀ IZMAIŅAS

10.1.Ja 9.2.punktā minēto izmaiņu rezultātā ir palielinājies apdrošināšanas risks, Apdrošinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs pieprasīt papildus prēmijas samaksu vai izmainīt Apdrošināšanas līguma nosacījumus.

10.2.Apdrošinātājs ir tiesīgs Apdrošināšanas līguma darbības perioda laikā veikt pārbaudes saistībā ar Apdrošinātā veikto profesionālo darbību. Jebkādas šādas pārbaudes rezultātā konstatēta riska iestāšanās iespējamības palielināšanās gadījumā, Apdrošinātājam ir tiesības, nosūtot rakstveida brīdinājumu Apdrošinātājam, atteikties no atbildības minētā riska iestāšanās iespējamības palielināšanās sakarā.

## 11. APDROŠINĀTĀ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

11.1.Apdrošinātā pienākums ir nekavējoties ziņot Apdrošinātājam par:

11.1.1. jebkuru pret viņu vērsto Pretenziju vai tiesā iesniegto prasību saistībā ar viņa veikto profesionālo darbību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;

11.1.2. par notikumiem, kas varētu būt potenciāls cēlonis Pretenzijas vai prasības izvirzīšanai pret Apdrošināto par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz šī polise.

11.2.Ja Apdrošinājuma ņēmējs, slēdzot apdrošināšanas līgumu vai pēc līguma noslēgšanas, sniedz Apdrošinātājam nepatiesu informāciju, lai slēptu apdrošināšanas riska lielumu, Apdrošinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs pasludināt apdrošināšanu par spēkā neesošu no līguma noslēgšanas brīža.

## 12. INFORMĀCIJAS UZGLABĀŠANA

12.1.Apdrošinātā pienākums ir saglabāt precīzas atskaites par veikto profesionālo darbību, ievērojot LR tiesību aktos paredzēto grāmatvedības un citu dokumentu uzkrāšanas, uzskaites un saglabāšanas kārtību.

12.2.Pretenzijas gadījumā Apdrošinātā pienākums ir sniegt Apdrošinātājam nepieciešamo informāciju un Apdrošinātājs ir tiesīgs iepazīties ar visiem dokumentiem attiecībā uz gadījumu, kas ir cēlonis zaudējumu pieteikumam. Ja Apdrošinātais ar jaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības nepilda iepriekš minētās prasības, kā rezultātā Apdrošinātājs nevar noteikt zaudējumu faktu vai apmēru, Apdrošinātājs ir tiesīgs noraidīt atlīdzības pieteikumu vai izmaksāt atlīdzību tādā apmērā, kādu var pierādīt bez iepriekš minētās informācijas iegūšanas.

## 13. KRĀPNIECĪBA

Ja Apdrošinātais iesniedz zaudējumu pieteikumu, zinot, ka tas ir nepatiess vai krāpniecisks, šis Apdrošināšanas līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un jebkura prasība saistībā ar šo Apdrošināšanas līgumu tiek noraidīta.

## 14. APDROŠINĀŠANAS PERIODS

Apdrošināšanas periods ir Apdrošināšanas līgumā norādītais laika periods, kurā ir spēkā ar apdrošināšanu nodrošinātā aizsardzība.

## 15. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA

15.1.Ja apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.

15.2.Ja apdrošināšanas prēmija tiek maksāta ar pārskaitījumu, par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Apdrošinātāja bankas kontā.

15.3.Ja Apdrošināšanas līgumā ir norādīti prēmijas samaksas datumi, prēmijas samaksa ir izdarāma ne vēlāk kā norādītajos datumos. Ja prēmija nav samaksāta iepriekšminētajā kārtībā, Apdrošinātājs nosūta Apdrošinājuma ņēmējam rakstveida paziņojumu ar uzaicinājumu samaksāt attiecīgo prēmijas summu līdz noteiktam termiņam. Ja prēmija netiek samaksāta paziņojumā noteiktajā termiņā un apmērā, Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt apdrošināšanas līgumu un neatmaksāt iemaksāto prēmiju.

15.4.Ja apdrošināšanas perioda laikā Apdrošinātā darbības rezultātā ir mainījies apdrošināšanas risks, Apdrošinātājs ir tiesīgs izmainīt (samazināt vai palielināt) prēmiju likmes no jebkura nākošā norādītā prēmijas samaksas datuma, rakstiski paziņojot par to 15 dienu laikā Apdrošinājuma ņēmējam. Ja Apdrošinājuma ņēmējs neakceptē piedāvātās izmaiņas, Apdrošinātājs ir tiesīgs izbeigt līgumu 15 dienu laikā no noraidījuma saņemšanas vai piedāvājuma termiņa izbeigšanās dienas.

15.5.Apdrošinātājs ir tiesīgs ieturēt nesamaksātās apdrošināšanas prēmijas daļas no Trešajai personai izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības, saskaņā ar attiecīgo Apdrošināšanas līgumu.

## 16. ZAUDĒJUMU PIETEIKUMS

16.1.Apdrošinātā pienākums ir ziņot Apdrošinātājam par jebkuru atgadījumu, kas izraisījis zaudējumus Trešajām personām 11.1.punktā norādītajā kārtībā, kā arī sniegt visu Apdrošinātāja pieprasīto papildus informāciju, norādot visas citas apdrošināšanas sabiedrības, kurās noslēgti Apdrošinātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi.

16.2.Jebkurš zaudējumu pieteikums saskaņā ar šīs apdrošināšanas nosacījumiem var tikt iesniegts apdrošināšanas perioda vai pagarinātā zaudējumu pieteikšanas perioda laikā.

## 17. APDROŠINĀTĀJA PILNVAROŠANA

Nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājam jāpilnvaro Apdrošinātājs nepieciešamo dokumentu vai to kopiju iegūšanai un viņa interešu pārstāvēšanai tiesā vai citās instancēs. Visi saņemtie dokumenti, jebkura prasība, pavēste, uzaicinājums ierasties tiesā vai piedalīties tiesas procesā, kas attiecas uz konkrēto gadījumu, iesniedzami Apdrošinātājam nekavējoties pēc to saņemšanas.

## 18. PRETENZIJU APSTRĀDE

18.1.Apdrošinātais vai jebkura cita persona viņa vārdā nedrīkst izteikt gatavību atzīt savu vainu vai veikt jebkādas maksājumus bez Apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas. Saskaņā ar šiem noteikumiem Apdrošinātais nodod Apdrošinātājam tiesības viņu vārdā izskatīt un kārtot jebkuru Pretenziju vai prasību jebkurā tās izskatīšanas stadijā vai instancē, kā arī celt prasību un pārstāvēt Apdrošinātā intereses tiesā. Apdrošinātājam ir rīcības brīvība, izvēloties prasību kārtošanas veidu un stratēģiju, bet Apdrošinātā pienākums ir sniegt Apdrošinātājam visu nepieciešamo informāciju vai palīdzību šo procesu kārtošanā.

18.2.Ja nav iespējams panākt vienošanos ar trešo personu par zaudējumu apmēru, Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt neatkarīga eksperta atzinumu. Ekspertizes izdevumi tiek uzskatīti par zaudējumu un tiek atlīdzināti Apdrošināšanas līgumā norādītā atbildības limita ietvaros.



## **19. ATLĪDZĪBAS IZMAKSA**

1.1. Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

1.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

1.3. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā trešajai personai, kurai ir tiesības uz atlīdzības saņemšanu, vai, pusēm vienojoties, nosaka citu izmaksas kārtību.

## **20. ATBILDĪBAS LIMITS PĒC ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS**

Apdrošināšanas līguma, saskaņā ar kuru izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, atbildības limits tiek samazināts par izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

## **21. REGRESS**

21.1. Apdrošinātājam pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības vērsties ar regresa prasību pret Apdrošināto izmaksātās summas apmērā, ja:

21.1.1. tiesas procesa rezultātā tiek pierādīts, ka Apdrošināšanas gadījuma cēlonis ir Apdrošinātā īši izdarīts noziedzīgs nodarījums;

21.1.2. Apdrošināšanas gadījums izraisīts Apdrošinātajam rupji pārkāpjot, neievērojot nozares tehniskos normatīvus un standartus.

## **22. ATTEIKUMA TIESĪBAS**

Ja apdrošināšanas līgums ir distances apdrošināšanas līgums un tā apdrošināšanas periods nav mazāks par 1 (vienu) mēnesi, tad Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, vienpusēji atkāpties no Apdrošināšanas līguma, rakstveidā paziņojot par to Apdrošinātājam (Adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010). Šādā gadījumā viss apdrošināšanas līgums zaudē spēku attiecībā uz visu apdrošināšanas objektu apdrošinājuma ņēmēja atteikuma paziņojuma nosūtīšanas dienā. Apdrošinātājs atmaksā apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmērs tiek noteikts, atskaitot no iemaksātās prēmijas apdrošināšanas līguma faktiskajam darbības laikam atbilstošo prēmijas daļu

## **23. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

23.1. Apdrošinātāja darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

23.2. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājs, kā sistēmas pārzinis un personas datu operators, apstrādā Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātā personas datus, tai skaitā sensitīvos personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus, ar mērķi nodrošināt Apdrošināšanas līguma izpildi, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23.3. Apdrošinātājam, lai nodrošinātu Apdrošināšanas līguma noslēgšanu un darbību, ir tiesības nodot fiziskās personas datus Apdrošinātāja darbiniekiem, speciālistiem, ekspertiem, līdzapdrošinātājiem un pārpadrošinātājiem.

23.4. Visos gadījumos, kuri nav atrunāti Apdrošināšanas līgumā, Apdrošināšanas līguma puses vienojas, savstarpējo attiecību regulēšanai piemērot likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, „Civillikumu” un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

23.5. Visi strīdi, kas izriet no Apdrošināšanas līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Apdrošināšanas līguma puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Skrundas novada būvvaldei**  
Amatnieku iela 1, Skrunda,  
Skrundas novads, LV-3326

Rīgā, 26.04.2017

### APLIECINĀJUMS

Ar šo ADB „GJENSIDIGE” apliecina, ka SIA „PILS M” (reģ.nr.47703002196) Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise Nr.CA 217246 ir spēkā uz visiem apdrošinājuma ņēmēja objektiem, ar atbildības limitu 312 000.00 EUR par apdrošināšanas periodu kopā un vienu apdrošināšanas gadījumu. Līguma darbības periods ir līdz 2017.gada 21.oktobrim.

SIA „PILS M” veiktie projektēšanas un būvinženieru darbi, kā arī autoruzraudzība objektā "Kāpšanas tornis, Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads" ir iekļauta apdrošināšanas līguma CA 217246 aizsardzībā.

Ar cieņu,

Reinis Litiņš


Partneru attiecību vadītājs

Brokeru un partneru apdrošināšanas nodaļa



Mobilais tālrunis: 29355990

Email: reinis.litins@gjensidige.lv



SIA "PILS M"  
Reģ.Nr. 47703002196  
Būvkomersanta reģ. Nr. 0670  
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002  
N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301  
birojs@pilsarhitekti.lv  
Tālr.: 67133772  
Mob.: +371 26566745

## KOMERCPILNVARA

2015.gada 9.septembris

Nr. KP- 01/09/2015

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pils M”, reģistrācijas Nr. 47703002196, tās valdes loceklis Ērika Martinova personā

### pilnvaro

Līgu Harlovsku (personas kods: 050588-11424), (turpmāk tekstā Komerccpilnvarnieks), ievērojot komercpilnvarā turpmāk minētos ierobežojumus, SIA „Pils M” vārdā sagatavot, parakstīt, iesniegt un saņemt dokumentus, parakstīt (slēgt) līgumus, kas nepieciešami SIA „Pils M” komercdarbības veikšanai, kas ļauj veikt zemāk minētās darbības:

- **veikt pārrunas** SIA „Pils M” vārdā;
- **izmantot/sagatavot nepieciešamo dokumentāciju** iekšējām un ārējām vajadzībām un **aplēcināt** ar savu parakstu SIA „Pils M” lietvedības dokumentu norakstus, izrakstus, kopijas un tml. saskaņā ar LR likumdošanu;
- **parakstīt līgumus**, kas ietver jautājumus par uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanu, SIA „Pils M” korespondenci un finanšu un bankas dokumentus;
- **parakstīt, pieprasīt, iesniegt un saņemt** iesniegumus, pieteikumus, paskaidrojumus, veidlapas, kopijas, norakstus u.c. informāciju, dokumentus SIA „Pils M” vārdā, aplēcinot dokumentus ar savu parakstu: valsts un pašvaldības institūcijās (tajā skaitā, bet ne tikai: Valsts zemes dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā, būvvaldēs), bankās, tiesību aizsardzības, nodokļu un nodevu administrēšanas iestādēs, kā arī privātajām sabiedrībām un tml.;
- **pārstāvēt** SIA „Pils M” Valsts ieņēmumu dienestā ar visām LR normatīvajos aktos komersantam noteiktajām tiesībām un pienākumiem, t.sk. parakstīt dokumentus EDS, skatīties datus NMDS un tml. darbības;
- **pārstāvēt** SIA „Pils M” intereses visās valsts pārvaldes iestādēs, pie amatpersonām un attiecībās ar privātpersonām visos jautājumos, tiesās, LR publiskajos reģistros un tiesību aizsardzības iestādēs ar visām LR normatīvajos aktos paredzētajām tiesībām un pienākumiem;
- **atvērt/slēgt** SIA „Pils M” vārdā kredītiestādes norēķinu un citus kontus, rīkoties ar atvērtajiem kontiem (t.sk. veikt naudas pārskaitījumus un citas finanšu operācijas, saņemt konta izrakstus, izziņas un tml. tiesiskus darījumus) kas nepieciešami uzņēmuma veiksmīgai darbībai;
- **komercpilnvarnieks nevar** SIA „Pils M” nekustamu īpašumu atsavināt, iekļāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, vai uzņemties veksļu saistības;
- komercpilnvaras saņēmējam ir piemērojami Civillikuma noteikumi, tai skaitā atbildība par viņa darbības, bezdarbības vai neuzmanīgas rīcības dēļ.

Komerccpilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un spēkā līdz tās atsaukumam.

L.Harlovskas parakstu

apstiprinu

SIA „Pils M”  
Valdes loceklis

Ē.Martinovs

Zv. (paraksts)

