

-Pretvēja izolācija-	0,2mm
-Beramā akmens vate	350mm
-Grunts pildījums	75mm
-Melnie griesti- dēļi	25mm
-Gaisa šķirkārta latās	50mm
-Dēļu klājs	25mm
-Apdare- apmetums uz skalīņiem	12mm

-Grīdas segums- Tarket 200, heterogēns 34.klases linolejs uz līmes	5mm
-OSB-3 T&G-4 mitrumizturīgās plātnes, četrpusīgi gropētas	18mm
-OSB-3 mitrumizturīgas plātnes 1250x2500mm	22mm
-Skaņas izolācija- lokšņu akmens vate kalibrētās sijās12x24cm	200mm
-Tvaika izolācija- stabilizēta celtniecības plēve	0,2mm
-Griestu apdare- tonēts bērza saplāksnis Rīga Ply (šķira BB/BB)	15mm

-"RUUKKI" T-20 POL tonis RR22(RAL7042) pelēks	18mm
-Antiseptizēts koka latojums 3,2x10cm, s= 0,45m	32mm
-Vertikālais latojums	25mm
-Antikondensāta plēve	0,1mm
-Vertikāla lata 3x5 cm	30mm
-Horizontālais latojums 4x5cm	40mm
-Koka spāre 5x18cm	180mm

- Jumta spāre 5x18cm
- Koka- metāla kopne
- Tērauda apaļstienis
- Betona dzega
- Tērauda apaļstienis
- Esoša pārseguma siltumizolācija
- Rūpnieciski ražota stiklota starpsiena
- Esoša silikātķieģeļu siena
- Akmens vates siltumizolācija ar dekoratīvo apmetumu
- Projektētais pārsegums
- Durvju ailes metāla pārsedze
- Projektēta reģipša starpsiena ar evakuācijas durvīm
- Projektētas evakuācijas ārdurvis
- Demontējama grīda (mainīgs augstums)
- Lentveida pamati

-Grīdas segums- Tarket 200, heterogēns 34.klases linolejs uz līmes	5mm
-Armēts betons C25/30, stiegrojuma siets 6x200x200	70mm
-Siltumizolācija- Tenapors Extra 100mm ar pusspundi	100mm
-Hidroizolācija- divas kārtas celtniecības plēve	0,4mm
-Betona C16/20 grīdas pamatne	50mm
-Blietētas dolomīta šķembas(16-45mm)	100mm
-Blietēta smiltis	200-250mm

KINO ZĀLES PĀRBŪVE PAR MULTIFUNKCIONĀLU JAUNATNES INICIATĪVU CENTRU.
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads

Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads. Reģ.Nr. 90000015912.

Projekta vad:	D.Šēlis	03.2016.
BK daļas vad:	D.Šēlis	03.2016.
Izstrādāja:	D.Šēlis	03.2016.

KONSTRUKCIJU GRIEZUMS A-A.

M 1:50

bk		
STADIJA	LAPA	LAPAS
b.p.	4	-
Pasūtījuma Nr.		
Arhīva reģ. Nr.		