

SIA „Struņķkrogs”, reģ.Nr.41203022868
„Struņķukrogs”, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Būvkomersanta
reģistrācijas numurs
4274-R

Pasūtītājs

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas numurs,
adrese

Reģ. Nr. LV 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Pasūtījuma Nr.

P-4-01/2016

Objekta nosaukums

**KULTŪRAS NAMA KINO ZĀLES PĀRBŪVE PAR
MULTIFUNKCIONĀLU JAUNATNES INICIATĪVU
CENTRU**

(1261 – ēkas plašizklaides pasākumiem)

Adrese

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads

Būvprojekta daļa

VISPĀRĪGĀ DAĻA, ARHITEKTŪRAS DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJU
SADAĻA.

Stadija

bp

Sējums

I

Marka

Ar, bk

Būvprojekta vad.:

inž. D.Šēlis
sert.Nr.20-3206

Valdes loceklis:

D.Šēlis

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas
atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vad.:

inž. D.Šēlis
sert.Nr.20-3206

2016 gads, Kuldīga

BŪVPROJEKTA SASTĀVS.

N.p.k.	Sējums	Nosaukums	Marka
1	I Sējums	Vispārējā daļa Arhitektūras daļa Būvkonstrukciju sadaļa	AR, BK
3	II Sējums	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēma	UAS
2	III Sējums	Ekonomikas daļa: -Tāmes -Būvdarbu apjomi	T

SATURA RĀDĪTĀJS

I. VISPĀRĒJĀ DAĻA

1.	Būvprojekta sastāvs		2
2.	Satura rādītājs		3
3.	Būvniecības iesniegums		4-8
4.	Projektēšanas uzdevums		9-11
5.	Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinums		12-24
6.	Skaidrojošais apraksts		25-27
7.	Ugunsdrošības pasākumu pārskats		28-42
8.	Zemesgrāmatu apliecība		43
9.	Zemes robežu plans		44
10.	Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta - kopija		45-58
11.	Būvprakses sertifikāts		59
12.	Apdrošināšanas polise		60-61

II. ARHITEKTŪRAS DAĻA

13.	Ģenerālplāns, tehniski ekonomiskie rādītāji	ĢP-1	62
14.	1.stāva plāns, telpu eksplikācija	AR-1	63
15.	2.stāva plāns, telpu eksplikācija.	AR-2	64
16.	Demontējamo un pārbūvējamo konstrukciju plāns.	AR-3	65
17.	Fasādes fragments ar izbūvējamām ārdurvīm	AR-4	66
18.	Grīdu segumu plāni, specifیکācijas	AR-5	67
19.	Telpu plāni ar mēbeļu izvietojumu	AR-6	68
20.	Griestu plāns ar apgaismojuma ķermeņu izvietojumu	AR-7	69
21.	Zāles sienas notinuma fragments	AR-8	70
22.	Sanmezglā telpas Nr.6. sienu notinumi ar apdares specifیکācijām	AR-9	71
23.	Sanmezglā telpas Nr.5. sienu notinumi ar apdares specifیکācijām	AR-10	72
24.	Noliktavas kāpņu risinājums	AR-11	73
25.	Iebūvējamās mēbeles	AR-12	74
26.	Pielikums Nr.1 logu, durvju specifیکācija		75

III. BŪVKONSTRUKCIJAS

27.	Vispārīgie rādītāji un norādījumi par BK sadaļu	BK-1	76
28.	Pamatu plāns. Griezumi e-e, f-f, j-j, g-g, k-k.	BK-2	77
29.	Ieliekamās detaļas Id-1, Id-2. Materiālu specifیکācija.	BK-3	78
30.	Konstrukciju griezumums A-A.	BK-4	79
31.	1.stāva plāns ar metāla kolonnām. metāla kolonna M1:20. Griezumi a-a, c-c, d-d, p1-p1, kp-kp.	BK-5	80
32.	1.stāva pārseguma plāns. Metāla pārsedze MP1. Griezumi 1-1, m-m, n-n, p-p, mp1-mp1.	BK-6	81
33.	Izzāģējamās ārdurvju ailes metāla pārsedze. Griezums 1a-1a. Materiālu specifیکācija.	BK-7	82
34.	Kāpņu konstrukcijas plāns un griezumums ak-ak. Griezumi a1-a1, a2-a2.	BK-8	83
35.	Materiālu specifیکācijas.	BK-9	84

IV. DOP

36.	Skaidrojošais apraksts		85-88
37.	Darbu organizācijas shēma	DOP-1	74

**SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
BŪVALDEI**

Raiņa 11, Skrunda, LV-3326,
tālr. 633 50454,

e-pasts: kaspars.dzenis@skrunda.lv www.skrunda.lv

4.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada 2. septembra
noteikumiem Nr.529

BŪVNICĪBAS IESNIEGUMS

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)

Skrundas novada pašvaldība

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

90000015912

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruna numurs)

(tālr. Nr., elektroniskā pasta adrese)

**Lūdzu izskatīt iesniegumu Kino zāles pārbūve par Multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru Lielā ielā 1A Skrundā**

objekta (ēkas vai telpu grupas) nosaukums)

būvniecībai/nojaukšanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 6209 000 0152

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

☐ jauna būvniecība;

☒ pārbūve;

☐ atjaunošana;

☐ restaurācija;

☐ nojaukšana;

☐ novietošana

2. Ziņas par objektu:

1) ēkas grupa ☐ pirmā; ☐ otrā; ☒ trešā;

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

☐ dzīvojama ēka;

☒ nedzīvojama ēka;

3) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids 1261- Ēkas plašizklaides pasākumiem

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

4) ēkas paredzētais augstums (metros)

- 5) ēkas virszemes stāvu skaits 3 _____
- 6) ēkas pazemes stāvu skaits 1 _____
- 7) ēkas apbūves laukums 16121 _____
- 8) ēkai nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana - _____

3. Ziņas par zemes gabalu:

- 1) zemes vienības kadastra apzīmējums 6209 000 0156 _____
- 2) zemes vienības adrese Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads _____
- 3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
Skrundas novada pašvaldība
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai 90000015912
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) _____
- 4) ja būvniecība paredzēta mežā:
a) meža kvartāla numurs _____;
b) meža nogabala numurs _____
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _____

4. Ziņas par esošu ēku vai telpu grupu:

- 1) ēkas grupa ☐ pirmā; ☐ otrā; ☒ trešā;
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) _____
- 2) ēkas kadastra apzīmējums 6209 000 0152 001 _____
- 3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):
☐ dzīvojama ēka; ☒ nedzīvojama ēka; _____
- 4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids 1261- Ēkas plašizklaides pasākumiem
(atbilstoši būvju klasifikācijai) _____
- 5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids 1261- Ēkas plašizklaides pasākumiem
(atbilstoši būvju klasifikācijai) _____
- 6) ēkas adrese Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads _____
- 7) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
Skrundas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000015912
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) _____
- 8) ēkai nepieciešamo inženiertīklu demontāža _____
- 9) paredzētā ēkas nojaukšanas metode _____
- 10) būvniecībā radīto atkritumu apjoms _____
- 11) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta _____
- 12) teritorijas sakārtošanas veids _____
- 13) telpu grupas kadastra apzīmējums _____

14) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids _____
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

15) telpu grupas paredzētais lietošanas veids _____
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

16) telpu grupas adrese _____

17) telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs _____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

5. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

- ☐ privātie līdzekļi;
☒ publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi;
☐ Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi;
☐ citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Pilnvarotā persona _____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)
 Juridiskās personas norādītā kontaktpersona Zane Eglīte
 (vārds, uzvārds,
 63350454, zane.eglite@skrunda.lv
 personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

7. Būvprojekta izstrādātājs **SIA Struņķkrogs, reģ.Nr.41203022868, BRN 4274-R,**
 (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums,
 Struņķkrogs, Padures pagasts, Kuldīgas novads, T:29485322
 reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

8. Būvprojekta izstrādātāja sniegtā informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi


9. Informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības

(Eiropas Savienības dalībvalsts)

10. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums:

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvprojekta izstrādātājs


(paraksts)

30.03.2016
(datums)

11. Atbilde uz iesniegumu un būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):

- ☐ pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
- ☐ elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai)

☒ personīgi būvvaldē;

12. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi**13. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi:**

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
 Apņemos īstenot ēkas vai telpu grupas jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, restaurāciju vai nojaukšanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs _____
 (vārds, uzvārds, paraksts¹) (datums)

2) Apliecinu robežzīmju esamību apvidū (būvniecības gadījumā ārpus pilsētām un ciemiem).

Būvniecības ierosinātājs _____
 (vārds, uzvārds, paraksts¹) (datums)

14. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

- ☒ īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinājoši dokumenti uz _____ 2 _____ lapām;
- ☐ būvniecības ierosinātāja pilnvara uz _____ - _____ lapām;
- ☒ būvprojekts minimālā sastāvā uz _____ - _____ lapām;
- ☐ ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz _____ lapām;
- ☒ ēkas vai telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinums uz _____ 13 _____ lapām;
- ☐ saskaņojumi ar personām uz _____ lapām, _____
-
- ☐ saskaņojumi ar institūcijām uz _____ lapām, _____
-
- ☐ _____ tehniskie vai īpašie noteikumi uz _____ lapām;
- ☐ citi dokumenti uz _____ inventarizācija _____ lapām, _____ 14 _____

AIZPILDA BŪVVALDE**15. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu**

Būvatļaujas numurs _____, datums _____

Būvvaldes darbinieks _____
(amats)_____
(vārds, uzvārds, paraksts¹)_____
(datums)**16. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju**

Lēmuma numurs _____, datums _____

Būvvaldes darbinieks _____
(amats)_____
(vārds, uzvārds, paraksts¹)_____
(datums)

Piezīme.

1. ¹ Dokumenta rekvizītus „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvniecības iesnieguma attiecīgās ailes paplašināmas gadījumā, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas kā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas (telpu grupas) vai zemes gabala īpašnieku, par vienlaikus būvējamiem objektiem vai ēkām (telpu grupām), par zemes vienībām.

3. Ēkas vai telpu grupas pārbūves, atjaunošanas, restaurācijas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības iesniegumu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo ēkā vai telpu grupā veicamās izmaiņas.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objekta nosaukums		Kino zāles pārbūve par Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru Lielā ielā 1A, Skrundā						
1.	Zemesgabala kadastra Nr.	Īpašuma kadastra Nr. 6209 000 0152 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 6209 000 0152 Ēku kadastra apzīmējums Nr. 6209 00 0152 001 Ēku un zemes īpašnieks – Skrundas novada pašvaldība						
2.	Objekta adrese	Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326						
3.	Būves veids	Jaunbūve	Atjaunošana	Pārbūve.	Restaur.	Renovāc.	Tehniskā shēma	Citi
				X				
4.	Būvprojekta projektēšanas un/vai būvniecības kārtas	1 kārtā						
5.	Objekta funkcija un parametri	Kultūras nams Zemes gabala atļautās izmantošanas veids – publiskās apbūves teritorija. Projektēšanas robeža – kino zāle						
6.	Pasūtītājs	Skrundas novada pašvaldība						
7.	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr.	Zane Eglīte Tālrunis: 63350454, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Atbild par atbilstību normatīvo aktu prasībām, finansēšanas avota nosacījumiem, publisko iepirkumu likumam, būvniecību un projektēšanu reglamentējošo aktu prasībām, projekta uzdevuma galvenajiem uzstādījumiem, projektēšanai un būvniecībai paredzēto apjomu robežām.						
8.	Projektēšanas stadija	Idejas mets (pie iepirkuma dokumentācijas un sabiedrības informēšanas materiāls)						
		Būvprojekts minimālā sastāvā						X
		Tehniskais projekts						X
9.	Esošās situācijas/objekta apraksts	Nedzīvojamā ēkā – kultūras namā ir 3 stāvi ar pagrabstāvu						
10.	Projektēšanas uzdevuma grozījumu mērķis/sasniedzamais rezultāts	<p>Paredzēt telpu pārbūvi projektēšanas darbu robežās (telpu Nr. 49, 50, 51), pielāgojot tās multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (turpmāk – Centra) vajadzībām. Pārbūves gaitā kopumā saglabāt pēc iespējas atvērtu plānojumu. Projektējot paredzēt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saglabāt vējtveri ar iekšdurvīm; 2. Ģērbtuvi (risinājums ar leti vai tml., lai ir pārredzama telpa) līdz 50 apmeklētājiem. 3. Slēgtu inventāra noliktavu (ap 40 m²) ar iebūvētiem plauktiem; 4. Brīvo zonu - telpu ne mazāk kā 80 m² platībā jauniešu radošajām nodarbībām; 5. Virtuves zonu ar atbilstošu elektroenerģijas jaudu sadzīves tehnikai (elektriskā plīts, ledusskapis, u.tml.); 6. Sanitāro mezglu zēniem un meitenēm, vienu no WC pielāgojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem un paredzot duškabīni. 7. Biljarda zonu atbilstošā platībā. 8. Otrā stāva līmeni ar semināra/nodarbību telpu un telpu jaunatnes lietu speciālistam. Paredzēt stiklotas sienas, lai speciālistam ir pārredzama visa Centra galvenā zāle. 9. Evakuācijas izeju ar vides pieejamību. 						
11.	Projektā ietvert risinājumus	1. Risināt ugunsdrošības, bēniņu vēdināšanas un citas normatīvo aktu						

12.18.	Būvprojekta ekspertīzi	<p>Apmaksā un pasūta pasūtītājs ar uzdevumu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši LR spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem projektēšanas darbu robežās. 2. Pārbauda projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju. 3. Pārbauda ekonomikas sadaļā ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību tehniskā projekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un norādītajiem apjomiem un atbilstību finansējuma attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām. 4. Būvprojekta ekspertīzi pievienot Tehniskā projekta stadijā. 5. Tehniskā projekta stadijā projektētajam pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un, ja nepieciešams, minēt ar pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus.
13.	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI	
13.1.	Būvniecības pieteikums-uzskaites karte	Aizpilda pasūtītājs
13.2.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/ objektam	Izniedz pasūtītājs
13.3.	Zemes gabala topogrāfiskais plāns	Izniedz pasūtītājs
13.4.	Situācijas plāns	Izniedz pasūtītājs
13.5.	Būves inventarizācijas materiāli	Izniedz pasūtītājs
13.6.	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja	Nav vajadzīga.
13.7.	Koku un krūmu izciršanas atļauja	Nav vajadzīga.
13.8.	Izejmateriāli sabiedriski nozīmīgai būvei	Izstrādā papildus vienu sējumu iesniegšanai valsts būvniecības kontroles birojam
13.9.	Izejmateriāli projektēšanai:	1. Tehniskās izpētes atzinums
14.	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI	
14.1.	Ūdensapgādei	Nav vajadzīgi
14.2.	Kanalizācijai, LK	Nav vajadzīgi
14.3.	Siltumapgādei	Nav vajadzīgi
14.4.	Gāzes apgādei	Nav vajadzīgi
14.5.	Elektroapgādei	Nav vajadzīgi
14.6.	Telekomunikācijām	Nav vajadzīgi
14.7.	Ceļa infrastruktūrai	Nav vajadzīgi
14.8.	Ielu apgaismojumam	Nav vajadzīgi
14.9.	Apgādesapgādei	Nav vajadzīgi
14.10.	Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības	Nav vajadzīgi
14.11.	Aizsardzības zonu prasības	Nav vajadzīgi
14.12.	Ekoloģiskais uzdevums	Nav vajadzīgs
14.13.	Sentēri inženieriskais uzdevums	Nav vajadzīgi
NOSACĪJUMI		

3)	Visu projekta sadaļu rasējumiem jābūt ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi, lai varētu nodrošināt būvniecību un tiem jābūt nepārprotamiem.
4)	Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus- ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības, atgūstamo materiālu transportēšanas u.c. izmaksas.
5)	Tehniskā projekta sadaļā „Darbu organizēšanas projekts” obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai.
6)	Tehnisko projektu izstrādāt, pēc Tehniskās apsekošanas atzinumā sniegtajām rekomendācijām.

Sagatavoja:
Skrundas novada pašvaldības
atbildīgais pārstāvis:

Būvvaldes vadītājs



Kaspars Dzenis

Projektu vadītāja



Gita Rubežniece-Zute


2016. g. _____

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

Skrundas novada pašvaldības vārda
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja

L. Rubežniece



Dainis Šēlis, LBS sertifikāti Nr. 20-20-3206.
„Struņķukrogā”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā,
mobilais tālrunis 29485322, e-pasts: dainis.selis@gmail.com

apsekoātājs un tā rekvizīti – licences vai sertifikāta numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese

Tehniskās apsekošanas atzinums.

Ievads.

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” un saskaņā ar pasūtītāja „Uzdevumu”, veikti sekojoši darbi:

- iepazīšanās ar pasūtītāja iesniegtiem ēkas juridiskajiem dokumentiem un citiem materiāliem;
- ēkas daļas(sektors E) vispārīgā vizuālā apskate, novērtējot konstruktīvo elementu tehnisko stāvokli, detalizēti apsekot ēkas daļas grīdas, pārsegumu un jumta konstrukciju;
- raksturīgāko elementu, mezglu un detaļu foto fiksācijas;

Pēc apsekošanas rezultātiem precizēts ēkas daļas nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis, doti secinājumi un ieteikumi.

Novērtējumi, kas doti šinī apsekošanas atzinumā, atbilst ēkas konstrukciju tehniskajam stāvoklim apsekošanas brīdī 2016. gada 3.februārī.

Kultūras nams, Lielā ielā Nr.1a, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3321.

Zemes gabala kadastra Nr.6209 002 0152

(būves nosaukums, adrese un kadastra numurs)

Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Pasūtījums Nr. 2.6.3/26/2016, 11.03.2016.

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2013.gada 30.martā

_____/...../

Pasūtītājs: **Skrundas novada pašvaldība**, reģ. Nr. 90000015912,
juridiskā adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

(fiziskās personas vārds un uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums)


1. Vispārīgās ziņas par būvi:

1.1.	būves veids (plašizklaides pasākumu ēkas)		1261
1.2.	apbūves laukums	(m ²)	1612.1
1.3.	būvtilpums	(m ³)	10840.0
1.4.	kopējā platība	(m ²)	2086.0
1.5.	stāvu skaits		3
			-1
1.6.	zemesgabala kadastra numurs		6209 002 0152
1.7.	zemesgabala platība (m ² – pilsētās, ha – lauku teritorijā.)		-
1.8.	būves iepriekšējais īpašnieks		Skrundas novada pašvaldība Nr.90000064161
1.9.	būves pašreizējais īpašnieks		Skrundas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000015912
1.10.	būvprojekta autors		Nav zināms
1.11.	būvprojekta nosaukums, akcepta gads un datums		Nav zināms
1.12.	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)		1970
1.13.	būves konservācijas gads un datums		-
1.14.	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas datums		-
1.15.	Būves inventarizācijas plāns : numurs, izsniegšanas gads un datums		Inventarizācijas lieta Nr.62090020152001- 01 2007. gada 18.jūlijā

2. Situācija:

- 2.1. Apsekojamā ēka atrodas publisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā, kas atbilst teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvu prasībām

(zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam)



Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvu prasībām

Apsekojamā ēka atrodas zemes vienības dienvidu daļā.

- 2.2. Apsekojamā kino zāle ir bloķēta ar kultūras namu, bet funkcionāli nav saistīta ar to (neatkarīgas ieejas, jumta konstrukcija). Skatīt zemes robežu plānu.

(būves izvietojums zemes gabalā)



FF 1

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

- 2.3. Korpusā E- 1.stāvā izvietota kino zāle. Griestu augstums 5,1m. Sētas pusē no zāles norobežotā daļā atrodas neizmantotas kino tehniskās telpas. Pārējā ēkas daļā 2.stāvā izvietotas kabineti, gaiteni un sanitārās telpas. 3.stāvā izvietotas telpas mācībām, laulību zāle, audēju darbnīca, sanitārās telpas. Pagrabstāvā iekārtotas noliktavas, ēdamtelpa, pagrabi, sanitārā telpa,

siltummezgls un gaitenis. Būves plānojums atbilst tās izmantošanas veidam.



FF 2

(būves plānojums)

Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam

3. Teritorijas labiekārtojums:

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Tehniskais nolietojums (%)

Kultūras nama galvenās fasādes pusē nesen iekārtots skvērs ar bruģakmens segumu. Laukumi un celiņi pie apsekojamās ēkas ieklāti no betona bruģakmens un asfaltbetona. Apmierinošā tehniskā stāvoklī. Piebraucamie ceļi ēkas saglabājušies ar veco asfalta segumu. Tā biezums tikai 2-3cm, dažviet izdrupis un bojāts.


40

(brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi)



FF 3

Segums, materiāls, apdare

3.2.	Bērnu rotaļu laukumi un sporta laukumi tiešā ēkas tuvumā nav ierīkoti. (bērnu rotaļu laukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi)	-
<i>Segums, materiāls, aprīkojums</i>		
3.3.	Ap ēku ir kopts zālājs, dažādi krūmāji, skujeņi, puķu dobes. Galvenās fasādes pusē paralēli ēkai izveidota atpūtas vieta. (apstādījumi un mazās arhitektūras formas)	30
		
FF 4		
<i>Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras</i>		
3.4.	Nožogojumu nav. (nožogojums un atbalsta sienas)	-
<i>Veids, materiāls, apdare</i>		

4. Būves daļas:

<i>Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.</i>		Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	<p>Apsekojot konstatēts, ka lentveida pamati veidoti no monolītā betona ar laukakmeņu ieslēgumiem un betona blokiem. Pamati siltināti ar ekstrudētajām putupolistirola loksnēm, iepriekš to sagatavojot virsmu.</p> <p>Sēšanās pazīmes un plaisas tika konstatētas pamatu atsevišķās vietās- ēkas vidusdaļā, plaisas ir nelielas un būtiski neietekmē ēkas noturību.</p> <p>Drenāžas sistēma nav konstatēta, vai tā nedarbojas.</p> <p>Pagraba grīdas betons piesūcināts ar mitrumu, pavasaros pagrabi applūst.</p> <p>Gruntsgabala absolūtās augstuma atzīmes un inženiertīkli tiek parādīti topogrāfiskajā uzmērījumā, kas jāpasūta atsevišķi. Laboratoriskās analīzes gruntij netiek veiktas.</p> <p>(pamati un pamatne)</p>	25



FF 5



FF 6

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu. Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums, ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie darbi un palīgdarbi: izstrādes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Noguluma veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība.

4.2. Pagraba sienas- betona bloki un monolītais betons 30

(skat.punktu 4.1). Pagraba sienas piesūcinātas ar mitrumu, uz iekšējām sienu virsmām pelējuma sēnīte.

Ārsienas mūrētas, silikātķieģeļi cementa-kaļķa javā ~51-53cm biezumā. Ārsienas siltinātas ar 150mm akmens vati un apmetas ar dekoratīvo apmetumu. Nesošā ķieģeļu vidussienas 380mm silikātķieģelis cementa – kaļķa javā. Ievērojamas plaisas nav konstatētas.



FF 7

Ailu pārsedzes ārējā mūra daļā 20cm biezumā, nesošās pārsedzes netika atsegtas. Prognozēju, ka nesošās pārsedzes ir 25cm augstumā.

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu

būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji.

- | | | |
|------|--|----|
| 4.3. | Kolonas, rīģeļi- dzelzsbetona 50x50cm, apmierinošā tehniskā stāvoklī
(karkasa elementi, kolonas, rīģeļi un sijas) | 25 |
|------|--|----|

Kolonu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls

- | | | |
|------|---|----|
| 4.4. | Pašnesošās sienas – silikāta ķieģeļu sienas, biezums 120 un 250mm.
(pašnesošās sienas) | 25 |
|------|---|----|

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls

- | | | |
|------|---|---|
| 4.5. | Ārsienas siltinātas ar akmens vati 150. Pamatu horizontālā hidroizolācija- ruberoīds bituma mastikā. Pamatu vertikālā hidroizolācija uzklāta siltināšanas darbu ietveros. | - |
|------|---|---|



FF 8



FF 9

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija


- | | | |
|------|--|----|
| 4.6. | Pārsegums kino zālē:
Nesošā konstrukcija koka metāla kopnes, pie kurām stiprinās piekārto griestu koka sijas. | 20 |
|------|--|----|

- | | |
|------------------------|-------|
| -Pretvēja izolācija- | 0,2mm |
| -Beramā akmens vate | 350mm |
| -Grunts pildījums | 75mm |
| -Melnie griesti- dēļi | 25mm |
| -Gaisa šķirkārta latās | 50mm |
| -Dēļu klājs | 25mm |
| -Apmetums uz skaliņiem | 12mm |

Apmetums saplaisājis, daudzviet redzamas mitruma pēdas, kas radušās iepriekšējā jumta teces rezultātā. Apmetumam nepieciešams remonts, nokaļot bojātās vietas, aizdarinot plaisas



FF 10




FF 11

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija.

- 4.7. Būves telpisko noturību nodrošina pamati, nesošās ķieģeļu sienas, dzelzsbetona pārseguma paneļi kopā ar jumta krēslu un spāru konstrukciju. 30

(Būves telpiskās noturības elementi)

Jumta konstrukcijai apsekots E sektors: 15



Sektors E- kino zāle:

- "RUUKKI" T-20 POL tonis RR22(RAL7042) pelēks 18mm
- Antiseptizēts koka latojums 3,2x10cm, s= 0,45m 32mm

-Vertikālais latojums	25mm
-Antikondensāta plēve	0,1mm
-Vertikāla lata 3x5 cm	30mm
-Horizontālais latojums 4x5cm	40mm
-Koka spāre 5x18cm	180mm

Kopumā nesošo koka konstrukciju tehniskais stāvoklis apmierinošs. Mūrlata ilgstoši bijusi mitra, redzama trupe. Nepieciešama visu koka konstrukciju apstrādes ar antiseptiķiem un antipirēniem. Jumta segums labā tehniskā stāvoklī, nesen ieklāts.



FF 12



FF 13

Lietusūdens noteksisatēma
ierīkota no rūpnieciski ražotām krāsotām skārda detaļām, labā tehniskā stāvoklī. Lietusūdens tiek brīvi novadīts un iesūcināts gruntī.

Mitruma režīms bēniņu telpās –apsekošanas brīdī bēniņu telpās netika konstatēts palielināts mitrums.

Jumta konstrukcijas, iesegums un ūdens noteksisatēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem.

4.9. Jumta izbūves nav (balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi)

-

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls.

Ēkā ierīkotas vairākas dzelzsbetona kāpnes.


30

4.10. Kāpienu pamatne- betons ar slīpēta betona segumu un krāsotu betonu.

Avārijas kāpnes pie ēkas fasādes ierīkotas sektorā C, siltinot fasādi tās jāsaglabā.

Apsekojamā ēkas daļā korpusā E dzelzsbetona kāpnes ierīkotas tehniskajās telpās, kas ir ārpus pārbūves projekta

robežām



FF 13



FF 14

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti) margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes.

- | | | |
|-------|---|----|
| 4.11. | Starpsienas –mūrētas no silikātķieģeļim un reģipša karkasa tipa sienas. Īpašas skaņas izolācija 50mm akmens vate reģipša sienās.
(starpsienas) | 30 |
|-------|---|----|

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņu izolācija.

- | | | |
|-------|---|----|
| 4.12. | Grīdu segumi apsekojamā kino zālē:
Koka grīdas dēļi, ~140mm plati, gropēti, vairākkārt krāsoti, krāsojums atlobījies. Grīda ieklāta ar slīpumu.
Speciāla skaņas izolācija un siltumizolācija nav.
(Grīdas) | 45 |
|-------|---|----|



FF 15



FF 16

Grīdu konstrukcijas, segums un virsseguma veidi. Skaņas un siltumizolācija.

- | | | |
|-------|---|----|
| 4.13. | Logi- kino zālē PVC logi ar stikla paketi, paketēm plastmasas speiseri PVC logi iestrādāti siltināšanas darbu ietvaros pirms 2,5 gadiem. Logiem viena puse verama, vienlaicīgi veikta logu ailu apdare. | 10 |
|-------|---|----|



FF 17



FF 18

Iekšējās durvis masīvkoka, finierētas, apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Ārdurvis- stiklotas PVC durvis. Iekšējās vējtvera durvis izgatavotas no koka, neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēgļu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes.

- | | | |
|-------|---|----|
| | Apkures sistēma- centrālā apkures sistēma.. Ēkā ir | 40 |
| 4.14. | izveidota viencauruļu apkures sistēma, kurā kā sildķermeņi tiek izmantoti čuguna un skārda radiatori. | |

Krāšņu, kamīnu, virtuves pavadu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām.

- | | | |
|-------|--|---|
| 4.15. | Koka un metāla konstrukcijas u.c. degoši materiāli ir daļēji aizsargāti pret uguni ar antipirēniem un citiem pasākumiem atbilstoši LBN prasībām. | - |
|-------|--|---|

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem, pretuguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības robežu un pretdūmu aizsardzības aspektā.

- | | | |
|-------|---|---|
| | Ir izbūvētas nosūces un pieplūdes ventilācijas sistēmas | - |
| 4.16. | kinozālē. Pašlaik saglabājušies tikai režģi zāles griestos un daļēji šahtas bēniņos.
(ventilācijas šahtas un kanāli) | |

- | | | |
|-------|-----------------|---|
| | Liftu nav. | - |
| 4.17. | (liftu šahtas) | |

- | | | |
|-------|---|----|
| | Iekšējā apdare: | 55 |
| 4.18. | 1. telpās- krāsotas sienas;
2. tapetes, koka apšuvums.
Ievērojamu arhitektūras detaļu nav. Sienām | |

jāaizdarina plaisas, jāveic apdare atbilstoši iecerei.
(iekšējā apdare un arhitektūras detaļas)

Iekšējo virsmu apdares veidi.

- | | | |
|-------|--|----|
| 4.19. | Ēkas ārsienu apdare– silikātķieģeļu mūris no ārpuses
siltināts ar 150mm akmens vati un apmests ar armētu
dekoratīvo apmetumu | 20 |
|-------|--|----|



FF 19

FF 20

(ārējā apdare un arhitektūras detaļas)

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls.

- | | | |
|-------|--|---|
| 4.20. | | - |
|-------|--|---|
- (citas būves detaļas)

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas.

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 5.1 | Netiek apsekoti | - |
|-----|-----------------|---|

6. Ārējie inženiertīkli.

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Ārējie inženiertīklu –netiek apsekoti. | - |
|-----|--|---|

7. Kopsavilkums.

- 7.1. Apsekojamās kultūras nama ēkas daļas- kino zāles tehniskais stāvoklis un labiekārtojuma līmenis kopumā apmierinošs. Tās esošo konstrukciju, iekšējo komunikāciju kopējā nolietojumā pakāpe aptuveni ~29,3%.

Nesen veikta ārsienu siltināšana, nomainīti logi, ārdurvis, ieklāts jauns jumta segums un siltināts bēniņu pārsegums.

1. griestu apmetuma remonts, krāsošana;
2. ārsienu plaisu aizdare no iekšpuses, apmetums, krāsošana;
3. grīdu demontāža un atjaunošana;


Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāja stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām.

7.2. Ēkas daļas- kino zāles pārbūve jāveic atbilstoši LBN prasībām.

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi.

Tehniskā apsekošana veikta: 2016. gada 3. februārī



..... /DAINIS ŠĒLIS, sert. Nr. 20- 3206/
(izpildītāja paraksts un spiedogs, vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

Būvprojekts "Kultūras nama Kino zāles pārbūve par Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru" Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja doto projektēšanas uzdevumu, inventarizācijas uzmērījumu plāniem, tehniskās apsekošanas atzinumu un pastāvošajiem Latvijas būvnormatīviem.

GP UN AR rasējumu saraksts:

GP-1 ĢENERĀLPLĀNS, TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

AR-1 1.STĀVA PLĀNS, TELPU EKSPLIKĀCIJA

AR-2 2.STĀVA PLĀNS, TELPU EKSPLIKĀCIJA

AR-3 DEMONTĒJAMO UN PĀRBŪVĒJAMO KONSTRUKCIJU PLĀNS

AR-4 FASĀDES FRAGMENTS AR IZBŪVĒJAMĀM ĀRDURVĪM

AR-5 GRĪDU SEGUMU PLĀNI, SPECIFIKĀCIJAS

AR-6 TEPLU PLĀNI AR MĒBEĻU IZVIETOJUMU

AR-7 GRIESTU PLĀNS AR APGAISMOJUMA ĶERMEŅU IZVIETOJUMU

AR-8 ZĀLES SIENAS NOTINUMA FRAGMENTS

AR-9 SANMEZGLA TELPAS NR 6. SIENU NOTINUMI AR APDARES SPECIFIKĀCIJĀM

AR-10 SANMEZGLA TEPLAS NR.5 SIENU NOTINUMI AR APDARES SPECIFIKĀCIJĀM

AR-11 NOLIKTAVAS KĀPŅU RISINĀJUMS

AR-12 IEBŪVĒJAMĀS MĒBELES

PIELIKUMS NR.1 LOGU, DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Būvprojektā doti pārbūvējamās ēkas daļas- kino zāles plāni, griezumus, grīdu segumi, kāpņu risinājumi. Ja nepieciešams, detalizētākus mezglu darba rasējumus izstrādā šo konstrukciju montētājs. Šī darba ietvaros netiek apskatīti nenesošo konstrukciju (apšuvumi, apmetums un taml.) risinājumi, kā arī citi būvapjomi un būvdetaļas, kas neattiecas uz ēkas jumta konstrukciju nestspēju, stingumu un noturību. Šajos gadījumos būvniekam jāvadās pēc konkrēto izgatavotāju un piegādātājfirmu instrukcijām, atstrādātām standartmezglu montāžas shēmām (PAROC, KNAUF, u.c.) vai, ja nepieciešams, jāizstrādā papildus detalizētie rasējumi būvdarbu gaitā.

Pārbūvējamais būvapjoms ir ēkas daļa- bijusī kino zāle ar griestu augstumu 5,1m un divslīpu koka-metāla kopņu spāru jumta konstrukciju, jumtā iesegtas profilētas trapeceida tērauda loksnes RUUKKI T20. Kino zāles grīda tiek pazemināta par 60cm un abos zāles galos izbūvēts pārsegums, veidojot daļā telpas divus stāvus. Plānots izbūvēt vēl vienu izeju uz sētas pusi. Šo izeju izmantos ratiņkrēslu lietotāji, jo uzbrauktuve paredzēta ar atbilstošu slīpumu 1:20, kas veidota paplašinot esošo bruģēto apmali ap ēku ar vienmērīgu slīpumu līdz projektētām durvīm. Pārbūves rezultātā paredzēts izveidot atsevišķu telpu grupu, saglabājot esošo telpu lietošanas veidu.

Par atzīmi ± 0.000 pieņemts jaunbūvējamās tīrās grīdas virsmas līmenis.

Piebraucamo ceļu un laukumu izbūve šī projekta ietvaros netiek risināta. Tiks izmantotas esošās betona bruģa seguma iebrauktuves.

Grīdas 1.stāvā:

-Grīdas segums- Tarket 200, heterogēns 34.klases linolejs uz līmes	5mm
-Armēts betons C25/30, stiegrējuma siets 6x200x200	70mm
-Siltumizolācija- Tenapors Extra 100mm ar pusspundi	100mm
-Hidroizolācija- divas kārtas celtniecības plēve	0,4mm
-Betona C16/20 grīdas pamatne	50mm
-Blietētas dolomīta šķembas(16-45mm)	100mm
-Blietēta smilts	200-250mm
-Blietēts smilts-šķembu maisījums 200mm.	
2.stāvā – koka dēļu grīdas.	

Būvprojekts izstrādāts, izmantojot Pasūtītāja izsniegtos esošos izejmateriālus projektēšanai un saskaņā ar sekojošiem būvnormatīviem:

LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”

LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”

LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”.

LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana”.

LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”;

LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana.

LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana”.

EN 1990: (Eurocode 0) Basis of structural design

EN 1991: (Eurocode 1) Actions on structures

EN 1992: (Eurocode 2) Design of concrete structures.

Tehniski- ekonomiskie rādītāji kultūras nama ēkai:

Stāvu skaits- 3

Apbūves laukums- 1612,1m².

Būvtilpums- 10840m³

Kopējā platība- 2152,5m²

Galvenais izmantošanas veids- 1261 (plašizklaides pasākumu ēkas)

Ugunsnoturības pakāpe- U2b atbilstoši LBN 201-15.

Ēkas grupa- III(trešā)

Lietusūdens novadīšana no ēkas.

Lietusūdens no dzīvojamās ēkas jumta tiek novadīts pa lietusūdens notekcaurulēm un iesūcināts gruntī.

Drenāžas sistēma.

Netiek projektēta

Durvis, logi.

Durvis- koka pildīņu iekšdurvis. Ārdurvis PVC ar stikla paketi.

Logi- PVC rāmji ar stikla paketi. Tonis- ārpusē balts, iekšpusē balts.

Kāpnes.

Paredzētas izbūvēt trīs kāpnes

ieejas kāpnes- betona pakāpieni ar flīžu apdari.

Kāpnes uz otro stāvu metāla nesošā konstrukcija ar lakota koka pakāpienu apdari,

Kāpnes uz otro stāvu palīgtelpās, koka konstrukcijas ar koka pakāpieniem.

Ārējie tīkli.

Saglabājas esošie tīkli un izmaiņas netiek projektētas. Elektrības jauda netiek mainīta.

Ūdensvads- pieslēgums pie pilsētas ūdensvada. Sadržīves kanalizācija- pie pilsētas kanalizācijas tīkla.

Zibensaizsardzība.

Ēkai vēlams ierīkot zibens aizsardzības sistēmu. Zibens aizsardzības sistēmu izbūvējot, noslēdz līgumu ar specializētu elektromontāžas firmu, darbus veikt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Vides pieejamība

Vides pieejamību paredzēts nodrošināt būves 1.stāva līmenī, nodrošinot iekļūšanu ēkā pa otru ieeju, kas tiek izbūvēta projekta ietvaros. Paredzēts sanmezglis personām ar kustību traucējumiem. Kāpņu pirmos un pēdējos pakāpienus, nepieciešams marķēt ar kontrastējošu marķējumu, stiklotās starpsienas paredzēt marķēt atbilstoši universālā dizaina principiem, Durvīm jābūt kontrastējošām ar pārējo sienas apdari.

Vides aizsardzības pasākumi

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai pārbūves darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. Pabeidzot pārbūves darbus būvuzņēmējam jāsakārto būvlaukumam pieguļošā teritorija, jāatjauno bojātie ceļu segumi, zālājs un apstādījumi.

Vispārīgie norādījumi, kas attiecināmi uz būvniecības procesu

Vispārējās prasības, kuras jāievēro būvuzņēmējam, veicot darbus konkrētā objektā. Tehniskās specifikācijas sastādītas projekta darbu daudzumu kopsavilkuma sarakstam. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāpiemēro standartu, tehnisko noteikumu, normatīvu un attiecīgā objekta atrašanās vietas pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

Būvuzņēmējam, veicot darbu sarakstu izmaksu aprēķināšanu, cenā jāietver visi ar konkrētajā pozīcijā minēto darbu izpildi saistītie izdevumi un papildus iespējamie izdevumi.

Iekšējie tīkli

Iekšējos tīklus paredzēts atjaunot atbilstoši funkcijai, paredzot pieslēgumus pie esošiem inženiertīklu ievadiem un stāvvadiem

Elektroapgāde no esošās elektrības tīksta, kas atrodas zem kāpnēm uz bijušo kino projektoru telpu.

Ūdensvads un kanalizācija paredzēti pieslēgumi pie esošajiem tīkliem sanmezglā aiz projektētās virtuves zonas telpa Nr. 66 Inventarizācijas lietā.

Vēdināšana, tiek nodrošināta caur logiem, kā arī caur esošām vēdināšanas restēm griestos, ar noplūdi virs jumta. piespiedu vēdināšana sanmezglā ar izvadīšanu esošā ventilācijas sistēmā virs jumta.

Apkure paredzēta no esošajiem kinoxāles tīkliem, paredzot radiatoru nomaiņu pret jauniem. otrā stāva telpām paredzēts ierīkot jaunus radiatorus, pieslēgumu izveidojot bijušā kino projektoru telpā.

Ugunsdrošība

Visām koka konstrukcijām nepieciešama pretuguns apstrāde, kuras kvalitātei jābūt tādai, lai pārbaudē - masas zudums nepārsniedz 25%.

Sastādīja:



D.Šēlis



Zemesgrāmatu apliecība

Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļa

Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0042 5746

Kadastra numurs: 6209 002 0152

Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas raj., LV-3326

I.daļa 1.iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Kopīpašuma domājamā daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6209 002 0152.		10035 kvm
1.2.	Uz zemes gabala atrodas divas ēkas: nedzīvojamā ēka - kultūras nams (kadastra apzīmējums 6209 002 0152 001) un palīgēka garāža-katlu māja (kadastra apzīmējums 6209 002 0152 002)		
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000015912.	1	
1.2.	Pamats: 2008.gada 28. janvāra Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju uzzīņa Nr.3-10/67 par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu, 2008.gada 23. janvāra Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju izziņa Nr.3-10/58 par ēku atrašanos bilancē.		

Žurnāla Nr. 300002370766 , datums 05.02.2008

Lēmuma datums: 06.02.2008

Kancelejas nodeva Ls 18,00 samaksāta

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis

Zemesgrāmatu apliecība satur tiesneša lēmumu un informāciju par īpašuma sastāvu.

Odeta Turka

7

IZSNIEGTA
ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA

2008. gada 6. februārī



Zemesgrāmatu
nodaļas
tiesnesis:

Odeta Turka

LATVIJAS REPUBLIKA

Kuldīgas rajons, Skrunda ar lauku teritoriju
Lielā iela 1A

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 62090020152

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Dokumenti, pēc kuriem noteiktas zemes vienības robežas:

Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemes komisija 01/04/1997 Nr.2

Lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā

Robežu plāns sastādīts pēc materiāliem, ko sniedzis

VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļa
izpildītiem mērogā 1:1000

Zemes kopplatība 10035 m²

Nodalījuma (folijas) Nr. 1000 0042 5746

VALSTS ZEMES DIENESTS

Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa

I.Špāka-Astiča | Biroja vadītājs(-a) |

04/02/2008

390000294941



LR Valsts zemes dienests
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa


**BŪVJU KADASTRĀLĀS
UZMĒRĪŠANAS LIETA**

**Lielā iela 1A
Skrunda
Kuldīgas rajons**

2007

Graudu iela 27, Liepāja, LV-3401. Tālrunis/Fakss: 34 26765
<http://www.dkurzeme.vzd.gov.lv>







LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS
DIENVIDKURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

**BŪVES
KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS
LIETA**

Lietas numurs	62090020152001-01
Lapu skaits	10
Kadastra apzīmējums	62090020152001
Nosaukums	Kultūras nams
Adrese	Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas raj.

Atzīme par atsavināšanas aizliegumu vai apgrūtinājumu		
(pamatojums)	(paraksts)	(Vārds, Uzvārds)

Atzīme par reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Kadastrālās uzmērīšanas izpildītāji:

Izpildes datums: 13.07.2007

Jānis Ozoliņš

(paraksts)

Kadastrālās uzmērīšanas darba pārbaudītājs:

Pārbaudes datums: 13.07.2007

Zinta Dzintara

(paraksts)

Reģionālās nodaļas vadītājs (pilnvarotā persona):

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums:

2007.

gada

18.

jūlija

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

Kadastrālās uzmērīšanas pasūtītāji: Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome

Iesniegtie dokumenti:

18.06.2007. Nr.3-10/526, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome, Cita veida dokuments

19.06.2007. Nr.182497, Juridiska persona, Pasūtījuma pieteikums

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

Pamatinformācija	
Nosaukums	Kultūras nams
Galvenais lietošanas veids	1261 Plašizklaides pasākumu ēkas
Kapitalitātes grupa	II
Virszemes stāvu skaits	3
Pazemes stāvu skaits	1
Telpu grupu skaits	1
Dzīvokļu skaits	0
Ekspluatācijas uzsākšanas gads	1970
Ekspluatācijā pieņemšanas gads	
Patvaļīgās būvniecības pazīmes	NAV
Fiziskais nolietojums	25
Apsekošanas datums	26.06.2007

Konstruktīvie elementi		
Konstruktīvais elements	Materiāls	Apraksts
Pamati	Dzelzsbetons/ betons	Apmierinoši
Ārsienas	Ķieģeļu mūris	Apmierinošas
Pārsegumi	Dzelzsbetons/ betons	Pilnīgi apmierinoši
Jumts	Azbestcements loksnes	Daļēji apmierinošs

Tehniskie rādītāji		
Veids	Apjoms (mērvienība)	Nosaukums
Apbūves laukums	1612.1 apbūves laukuma kv.m.	
Būvtilpums	10840 kub.m.	

Labiekārtojumi		
Veids	Apjoms (skaits)	Apraksts
Centrālā apkure		
Elektroapgāde		
Aukstā ūdens apgāde		
Karstā ūdens apgāde		
Kanalizācija		
Tualetes telpa	6	

Veids	Apjoms (skaits)	Apraksts
Vannas (dušas) telpa	1	

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Kopējā platība	2086.0
Lietderīgā platība	2086.0
Nedzīvojamo telpu platība	2086.0
Nedzīvojamo iekštelpu platība	2018.4
Nedzīvojamo ārtelpu platība	67.6

TELPU GRUPAS EKSPLIKĀCIJA

Telpu grupas numurs	Adreses numurs	Telpu grupas nosaukums	Telpu grupas kopējā platība
001		Kultūras nams	2086.0

Telpu grupas numurs	Adreses numurs	Telpu grupas lietošanas veids				
001		1261	Plašizklaides pasākumu telpu grupa			
Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība		Telpas augstums	Patvaļīgās būvniecības pazīme
			Nedzīvojamā iekštelpa	Nedzīvojamā ārtelpa		
1	1	Vējtveris	7.6		3.20	
1	2	Kase	3.5		3.20	
1	3	Foaje	161.9		3.20	
1	4	Garderobe	23.8		3.20	
1	5	Priekštelpa	4.3		3.20	
1	6	Priekštelpa	3.9		3.20	
1	7	Tualete	1.4		3.20	
1	8	Tualete	1.3		3.20	
1	9	Tualete	1.2		3.20	
1	10	Tualete	1.2		3.20	
1	11	Tualete	1.5		3.20	
1	12	Priekštelpa	5.3		3.20	
1	13	Noliktava	2.1		3.20	
1	14	Priekštelpa	4.4		3.20	
1	15	Ģērbtuve	3.4		3.20	
1	16	Dušas telpa	0.6		3.20	
1	17	Kāpņu telpa	12.0		3.20	



Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība		Telpas augstums	Patvalīgās būvniecības pazīme
			Nedzīvojamā iekštelpa	Nedzīvojamā ārtelpa		
1	18	Kabinets	15.8		3.50	
1	19	Gaitenis	8.5		3.50	
1	20	Noliktava	16.0		3.50	
1	21	Zāle	301.4		7.40	
1	22	Skatuve	126.6		6.10	
1	23	Palīgtelpa	21.6		4.30	
1	24	Gaitenis	11.7		3.05	
1	25	Grimmētava	9.4		3.05	
1	26	Grimmētava	8.5		3.05	
1	27	Noliktava	2.0		3.05	
1	28	Palīgtelpa	7.8		3.05	
1	29	Tualete	1.3		3.05	
1	30	Priekštelpa	1.7		3.05	
1	31	Gaitenis	11.4		3.05	
1	32	Vējtveris	2.3		3.05	
1	33	Zāle	161.6		4.30	
1	34	Kafejnīca	43.8		3.20	
1	35	Virtuve	17.6		3.20	
1	36	Noliktava	4.4		3.20	
1	37	Gaitenis	7.4		3.20	
1	38	Mazgātava	4.0		3.20	
1	39	Tualete	1.5		3.20	
1	40	Noliktava	3.8		3.20	
1	41	Biblioteka	6.5		3.20	
1	42	Biblioteka	74.0		3.20	
1	43	Vējtveris	4.4		2.50	
1	44	Noliktava	8.0		2.50	
1	45	Noliktava	11.8		2.50	
1	46	Vējtveris	3.0		2.50	
1	47	Noliktava	3.1		2.50	
1	48	Zāle	152.9		5.10	
1	49	Noliktava	5.0		5.10	
1	50	Vējtveris	3.0		5.10	
1	51	Terase		67.6		
2	52	Kāpņu telpa	18.5		2.75	
2	53	Kabinets	12.3		2.75	
2	54	Studija	11.9		2.75	
2	55	Palīgtelpa	6.7		2.75	

3	69	Gaitenis	39.9	2.95	2.95
3	70	Mācību telpa	20.0	2.95	2.95
3	71	Mācību telpa	39.8	2.95	2.95
3	72	Laulību zāle	69.8	2.95	2.95
3	73	Audēju darbnīca	48.1	2.95	2.95
-1	74	Pagrabs	18.6	2.70	2.70
-1	75	Pagrabs	17.0	2.70	2.70
-1	76	Katlu telpa	26.0	2.70	2.70
-1	77	Pagrabs	19.8	2.70	2.70
-1	78	Tualete	2.7	2.70	2.70
-1	79	Ģērbtuve	5.3	2.70	2.70
-1	80	Pagrabs	8.1	2.70	2.70
-1	81	Pagrabs	1.3	2.70	2.70
-1	82	Gaitenis	13.4	2.70	2.70
-1	83	Pagrabs	8.2	2.70	2.70
-1	84	Pagrabs	3.9	2.70	2.70
-1	85	Kāpņu telpa	9.1	2.70	2.70
-1	86	Pagrabs	2.5	2.70	2.70
-1	87	Gaitenis	37.9	2.70	2.70
-1	88	Pagrabs	15.5	2.70	2.70
-1	89	Pagrabs	2.6	2.70	2.70
-1	90	Pagrabs	12.1	2.70	2.70
Kopā			2018.4	67.6	2086.0
Nedzīvojamo telpu platība					

ĪUVES kadastra apzīmējums: 62090020152001

Izdrukas datums: 16.07.2007

Lapa Nr. 5 no 5
250000197546



Būves punkta koordinātas
Latvijas koordinātu sistēmā LKS - 92


Būves punkta Nr.	X	Y
1	283100.479	378389.194
2	283155.626	378365.044


APBŪVES PLĀNS

Zemes vienības kadastra apzīmējums	Mērogs
62090020152	1:500
Uzmērīja	Jānis Ozoliņš
	26.06.02007.

STĀVA PLĀNS


Būves kodastra apzīmējums	Stāva numurs	Stāva augstums	Mērogs
62090020152001	1	3.20:7.40:4.30:5.10	1:100
Uzmērīja	<i>Carf</i>		Jānis Ozoliņš
			26.06.2007.





STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums	Stāva numurs	Stāva augstums	Mērogs
62090020152001	3	2.95	1:200
Uzmērīja	<i>[Signature]</i>	Jānis Ozoliņš	26.06.2007.



STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums	Stāva numurs	Stāva augstums	Mērogs
62090020152001	-1	2.70	1:200
Uzmērīja	<i>[Signature]</i>	Jānis Ozoliņš	26.06.2007.

Jauniešu centrs

LBS

LATVIAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

Nr. 20-3206

**DAINIM ŠĒLIM
PK 011057-11752**

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas*

*2014. gada 14. maija lēmumu Nr. 391,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

Derīgs

Ir spēkā

- ēku konstrukciju projektēšanā līdz 14.05.2019. kopš 26.05.1999.
- ēku būvdarbu vadīšanā
- ēku būvuzraudzībā

*Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.*

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISĒ

Polises Nr.
559651958

Vienošanās noslēgšanas datums
2015.gada 01. jūnijs

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS

Komersanta nosaukums **Struņķukrogs, SIA**

Vienotais reģistrācijas Nr. **41203022868**

Adrese **"Struņķukrogs", Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321**

APDROŠINĀTAIS

Saskaņā ar pielikumu "Apdrošināto personu saraksts"

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM PERIODS

no **06.06.2015** plkst. 00:00 līdz **05.06.2016**

Retroaktīvais datums: **01.05.2012**

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

Kopējā apdrošināšanas prēmija

415.13 EUR

Summa vārdiem: Četri simti piecpadsmit euro un 13 centi

Prēmija samaksai

415.13 EUR

Summa vārdiem: Četri simti piecpadsmit euro un 13 centi

Maksājumu grafiks

Maksājuma kārtas numurs un apmērs	1.	103.78	2.	103.78	3.	103.78	4.	103.79
Maksājuma apmaksas termiņš		08.06.2015		07.09.2015		07.12.2015		07.03.2016

Ja apdrošināšanas prēmijas daļa nav samaksāta polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums var nestāties spēkā vai tikt izbeigts atbilstoši likumam "Par apdrošināšanas līgumu"

AAS BALTA rekvizīti: BALTA AAS, Vienotais reģ. Nr. 40003049409

Adrese: Raunas iela 10 /12, Rīga, LV-1039, Latvija

Banka: AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, konta Nr.LV93 RIKO 0002 0130 5136 2

AS Swedbank SWIFT kods HABALV22, konta Nr.LV13 HABA 0551 0084 6119 0

AS SEB Banka SWIFT kods UNLALV2X, konta Nr.LV60 UNLA 0050 0023 0070 8

VAS Latvijas Pasts SWIFT kods LPNSLV21, konta Nr.LV38 LPNS 0001 0018 5589 9

AS Citadele banka SWIFT kods PARXLV22, konta Nr.LV03 PARX 0000 2318 2101 5

Lūdzu maksājumā norādīt polises numuru.

LĪGUMA NOTEIKUMI

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

ARHITEKTI UN INŽENIERI

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.01, to pielikums Nr. 58.01.101 un to pielikums Nr. 58.01.101.1 ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

	Gada limits	Limits vienam apdrošināšanas gadījumam	Pašrisks vienam apdrošināšanas gadījumam
Kopējais limits	150,000.00 EUR	150,000.00 EUR	750.00 EUR
Finansiālie (zaudējumi)	150,000.00 EUR	150,000.00 EUR	750.00 EUR
Dzīvība un veselība (zaudējumi)	150,000.00 EUR	150,000.00 EUR	750.00 EUR
Īpašums (zaudējumi)	150,000.00 EUR	150,000.00 EUR	750.00 EUR

Lūdzu visu apdrošinājuma ņēmējam adresētu korespondenci sūtīt uz pasta adresi:

"Struņķukrogs", Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321, E-pasts: dainis.selis@gmail.com

Apdrošinājuma ņēmējs:

Struņķukrogs, SIA, Mobilais tel.: 29485322

Komersanta nosaukums

41203022868

Vienotais reģistrācijas Nr.

Apdrošinātāja pārstāvis:

AAS "BALTA" Kuldīgas KAC, 63324002

Pārdevēja struktūrvienība, tālrunis

Ilūta Esta-Ansone, 29356745

Pārdevēja vārds, uzvārds, tālrunis

Paraksts

Paraksts

Vienošanās par grozījumiem polisē sastādīta uz 3 lpp.

1. lapa no 3

**VIEŅOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS
POLISES ____ PIELIKUMĀ**

Polises Nr.

559651958

Vienošanās noslēgšanas datums

2015.gada 01. jūnijs

Apdrošināto personu saraksts

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS

Komersanta nosaukums **Struņķukrogs, SIA**

Vienotais reģistrācijas Nr. **41203022868**

Adrese **"Struņķukrogs", Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321**

VIEŅOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM PERIODS

no **06.06.2015** plkst. 00:00 līdz **05.06.2016**

ARHITEKTI UN INŽENIERI

1. Apdrošinātais: **Dainis Šēlis**
Personas kods: **011057-11752**
Adrese: **"Struņķukrogs", Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321**
Telefons:
Specialitāte: **Celtniecības inženieri**
2. Apdrošinātais: **Aivars Gibolis**
Personas kods: **110755-10536**
Adrese: **Vasaras iela 41, Jūrmala, LV-2008**
Telefons: **67767361**
Specialitāte: **Arhitekts - Arhitekts**

INFORMĀCIJAS TĀLRUNIS 67522275 / NEGADĪJUMA PIETEIKŠANAI ZVANĪT 67533375

Apdrošinājuma ņēmējs:

Struņķukrogs, SIA, Mobilais tel.: 29485322

Komersanta nosaukums

41203022868

Vienotais reģistrācijas Nr.

Apdrošinātāja pārstāvis:

AAS "BALTA" Kuldīgas KAC, 63324002

Pārdevēja struktūrvienība, tālrunis

Iluta Esta-Ansone, 29356745

Pārdevēja vārds, uzvārds, tālrunis

Paraksts

Paraksts

Vienošanās par grozījumiem polises pielikumā sastādīta uz 1 lpp.

1. lapa no 1