

Ziņojums par institūciju atzinumiem teritorijas plānojuma 1.redakcijai

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
<p>LR VARAM Vides pārraudzības valsts birojs 25.06.2013. Nr.7-01/788</p>	<p>Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) 2013.gada 21.jūnijā ir saņēmis Jūsu vēstuli (reģ. Nr.1266) ar lūgumu sniegt atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025 .gadam 1 .redakciju.</p> <p>Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.⁵ panta 6.daļā un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) 21.punktā noteikto, Birojs atzinumu sniedz par plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23. panta 5.daļa un MK noteikumu 20.punktā noteikto, plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniedz plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu Birojā atzinuma sniegšanai pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas un Vides pārskata pilnveidošanas, pievienojot institūciju sniegto atzinumu kopijas un sabiedriskās apspriešanas materiālus. Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizācija jāveic atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam, tostarp paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam (elektroniskā veidā) ievietošanai Biroja mājas lapā internetā.</p> <p>Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Biroja Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma daļas darbiniekiem (tālr. 67770808, 67770826).</p>	<p>Sagatavots un iesniegts Vides pārskata pilnveidotais projekts</p>
<p>Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 25.06.2013. Nr.02.5-</p>	<p>Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - Dienvidkurzemes RLP) 2013.gada 21.jūnijā saņemts SIA „Projekti un vadība” 2013.gada 4.jūnija iesniegums (Dienvidkurzemes RLP iesnieguma reģ. Nr. 02.2-7/13/785) ar lūgumu izsniegt atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1 .redakcijas izstrādi.</p> <p>Dienvidkurzemes RLP ir izskatījusi iesniegumu un paskaidro, ka, tā kā nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei izsniedz Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - VSIA) “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, arī atzinumu teritorijas plānojuma izstrādei sniedz</p>	<p>Pieņemts zināšanai</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
11/13/1674	VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.	
SIA BITE Latvija 27.06.2013. Nr.LV4000-26	Kopumā SIA “BITE Latvija” nav iebildumu pret Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmo redakciju.	Pieņemts zināšanai
LR Saldus novada pašvaldība 28.06.2013. Nr.4.1-36.1/2803	Saldus novada pašvaldība ir iepazīsies ar Jūsu iesniegumu, kurš reģistrēts Saldus novada pašvaldībā 2013.gada 21.jūnijā ar Nr.2218, un Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju. Saldus novada pašvaldībai nav iebildumu pret izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.	Pieņemts zināšanai
AS Latvijas gāze 28.06.2013. Nr.27.4-1/2611	<p>Atbildot uz Jūsu 2013. gada 4. jūnija vēstuli Nr. 2013-17 par atzinumu izstrādātajai Skrundas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijai, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazīsies ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju.</p> <p>Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Skrundas novada teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes secība.</p> <p>Skrundas novada teritorijas plānojuma izsakām šādus iebildumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par drošības aizsargjoslām ap gāzes vadiem un to iekārtām ar spiedienu virs 1.6 MPa. 2. Grafiskajos materiālos uzrādīt drošības aizsargjoslas ap: <ul style="list-style-type: none"> - pārvades gāzesvadu Iecava - Liepāja DN 350 mm, - pārvades gāzes vada atzaru DN 150 mm uz GRS “Rudbārži”, - GRS „Rudbārži” 3. Grafiskajos materiālos uzrādīt augstā spiediena, vidējā un zemā spiediena gāzesvadus. <p>Izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu Skrundas novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā.</p>	<p>izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
SIA Lattelecom 01.07.2013. Nr.9185-1	<p>Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes.</p> <p>Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka SIA <i>Lattelecom</i> ir izskatījis izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. Izstrādātā novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas kartogrāfiskajā daļā SIA <i>Lattelecom</i> elektronisko sakaru komunikācijas nav attēlotas. Lai teritorijas plānojumā tiktu attēloti SIA <i>Lattelecom</i> piederošie maģistrālie elektronisko sakaru tīkli, uz Jūsu norādīto e - pasta adresi tiks nosūtīti dati .dgn formātā.</p> <p>Ja tiek vai tiks plānota Skrundas novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA <i>Lattelecom</i> ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā.</p> <p>Par Skrundas novada teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību lūdzam Jūs sazināties ar SIA <i>Lattelecom</i> Komercedienesta Reģionālā biznesa attīstības daļas Piekļuves tīkla nodaļas Līniju risinājumu attīstības sektora telekomunikāciju ekspertu Ligitu Bērziņu, tālr. 67051172, e - pasts: Ligita.Berzina@lattelecom.lv.</p> <p>Lūdzu ņemt vērā, ka Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādei izmantotās kartes mērogs nepieļauj precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai precizētu aizsargjoslas gar SIA <i>Lattelecom</i> elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties pie SIA <i>Lattelecom</i> RBAD KN līniju aizsardzības inspektora Imanta Grundmaņa tel. 63324399 mob.tel. 29138562 e-pasts Imants.Grundmanis@lattelecom.lv Kuldīgā, Liepājas ielā 34.</p>	Grafiskā materiālā attēloti SIA Lattelecom optiskie kabeļi
Valsts meža dienests Dienvidkurzemes virsmežniecība 01.07.2013. Nr.VM3.7- 7/336	Atbildot uz Jūsu vēstuli "Par atzinuma izsniegšanu teritorijas plānojuma izstrādei", kuru saņēmām 25.06.2013., esam iepazinušies ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavoto 1.redakciju (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums). Teritorijas plānojuma izstrādātajai redakcijai būtisku iebildumu neradās, tādēļ sniedzam pozitīvu atzinumu.	Pieņemts zināšanai
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	Atbildot uz Jūsu 2013. gada 4. jūnija vēstuli Nr.2013-17 par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1.redakciju VSĪA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk Centrs), informē, ka Centra nosūtītā informācija Skrundas novada domei	

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
03.07.2013. Nr.4-6/1360	<p>2012.gada 30. janvāra vēstulē Nr. 4-3/154 par nosacījumiem valsts nozīmes monitoringa stacijām un to aizsargjoslām Skrundas novadā nav iestrādāta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijā.</p> <p>Pēc iepazīšanās ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem, konstatēts, ka Skrundas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos pie Eksploatācijas aizsargjoslām nav iekļauti un Kartogrāfiskajos materiālos nav attēloti valsts nozīmes pazemes ūdeņu monitoringa stacijas Skrunda urbūmi.</p>	Veikti atbilstoši labojumi
<p>Latvijas valsts meži Dienvidkurzemes mežsaimniecība</p> <p>04.07.2013.</p> <p>LVM 4.1- 1.2_046g_222_13_76</p>	<p>LVM, iepazīstoties ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. redakciju, konstatēts, ka teritorijas plānojumā būtu nepieciešami atsevišķi precizējumi:</p> <p>Skrundas novada teritorijas atļautās izmantošanas plānos (kartēs):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagastu kartēs valsts mežu kvartālos ir izcelti atsevišķi nogabali. Pēc salīdzināšanas ar LVM datu bāzi, redzams, ka tie ir, uz šo brīdi esošās jaunaudzes. Uzskatām, ka šādu dalījumu nav nepieciešams attēlot teritorijas plānā. Situācija ar jaunaudzēm mainās katru gadu, līdz ar to, kartēs ievietotā informācija jau pēc gada būs nekorekta; • Nav ievietota informācija par LVM teritorijā esošajiem un plānotajiem meža ceļiem un derīgo izrakteņu atradnēm <p>Paskaidrojuma rakstā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11. lpp “Derīgie izrakteņi” ievietotā informācija ir stipri novecojusi. Būtu vēlams informāciju par esošajiem karjeriem un resursiem aktualizēt; <p>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36.lpp. 311.2 p-tā kļūdainais teksts. 	<p>Papildus informācija kartogrāfiskajā materiālā netiek attēlota</p> <p>Informācija paskaidrojuma rakstā aktualizēta pēc LVĢMC datiem Labots</p>
<p>LR Aizputes novada dome</p> <p>04.07.2013.Nr.3-16/NOS-442</p>	<p>Aizputes novada dome ir iepazīsies ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas materiāliem un Aizputes novada domei nav iebildumu pret sagatavoto Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju.</p>	Pieņemts zināšanai
<p>AS “Sadales tīkls” Rietumu Kapitālieguldījumu daļa</p>	<p>AS “Sadales tīkls” Rietumu Kapitālieguldījumu daļā ir saņēmusi Jūsu 04.06.2013. vēstuli Nr.2013-17 par atzinumu sniegšanu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijai.</p> <p>Darām Jums zināmu, ka saņemto vēstuli esam pārsūtījuši AS “Latvenergo” un mūsu sagatavotais</p>	Pieņemts zināšanai

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
04.07.2013. Nr.30KI40-02.04/722	atzinums tiks iekļauts AS "Latvenergo" struktūru atzinumā.	
AS Latvenergo 09.07.2013. Nr.01VD00-13/4047	<p>Atbildot uz SIA "Projekti un vadība" 2013.gada 4.jūnija vēstuli Nr. 2013-17, kura tika nosūtīta AS „Sadales tīkls”, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.</p> <p><u>AS "Latvenergo"</u></p> <p>AS "Latvenergo" nav iebildumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.</p> <p><u>AS "Sadales tīkls"</u></p> <p>AS „Sadales tīkls” nav iebildumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.</p> <p><u>AS "Latvijas elektriskie tīkli"</u></p> <p>Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas, lūdzam šīs elektrolīnijas attēlot plānojuma grafiskajā daļā (elektrolīniju shēmas pielikumā). Novada teritorijā atrodas pārvades tīkla apakšstacijas "Rudbārži", Rudbāržu pagastā, "Apakšstacija", kadastra apzīmējums 6282 010 0110, teritoriju lūdzam noteikt kā tehniskās apbūves teritoriju un atbilstoši apzīmēt plānojuma grafiskajā daļā.</p> <p>Informējam Jūs par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:</p> <p>1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju aizsargjoslās, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārziema ielā 86, LV-1073.</p> <p>2. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, ka arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijām un tuvošanos tām, novērtēt nepieciešamību veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandarta "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kW” (LEK</p>	Izpildīts Pieņemts zināšanai, tiks ņemts vērā turpmākajā plānošanā

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>135, 2012.gads, 1.izdevums), MK noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās", Aizsargjoslu likuma 45.panta, MK noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvu prasībām.</p> <p>3. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV gaisvadu elektroliniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektroliniju aizsargjoslām.</p> <p>4. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu būvniecību vai ierīkošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektroliniju malējo vadu projekcijas.</p> <p>5. 110kV un 330kV elektroliniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās</p>	
<p>LR VARAM Dabas aizsardzības pārvalde 10.07.2013. Nr.4.8/90/2013-N</p>	<p>Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk- Administrācija) ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 4.jūnija vēstuli Nr.2013-17, kurā lūgts sniegt atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 57.punktu un Ministru Kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošus precizējumus, labojumus un priekšlikumus:</p> <p>(1) <u>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:</u></p> <p>1) 4.2.1. nodaļā „Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts" papildus būtu nepieciešams minēt, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu nr. 264 „Īpaši aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.3.apakšpunktu, par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem uzskatāmi laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru un 10 metru plata josla ap tiem.</p> <p>2) 4.2.2. nodaļā „Perspektīvo pašvaldības nozīmes aizsargājamo dabas pieminekļu saraksts" 342. punktā minēts „Rudbāržu mežaparks". Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr.131. "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem" 32.punktam un 32. pielikumam „Rudbāržu mežaparks" ir valsts nozīmes aizsargājamais dabas pieminekļis-aizsargājamais dendroloģiskais stādījums.</p> <p>3) Teritorijas plānojumā nav iekļauts spēkā esošo mikroliegumu saraksts, ka arī tie nav attēloti kartēs. Plānojumā nepieciešams noteikt, ka mikroliegumu apsaimniekošana veicama atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 „Noteikumi par</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Veikti attiecīgi labojumi</p> <p>Atbilstoši papildināti apbūves noteikumi, mikroliegumu saraksts pievienots</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību ka arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" nosacījumiem.</p> <p>(2) <u>Paskaidrojuma raksts</u> Paskaidrojuma raksta 10.lpp. minēts, ka Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” platība ir 953ha un 25.lpp 2.4. nodaļas 2. tabulā minēta dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” platība – 1381 ha. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumiem Nr.13. „Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 4. punktam dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” platība ir 1459ha (Skrundas un Saldus novads kopā).</p> <p>Ņemot vērā iepriekš minēto, Administrācija uzskata, ka kopumā Skrundas novada teritorijas plānojuma 1. redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības mērķiem, ja tiek veikts augstāk minētais precizējums teritorijas plānošanas dokumentos.</p>	<p>paskaidrojuma rakstam.</p> <p>Saraksts un kartoshēma pievienoti paskaidrojuma rakstam.</p> <p>Informācija precizēta atbilstoši atzinumam un MKN. Nr. 13; vienlaikus norādām, ka informācija par platību 1381 ir iekļauta DAP mājas lapā</p> <p>http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/ventas_un_skerveļa_ieleja/%22%22/</p>
<p>LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija</p> <p>11.07.2013.Nr.06-06/1537</p>	<p>Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk - Inspekcija) ir izskatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam 1. redakcija.</p> <p>Inspekcija 2012. gada 15. februārī ir izsniegusi nosacījumus Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādei Nr.06-11/331. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 <i>Noteikumi par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem</i> 57. punktu, Inspekcija sniedz atzinumu par novada teritorijas plānojuma 1. redakciju.</p> <p>Izvērtējot iesniegto materiālu, secināts, ka plānojuma grafiskajā daļā daļēji ir atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautie kultūras pieminekļi, un norādītas aizsardzības zonas ap tiem. Plānojuma sastāvā izstrādātajos novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN) iekļautas sadaļas 4.3. <i>Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi</i> un 4.4. <i>Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti</i>.</p> <p>Kopumā pozitīvi vērtējot ieguldīto darbu Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādē, Inspekcija iesniegtajā novada teritorijas plānojuma 1. redakcijā konstatējusi vairākas nepilnības un neprecizitātes:</p> <p>1. Grafiskajā daļā:</p> <p>1.1. Plānotās izmantošanas kartēs grūti atrodami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu apzīmējumi un to aizsargjoslu grafiskie apzīmējumi. Iesakām lietot vispārpieņemto</p>	<p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>kultūras pieminekļu apzīmējumu.</p> <p>1.2. Kartēs ir uzrādīti kultūras pieminekļu aizsardzības numuri, bet eksplikācijā nav pievienots valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, ne visās kartēs eksplikācijā atrodams nosacīto apzīmējumu skaidrojums.</p> <p>1.3. Plānojuma kartēs nav uzrādīti šādi kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas: Valsts nozīmes kultūras piemineklis - vēsturiska notikuma vieta - <i>O. Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona Štāba vieta</i> (valsts aizsardzības Nr.8702), O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Rudbāržos, kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001; Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis <i>Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja</i> (valsts aizsardzības Nr.8775), Sieksātes pamatskola Sieksātē Rudbāržu pagastā, kadastra apzīmējums 6282 005 0118 001; Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis <i>Skrundas viduslaiku pils</i> (valsts aizsardzības Nr.1262), Skrudas pilsētā.</p> <p>1.4. Plānojumā neprecīzi uzrādītas arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nīkrāces (Upenieku) pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1241); • <i>Lēnu senkapi</i> (valsts aizsardzības Nr. 1242); • <i>Vormsātes pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1245); • <i>Imuļu (Lēnu) pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1246); • <i>Dzeldas (Dzelzgaļes) pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1243); • <i>Namdaru kalns -pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1244); • <i>Kapenieku senkapi</i> (valsts aizsardzības Nr. 1250); • <i>Kraķu senkapi</i> (valsts aizsardzības Nr. 1251); • <i>Baznīcas kalns - kulta vieta</i> (valsts aizsardzības Nr. 1252); • <i>Krievu kalns —pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1263); • <i>Sīpolu senkapi</i> (valsts aizsardzības Nr. 1264); • <i>Raņķu (Plostnieku) pilskalns</i> (valsts aizsardzības Nr. 1265); <p>2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.</p> <p>2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 4.3. <i>Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi</i> iekļautas vispārīgās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai, bet</p>	<p>Izpildīts. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts iekļauts teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Izpildīts</p> <p>Saraksts papildināts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai lūdzam to papildināt ar šādu punktu: arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.</p> <p>2.2.Sadaļā 4.3.1 <i>Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts</i> nav minēti šādi kultūras pieminekļi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valsts nozīmes kultūras piemineklis - vēsturiska notikuma vieta - <i>O. Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta</i> (valsts aizsardzības Nr.8702), O. Kalpaka rudbāržu pamatskolā Rudbāržos, kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001; - Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis <i>Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja</i> (valsts aizsardzības Nr.8775), Sieksātes pamatskola Sieksātē Rudbāržu pagastā, kadastra apzīmējums 62 82 005 0118 001; - Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „<i>Zantiņu</i>” <i>dzīvojamā māja</i> (valsts aizsardzības Nr.6372) „Zantiņos” Skrundas pagastā, kadastra apzīmējums 6229 010 0042 001; - Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis <i>Baznīcas kalns - Kulta vieta</i> (valsts aizsardzības Nr.1252) pie Plūdoņiem un Mazraņķiem Raņķu pagastā. <p>2.3. Sadaļā 4.4. <i>Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti</i> vēlams norādīt pašvaldības noteikto kultūrvēsturisko objektu atrašanās vietas, kā arī pievienot vismaz nelielu informāciju par katru no tiem. Tāpat lūdzam šajā sadaļā nelietot jēdzienu <i>kultūras pieminekļi</i>, to aizstājot ar jēdzienu <i>kultūrvēsturiski objekti</i>.</p> <p>Atzinums - Inspekcija lūdz precizēt Skrundas novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, un iesniegt izskatīšanai Inspekcijā plānojuma pilnveidoto redakciju.</p>	<p>Saraksts papildināts</p> <p>Veikti atbilstoši labojumi</p>
<p>LR VARAM Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde</p> <p>19.07.2013.Nr.5.5.-8./638</p>	<p>Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju. Pārvalde izvērtēja Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju, un pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 57.1., 57.2. un 57.3.apakšpunktu, norāda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teritorijas plānojuma izstrādei Pārvalde nav sniegusi grafiskos un teksta materiālus. 2. Teritorijas plānojuma izstrāde veikta izmantojot vides aizsardzības nozari reglamentējošos normatīvos aktus - Civillikums, Aizsargjoslu likums, Zvejniecības likums, 	

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>Sugu un biotopu aizsardzības likums, likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38, „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.</p> <p>3. Teritorijas plānojuma izstrādē nav ievēroti Pārvaldes 2012.gada 14.februāra Nr.5.5.11./180 nosacījumi teksta un grafiskās daļas materiālos un ir nepieciešams veikt sekojošus teritorijas plānojuma uzlabojumus:</p> <p>• Paskaidrojuma raksts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sadaļas „2.3. Teritorijas dabas apstākļu un resursu raksturojums” 1.tabulā jālabo <u>klūdainie upju garumi</u>, jo atbilstoši Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoram (ŪSIK 2005) - Robalts garums 13 km, Garūdenes garums 22 km, Klūgas garums 17 km; sadaļu papildināt <u>ar tekstu par publiskām upēm - Ventu no Civillikuma; riska ūdensobjektiem - Ventu un Aloksti no MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem”; lašveidīgo un karpveidīgo zivju ūdeņiem - Ventu, Škerveli, Letīža, Koju un Cieceri no MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti”.</u> 2) Sadaļu „2.4. Dabas un kultūras mantojums” papildināt <u>ar tekstu par mikroliegumiem</u> atbilstoši vides aizsardzības likumdošanai un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS publiski pieejamajai informācijai. 3) Sadaļas „2.7. Tehniskā infrastruktūra” 5.tabulā klūdainais galvenā autoceļa <u>A9 Rīga-Liepāja (P107-P116) nosaukums jāizlabo - A9 Rīga(Skulte)-Liepāja; sadaļu papildināt ar tekstu par hidroelektrostacijām: Rudbāržu HES, Sudmalnieku HES, Lēnu HES un Urbuļu HES; nerekultivēto izgāztuvi “Sniedzes” Rudbāržu pagastā; piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām no VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra.</u> <p><i>Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 62., 72., 74., 76., 248., 373.punktā atceltie MK noteikumi Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” jānomaina ar spēkā esošiem MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 	<p>Upju garumi precizēti</p> <p>Paskaidrojuma raksta teksts papildināts ar norādīto informāciju</p> <p>Mikroliegumu saraksts un izvietojuma kartoshēma paskaidrojuma raksta pielikumā.</p> <p>Autoceļa nosaukums izlabots. Informācija par HES un piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām skat. Vides pārskatā</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>dokumentiem".</p> <p>2) 135.punktu papildināt ar <u>īpašām</u> vides prasībām dzīvnieku novietnēs atbilstoši MK 27.07.2004. noteikumiem Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs".</p> <p>3) 234.punkta atceltie MK noteikumi Nr.400 jānomaina ar spēkā esošiem MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām".</p> <p>4) 256., 312., 320.punktā terminu <u>vēja ģeneratori</u> nomainīt ar <u>vēja elektrostacijas</u> atbilstoši Aizsargjoslu likumam 29. Un 58.pantam.</p> <p>5) Sadaļu "4.Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība" papildināt ar nodaļu <u>par mikroliegumiem un to aizsardzību</u> atbilstoši vides aizsardzības likumdošanai un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS publiski pieejamajai informācijai.</p> <p>6) 376.punkts <u>papildināt ar virszemes ūdensobjektiem - Ēnava, Sumata, Bērzene, Gaidupe, Ciecere, Ponakste, Robalts, Mazupe, Porupe, Garūdene, Klūga un to minimālajām aizsargjoslām (m)</u> atbilstoši Paskaidrojuma raksta 1.tabulai.</p> <p>7) Sadaļu „5.4.Sanitārās un drošības aizsargjoslas" papildināt ar nodaļu <u>par nerekultivēto izgāztuvi "Sniedzes" Rudbāržu pagastā un tai nepieciešamo sanitāro aizsargjoslu</u> atbilstoši aizsargjoslu likuma 28. un 55.pantam.</p> <p>8) 404.punktu papildināt ar <u>Rudbāržu HES, Sudmalnieku HES, Lēnu HES un Urbulu HES aizsprostu drošības aizsargjoslām</u> atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32. un 58.pantam.</p> <p>Grafiskā daļa: - Kartes „Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Teritorijas, kurās atļauta vēja ģeneratoru (ar jaudu virs 20 kW) būvniecība" virsrakstā vārdu <u>vēja ģeneratoru</u> vietā jāraksta – <u>vēja elektrostacijas</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartes „Tūrisma attīstība" <u>apzīmējumi jāpapildina</u> ar iezīmēto nozīmīgo kultūrvēsturisko ainavu nosaukumiem. 	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Daļēji izpildīts. Sarakstā nav iekļauta Porupe un Gaidupe, jo atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām ap tām tiek noteikta aizsargjosla 10 metru platumā, kam atbilstošais ūdensobjektu uzskaitījums netiek veikts.</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt ūdensapgādes urbumu Nr.3022, Nr.3028, Nr.3033 un ūdensgūtnes „Cērpiņi” un to urbumu Nr. 1 un Nr. 2 stingra režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt Jaunmuižas, Kušaiņu un Cieceres ciemu un Skrundas arodvidusskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitārās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam; Jaunmuižas, Kušaiņu un Cieceres ciemu un Skrundas arodvidusskolas ūdensapgādes urbumu bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt Cieceres upes aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam; ūdensapgādes urbuma bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt Sumalas (Jaunmuižupes) aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; ūdensapgādes urbumu stingra režīma un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; ūdensapgādes urbuma ķīmisko aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt rekultivējamās izgāztuves „Sniedzes” sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. pantam; Rudbāržu HES aizsprosta drošības aizsargjoslu 	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam; Rudbāržu sanatorijas internātskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kartē „Skrundas novada Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt Sudmalnieku HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam. • <i>Karte „ Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt Sudmalnieku HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt Dzeldas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam; iezīmēt Dzeldas ciema ūdensapgādes urbumu stingra režīma un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam; Rukaišu HES, Dzeldas HES, Lēnu HES un Urbuļu HES aizsprostu drošības aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam • <i>Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta Lēnu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt Lēnu HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam; Ventas upes aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam. • <i>Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns”</i> iezīmēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam; ūdensapgādes urbumu stingra režīma un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam. <p>Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>
SIA Tele2	Atbildot uz SIA “Projekti un vadība” 04.06.2013. vēstuli Nr.2013-17 par atzinuma sniegšanu, informējam, ka SIA Tele2 nav iebildumu pret izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma	Pieņemts zināšanai

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
24.07.2013. Nr.2-4.1/122	1.redakciju.	
<p>LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija 26.07.2013. Nr.2231</p>	<p>Skrundas novada teritorijas plānojums (turpmāk teksta - Plānojums) tiek izstrādāts ar perspektīvu uz 13 gadiem kā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments.</p> <p>Skrundas novada teritorijas plānojums tika izstrādāts ESF projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 "Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas plānojumu izstrāde" ietvaros.</p> <p>Atbilstoši LR Teritorijas attīstības plānošanas likumam, Skrundas novada teritorijas plānojumā rakstveidā un grafiski attēlota novada teritorijas pašreizējā un noteikta perspektīvā atļautā izmantošana, novada attīstības iespējas, virzieni un izmantošanas aprobežojumi.</p> <p>Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā 06.10.2009. MK noteikumus Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (pēc 2012.gada 19.oktobra šo noteikumu vietā stājās spēkā 16.10.2012. MK noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem").</p> <p>Skrundas novada teritorijas plānojums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām, kas ietver teksta un grafiskās daļas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paskaidrojuma raksts, kurā ietverts plānošanas situācijas apraksts, novada attīstības virzieni un mērķi, sniegts vērtējums par spēkā esošajiem novada teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma risinājumu apraksts; - grafiskā daļa - ietilpst kartogrāfiskie materiāli, kuros noteikta novada pašreizējā izmantošana un plānotā (atļautā) izmantošana; - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - noteiktas prasības novada teritorijas izmantošanai, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un būvniecības īstenošanai. <p>Skrundas novada teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības plānošanas dokuments attiecībā uz zemju izmantošanu līdz 2025. gadam.</p> <p>Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei izsniegti 27.01.2012. ar Nr. 11.</p> <p><u>SLĒDZIENS</u></p> <p>Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai kopumā nav iebildumu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas risinājumam, ar nosacījumiem:</p>	

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>1.Izvērtēt Skrundas novadā esošās peldvietas un Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēlot perspektīvo publisko peldvietu izvietojumu;</p> <p>2. Skrundas novada teritorijas plānojuma <u>sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”</u> veikt sekojošas korekcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sadaļā 2.Noteikumi visai teritorijai iekļaut sekojošas apakšnodales: <ul style="list-style-type: none"> <u>1.Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām,</u> kurā iekļaut t.sk. sekojošas prasības: <ol style="list-style-type: none"> 1) Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņa līmeni un paaugstinātu vibrāciju jāveic trokšņa un vibrācijas samazināšanas pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 2) Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju (piemēram, vēja elektrostacijas) plāno tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 3) Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz cilvēku veselību un smaku mērķlieluma pārsnieguma gadījumā jāpiemēro normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodes un jāveic korektīvās darbības smaku izplatīšanās ierobežošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. <u>2. Publiskas atpūtas vietas,</u> kurā iekļaut MK 30.04.2013. Noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 240) - 9.3.apakšsadaļā noteiktas, t.sk. sekojošas prasības: <ol style="list-style-type: none"> 1) Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, nodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot vietu papildu tualesu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā (Noteikumu Nr. 240- 180.punkta prasības); 2) Publisko masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju īslaicīgu lielas ietilpības autonomietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu (Noteikumu Nr. 240 -181 .punkta prasības); 3) Atpūtas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, paredzot atkritumu savākšanas vietas un vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes (Noteikumu Nr. 240 - 182.punkta prasības); 	<p>Skrundas novadā nav paredzētas publiskās peldvietas</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>4) Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides pieejamības prasības (Noteikumu Nr. 240- 183.punkta prasības);</p> <p>- <u>Apakšnodalā 2.1.3. Piekļūšanas noteikumi</u> 89.punktā ar tekstu: <i>Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs jānodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām...</i> koriģēt sekojoši: <i>Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs jānodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar dzirdes, redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)...</i></p> <p>- <u>Apakšnodalā 2.1.11. Attālumi starp ēkām un būvēm</u> 129.punktā ar tekstu: <u>Izsauļojuma (insolācijas) prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem (LBN 211-98, LBN 208-00 u.c.) koriģēt</u> normatīvo aktu numurus uz <u>LBN 211-08, LBN 208-08</u></p> <p>- Pievēršam Jūsu uzmanību, ka apakšnodalā <u>2.1.12. Ugunsdrošības prasības</u> - 133.punktā norādītais Latvijas būvnormatīvs 201-96 „Ugunsdrošības normas” zaudējis spēku;</p> <p>- <u>Apakšnodalā 2.1.13. Ēkas un būves dzīvniekiem iekļaut sekojošas prasības:</u> 1) 138.punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā vai ir panākta savstarpēja vienošanās (Noteikumu Nr.240 – 142.punkta prasības); 2) Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības. Šī prasība neattiecas uz cūku novietnēm, kurās tiek turētas piecas vai mazāk dzīvnieku vienības (Noteikumu Nr. 240 - 143.punkta prasības);</p> <p>- <u>Apakšnodalā 2.5.4. Noteikumi degvielas uzpildes staciju (DUS) un gāzes uzpildes staciju (GUS) izvietojumam</u> 231.punktā ar tekstu: <i>Degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav pieļaujams:.... papildināt</i> t.sk. ar aizliegumu izvietot degvielas uzpildes stacijas aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (Aizsargjoslu likuma - 39.panta, 2.punkta prasības) un/vai ierakstīt citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;</p> <p>233.punktā ar tekstu: <i>Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmskolas izglītības iestāžu un skolu zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 metriem...</i> koriģēt</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Punkts atbilstoši labots</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>sekojoši: “... vai līdz dzīvojamo un ciņu sabiedrisko ēku un būvju sienām...”, jo punkta sākumā norādītas iestādes - pirmsskolas izglītības iestādes, skolas ir publiskas (sabiedriskas) ēkas un būves atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 1 .pielikumā noteiktām publisko ēku un būvju funkcionālām grupām;</p> <p>- Apakšnodaļā 2.5.2. Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm iekļaut sekojošas prasības:</p> <p>1) Atklātas pastāvīgās autonomvietnes no dzīvojamās apbūves, pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām vai veselības aprūpes iestādēm norobežo ar apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu (Noteikumu Nr. 240 - 201.punkta prasības);</p> <p>2) Izbūvējot atsevišķu atklātu autonomvietni daudzdzīvokļu māju pagalmos, to labiekārto, paredzot norobežojošos stādījumus gar bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas vietām. (Noteikumu Nr. 240 - 202.punkta prasības);</p> <p>3) Autonomvietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam (Noteikumu Nr. 240 - 203.punkta prasības);</p> <p>4) Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu uz katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu (Noteikumu Nr. 240 - 204.punkta prasības);</p> <p>5) Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai (Noteikumu Nr. 240 - 205.punkta prasības);</p> <p>- Apakšnodaļā 2.1.14. Alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana</p> <p>izvērtēt 140.punkta ar tekstu: <i>Vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu 20 kilovati un vairāk būvniecība, kā arī esošo izmantošana atļauta tikai Lauku un Meža zemēs, teritorijās, kuras noteiktas grafiskās daļas kartē "Teritorijas, kurās atļauta,vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20 kW) būvniecība” atbilstību</i> Noteikumu Nr. 240 - 161.un 162. punkta prasībām (<i>Vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L), Teritorijas plānojumā vai lokālpānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta</i>) un veikt atbilstošas noteikumu prasībām korekcijas. Saistībā ar iepriekšminēto veikt atbilstošas korekcijas apakšnodaļā <u>3.11. Mežu teritorijas</u> - 312.4.punktā;</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Vēja elektrostaciju būvniecība saglabāta arī Meža zemēs atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 punktam 242.</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>141.2. punktu ar tekstu: <i>No esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieta ne tuvāk par 500 metriem, attālumu nosakot no vēja elektrostacijas torņa koriģēt sekojoši: No lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieta ne tuvāk par 500 m</i> (Noteikumu Nr. 240 - 163.2.punkta prasības);</p> <p>141.6. punktu ar tekstu: <i>Vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja ģeneratora radīto trokšņu prognozes aprēķins, un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem un esošo apbūvi, papildināt ar sekojošo: Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst pārsniegt vides trokšņa robežlielumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;</i></p> <p>Apakšnodalā iekļaut sekojošas prasības:</p> <p>1) No lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieta ne tuvāk par attālumu, kas ir piecas reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums (Noteikumu Nr. 240-163.3.punkta prasības);</p> <p>2) No ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves vēja elektrostaciju izvieta ne tuvāk par 1 km, bet vēja parku – ne tuvāk par 2 km. (Noteikumu Nr. 240 - 163.4.punkta prasības);</p> <p>3) Vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas, bet vēja elektrostacijas attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa (Noteikumu Nr. 240 - 163.8.punkta prasības);</p> <p>- Pārbaudīt izvēlēto teritoriju, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20 kW) būvniecība, atbilstību Noteikumu Nr. 240 - 163.punkta prasībām un noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecības ir aizliegta (Noteikumu Nr. 240-162.punkta prasības);</p> <p>- Sadalu 2.4. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums papildināt ar apakšnodalu <u>Elektroniski sakari un komunikācijas</u> un tajā iekļaut t.sk. sekojošas prasības:</p> <p>1) Privātos un publiskos elektronisko sakaru tīklus un objektus ierīko un izbūvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;</p> <p>2) Pirms būvprojekta izstrādes, jāveic jaunas sakaru bāzes stacijas novietojuma vietas izvēli, pamatojoties uz elektromagnētiskā lauka līmeņu aprēķinu (modelēšanu) bāzes stacijas apkārtnē un tā, lai apbūves teritorijās un iedzīvotājiem pieejamās vietās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņu pārsniegumi netiktu prognozēti un tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstība robežlīmeņiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (ICNIRP 1998.gada vadlīnijām „Vadlīnijas</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Kartoshēma papildināta ar teritorijām kurās vēja elektrostaciju ar jaudu lielāku par 20 kW būvniecība ir aizliegta.</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>laikā mainīgo elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai (līdz 300DHZ)" un Eiropas Savienības rekomendācijām „Padomes 1999.gada 12 jūlija rekomendācija elektromagnētisko lauku (HZ līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai" (1999/519/EK);</p> <p>3) Pirms jaunas sakaru bāzes stacijas nodošanas ekspluatācijā jāveic elektromagnētiskā lauka līmeņu praktiskos mērījumus un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšana Veselības inspekcijā. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju pieņem ekspluatācijā tikai pēc spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto robežlīmeņiem atbilstošu elektromagnētiskā lauka līmeņu konstatēšanas bāzes stacijas apkārtnē, iedzīvotājiem pieejamās vietās, t.sk. apbūves teritorijās.</p> <p><u>Apakšnodalu 2.4.2. Ūdensapgāde papildināt ar sekojošām prasībām:</u></p> <p>1) Lokālās ūdens ieguves vietas no neaizsargātā gruntsūdens horizonta (grodu, cauruļveida akas u.c.) maksimāli attālina (vismaz 20-50 m) no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (sausās tualetes, izvedamas notekūdeņu krāj tvertnes, dzīvnieku novietnes u.c), tajā skaitā no kaimiņu zemes vienībās novietotajiem;</p> <p>2) Grodu, cauruļaku vai artēzisko aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to konstruktīvajiem risinājumiem ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām un šādiem nosacījumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artēzisko aku ierīkošanu atļauts veikt tikai atbilstoši licencētām uzņēmēj sabiedrībām; - Grodu un cauruļveida aku konstrukcijai jāatbilst šādām prasībām: - to augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8 metri virs zemes līmeņa; - tām apkārt 1-2 metru platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale ar slīpumu ne mazāku kā 0,1 m no akas; - ap tām jāizveido māla aizsargkārtā 0,5 metru platumā un 1,5-2 metru dziļumā no zemes virsmas; - grodu akas dibenā ierīko 20-30 cm biezu grants vai akmens šķembu segumu, smilšu oļu vai porainā betona filtru; - grodu aku jānosedz ar vāku vai dzelzsbetona pārseguma lūku, kuru noslēdz ar vāku. <p>3) Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>- Apakšnodalā 2.4.3. Kanalizācija</p> <p>208.punktu ar tekstu: <i>Veidojot jaunas savrupmāju, apbūves, teritorijas vai paplašinot esošās līdz apjomam, kas pārsniedz 30 dzīvojamās mājas, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu, korigēt sekojoši: Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves</i></p>	<p>Īpašas prasības grodu un cauruļveida aku konstrukcijai noteikumos nav iekļautas, to izbūve veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>teritorijas, kurās <u>dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20</u>, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu (Noteikumu Nr. 240 - 156.punkta prasības);</p> <p>209.punktu ar tekstu: Līdz brīdim, kamēr nav izbūvēta centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēma, savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās var izbūvēt hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem, koriģēt sekojoši: Savrupmāju apbūves teritorijās līdz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvei, ievērojot spēkā esošo <u>būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības</u>, var ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem (Noteikumu Nr. 240 - 157.punkta prasības);</p>	
<p>VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļa</p> <p>29.07.2013. Nr. 4.4.1-116</p>	<p>Ierosinām sadaļā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi zemāk minētos punktus izteikt šādā redakcijā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 235. Ja DUS tiek projektēta pie valsts autoceļa, būve ir jāsaskaņo ar VAS Latvijas valsts ceļi” • 5.3.1. Aizsargjoslas un ceļu zemes nodalījuma joslas gar autoceļiem • 382. Skrundas novada teritorijas plānojumā noteikt šādas aizsargjoslas (attālums no autoceļa ass): <ul style="list-style-type: none"> • 382.1. Gar valsts galveno autoceļu A9 “Rīga – Liepāja” - 100m • 382.2. Gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 60m • 382.3. Gar valsts vietējiem autoceļiem – 30m • 382.4. Gar pašvaldības autoceļiem – 30m • 383. Valsts pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir: <ul style="list-style-type: none"> • 383.1. 25 metri – divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem • 383.2. 15.5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12.5 metriem līdz 20 metriem • 383.3. 13.5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10.5 metriem līdz 12 metriem • 383.4. 11 metru - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8.5 metriem līdz 10 metriem 	<p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<ul style="list-style-type: none"> • 383.5. 9.5metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem • 383.6 Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu. Minētais ceļu zemes nodalījuma joslas platums ir attiecināms tikai uz tiem pašvaldību un komersantu ceļiem, kuru būvniecība uzsākta pēc 2009. gada 13. janvāra. Uz līdz 2009. gada 13. janvārim izbūvētiem pašvaldību un komersantu ceļiem attiecināms tas pašvaldību, komersanti un māju ceļu zemes nodalījuma joslas platums, kas noteikts līdz 2009. gada 13. janvārim. Ja līdz 2009. gada 13. janvārim izbūvēta pašvaldības un komersanta ceļa platums ir mazāks par šajā pantā noteikto, to var palielināt, ja autoceļa īpašnieks un autoceļam piegulošo zemju īpašnieks par to savstarpēji vienojušies. 	
<p>VAS Latvijas dzelzceļš 30.07.2013. Nr. DN-7.3.2./529-2013</p>	<p>Valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš" ir izskatīts Jūsu 2013.gada 4.jūnija iesniegums Nr.2013-17 (saņemts 21.06.2013.) par atzinuma sniegšanu Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai, un teritorijas plānojuma dokumentācija iesniegumam pievienotajā CD.</p> <p>Izskatot Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, secinām sekojošo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, plānotās (atļautās) izmantošanas plānos nav izpildīta valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” nosacījumu prasība, uzrādīt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas robežu. 2. Skrundas pilsētā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā noteikta dažāda teritorijas izmantošana, kas neatbilst Dzelzceļa likuma 4.panta prasībām. 3. Aizsargjoslas gar dzelzceļu noteiktas, neievērojot valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” nosacījumu prasības un normatīvo aktu prasības. 4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav noteikts ne dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas, ne drošības aizsargjoslas platums. <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, sniedzam negatīvu atzinumu un lūdzam veikt precizējumus, labojumus Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai. Pilnveidoto teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš”.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts.</p>
<p>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests</p>	<p>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa izskatīja Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1. redakciju un neiebilst pret tā realizāciju.</p>	<p>Pieņemts zināšanai</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
<p>Kurzemes reģiona brigāde Kuldīgas daļa</p> <p>31.07.2013. Nr. 22/12.3-88-91</p>	<p>Informējam Jūs, ka Ugunsdrošības prasībās nosakot attālumus starp ēkām un būvēm, jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība".</p>	
<p>VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa</p> <p>31.07.2013. Nr. K/83</p>	<p>Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā ir saņemts Jūsu iesniegums atzinuma izsniegšanai par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.</p> <p>Izvērtējot Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas Paskaidrojuma rakstu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un Ziņojumu par institūciju nosacījumu ievērošanu, un plānojuma atbilstību VSIA „ZMNĪ” 2012.gada 13.februāra nosacījumiem Nr. K/24, Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļai nav būtisku iebildumu pret Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem.</p> <p>Vienlaikus informējam, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 5.3.6. „Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm” 398. apakšpunkta redakciju būtu pareizāk izteikt formā „Skrundas novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas 5-20m joslā ap valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas sistēmām" (skatīt LR MK 2012.gada 02.maija Noteikumu Nr. 306 punktus 3., 4., 5. un 6.).</p> <p>Norādām uz kļūdu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 2.6. „Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai" 241. apakšpunktā - kā institūcija, kurā veicama būvniecības saskaņošana, norādīta reģionālā lauksaimniecības pārvalde. 2010.gada 25.janvāra Meliorācijas likuma 4.pants šo saskaņojuma funkciju deleģē valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>
<p>Kurzemes plānošanas reģions 07.08.2013. Nr. 6-1/40/13</p>	<p>Izvērtējot TP 1. redakciju, konstatētas šādas nepilnības:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. izstrādātajā TP 1. redakcijā nav norādes par TP risinājumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2006. - 2026. gadam noteiktajam. Līdz ar to nav izpildīta 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 1. daļā un 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 18. punkta prasības. 2. TP paskaidrojuma rakstam pievienotajā kartoshēmā "Apdzīvojamā struktūras attīstība", kā arī citās kartoshēmās nav attēlotas mazāk apdzīvotās vietas – ciemi, piemēram, Lēnu 	<p>Paskaidrojuma raksts papildināts</p> <p>Izpildīts</p>

Institūcija	Atzinums	Izskatīšanas rezultāts
	<p>ciems u.c. Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2006. - 2026. gadam III daļas 1.1.1. Vadlīnijām apdzīvotuma tīkla attīstības plānošanai, apdzīvotuma attīstība plānojama, ievērojot valsts autoceļu un dzelzceļa izvietojumu, kā arī saistībā ar sabiedriskā transporta infrastruktūru;</p> <p>3. TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk TIAN) 2.8. nodaļā “Skrundas novada ciemi nav iekļauti Rudbāžu pagasta Sieksātes ciems, Raņķu pagasta Smilgu ciems un Raņķu ciems, kuriem TP grafiskajā daļā ir noteiktas ciema robežas;</p> <p>4. TIAN vairākkārt tiek lietota atsauce uz 06.10.2009. MK noteikumiem Nr. 1148, kas ir zaudējuši spēku līdz ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stāšanās spēkā;</p> <p>5. TP paskaidrojuma raksta pielikumu – kartoshēmu “Civilās aizsardzības un potenciālās riska teritorijas” ieteicams papildināt ar bijušajiem padomju armijas objektiem, iespēju robežās norādot areālus, kuros ir konstatēts piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma III daļas 1.4. Vadlīnijām plānošanai lauku telpas areālos. Kā arī civilās aizsardzības kartē nepieciešams attēlot maģistrālo dabasgāzes cauruļvadu un stratēģiskās valsts nozīmes dzelzceļa līniju, kas šķērso Skrundas novadu, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojumā 2006. – 2026. gadam I daļas “Esošā telpiskā struktūra” 4.5.1. nodaļā “Riska teritorijas” ietvertu 4.18. attēlu “Paaugstināta ekoloģiskā un rūpnieciskā riska teritorijas un objekti”;</p> <p>6. Nosakot teritorijas, kur atļauta vēja elektrostaciju ar jaudu virs 20kW būvniecība, ieteicams ņemt vērā nozīmīgo kultūrvēsturiskās ainavas un tūrisma areālus, kas attēloti TP paskaidrojuma rakstam pievienotajā kartoshēmā “Tūrisma attīstība” (īpaši tas attiecas uz Nīkrāces pagasta teritoriju);</p> <p>7. TP Grafiskajā daļā tiek lietots termins “vēja ģeneratori”, kas neatbilst TIAN un Aizsargjoslu likumā lietotam terminam “vēja elektrostacijas”;</p> <p>8. Ieteicams papildināt TIAN 8.3. nodaļas “Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” 163. punktu, nosakot minimālo attālumu vēja parka izvietojumam no apdzīvotām vietām (ciemiem, pilsētām un viensētām) saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un iekļaut skaidrojumu terminam “vēja parks”.</p>	<p>Punkts atbilstoši labots</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju būvniecība ir precizētas</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>